

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове
Број предмета: 037-178/2022-03
Датум: 05.09.2022. године
Чајетина, Александра Карађорђевића бр. 34

Filos Inženjering d.o.o.

Београд
Смиљанићева 21

ПРЕДМЕТ: Захтев за доставу података

Поводом Вашег захтева за доставу података о планском акту на који се треба позвати при изради Техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице (деоница Сушица – Кремна), овим путем Вас обавештавамо да је на основу увида у документацију која је приложена уз захтев утврђено да се реконструкција предметног моста предвиђа на делу катастарских парцела 4013/1, 4013/2 и 3992/1 све К.О. Бранешци које се налазе у обухвату Просторног плана општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, број 10/2010), као тренутно важећег планског документа.


Обрадила

Кристина Танасковић, дипл.пр.планер



Руководилац Одељења

Светлана Јовановић, дипл.инж.арх.



НАЧЕЛНИК

Општинске управе

Милица Стаматовић



Доставити:

1. Подносиоцу захтева
2. У списе предмета

Milan
Raspopović

Milan Raspopović
c=RS, 2.5.4.97=MBRS-17066412,
2.5.4.97=VATRS-100036669, o=FILOS INZENJERING
DOO BEOGRAD,
serialNumber=PNORS-0302965780811,
serialNumber=CA-RS-63688, sn=Raspopovic,
givenName=Milan, cn=Milan Raspopovic
2022.09.06 11:05:12 +02'00'



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Сектор за катастар непокретности
Одељење за катастар водова Ужице
Број: 956-307-21371/2022
Датум: 19.09.2022. године Југ
Богданова 1, Ужице

Подносилац захтева: ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Адреса: Булевар краља Александра 282
Место: Београд

У вези Вашег захтева, достављамо Вам копију плана катастра водова за кп 399/1, 4013/1 и 4013/2 КО Бранешци, у дигиталном облику (ACAD - (.dwg) формат). Подаци се могу користити: За добијање локацијских услова за реконструкцију моста „Сушица 4“ и у друге сврхе се не могу употребити.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

ГОРАН
МАКСИМОВИЋ
3011964790038-
3011964790038


Digitally signed by
ГОРАН МАКСИМОВИЋ
3011964790038-30119
64790038
Date: 2022.09.19
08:19:20 +02'00'



КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

Град / Општина ЧАЈЕТИНА

Размера: 1:2500





ЗЛАТА МАРИНКОВИЋ

0401962795034-0401962795034

Digitally signed by ЗЛАТА МАРИНКОВИЋ

0401962795034-0401962795034

DN: c=RS, cn=ЗЛАТА МАРИНКОВИЋ

0401962795034-0401962795034

Date: 2022.09.20 08:26:43 +02'00'


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Чајетина
Број: 952-04-137-19306/22

Број листа неп: 1327

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

К.О. Бранешци К.П.4013/1

Размера штампе 1 : 8000



Напомена: Копија је верна радном оригиналу катастарског плана.

Шеф СКН Чајетина

Копирала : **З.Маринковић**

Датум и време издавања: 19.09.2022. год. 08:30 h

М.П. _____



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Чајетина
Број: 952-04-137-19306/22

Број л.неп: 181, 1327

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

К.О. Бранешци К.П.3992/1, 4013/2

Размера штампе 1 : 15500



Напомена: Копија је верна радном оригиналу катастарског плана.

Копирала : **З.Маринковић**

Датум и време издавања: **19.09.2022. год.08:30 h**

Шеф СКН Чајетина

М.П. _____



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: ROP-MSGI-27893-LOC-1/2022

Заводни број: 350-02-01793/2022-07

Датум: 27.09.2022.

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по службеној дужности, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20), чл. 53 и 133 тачка 9. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/2021) и Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Сл.гласник РС“, број 3/10), у складу са ПП општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина", бр. 10/2010), издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ
на кп. бр.: 3992/1, 4013/1 и 4013/2, К.О. Бранешци

Предмет захтева: Информација о локацији за реконструкцију и санацију дрвеног пешачког моста преко реке Милешевке код манастира Милешева на кп.бр.: 33 и 627 (корито реке), све КО Милешево општина Пријепоље.

Подаци о локацији – Постојеће стање:

Мост „Сушица 4“ је континуална, плочаста, АБ конструкција на два поља, распона 2 x 14 м. Мост је прав, али косо премошћава реку Сушицу, под углом од око 45°. Ширина моста износи 9.70 m.

Распонска конструкција је слободно ослоњена на крајње стубове, док је веза са средњим стубом монолитна и остварује се преко попречног носача променљиве висине.

Распонска конструкција је ошупљена плоча висине 60 cm. Ошупљења у плочи су изведена уградњом лито-картонских цеви пречника 310 mm, којих у попречном пресеку има укупно 15 комада. Ширина носећег дела плоче износи 8.50 m, из којег су обострано испуштене конзоле пешачких стаза, дужине по 60 cm.

Средњи стуб је кружног пресека пречника 130 cm и изведен је у трајној оплати од бетонских цеви спољног пречника Ø 160 cm.

Крајњи стубови су АБ платна изведена од армираног бетона, ширине 8.50 m. У продужетку обалних стубова се налазе масивни крилни зидови који су изведени од неармираног бетона.

Осовина моста је постављена у правцу. Ширина коловоза на мосту је константна и износи 7.70 m.

Преко моста нису вођене инсталације. Одводњавање на мосту се врши отвореним системом сливника, који су постављани уз ивицу коловоза са узводне стране моста.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА:

Мост „Сушица 4“ се налази на траси државног пута IB реда бр. 28. Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл. Гласник РС“, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015) и пратећем Референтном систему, локација моста је између чворова 2321 (Сушица) и 2810 (Кремна). Стационажа средине моста је km 123+465.

Постојећа и планирана намена: – **јавне намене – саобраћајне површине.**

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

Изградња на површинама јавне намене

На земљишту које је предвиђено за земљиште јавне намене, до привођења не могу се градити нови објекти друге намене, а постојећи објекти се могу адаптирати, санирати и санитарно хигијенски унапређивати.

Локацијском дозволом се утврђују правила за објекте спорта, рекреације и угоститељства на појединачним грађевинским парцелама у зонама зеленила и паркова.

Саобраћајна мрежа и објекти

Ширина појаса регулације

Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног пута. Планом утврђује се оријентациона **ширина пуног појаса регулације** за:

- аутопут ширине око 70м,
- државни пут I реда ширине око 25м;
- државни пут II реда ширине око 20м и
- општински пут ширине око 15м.

Одређују се следећи **обоострани заштитни појасеви** траса и објеката постојећих и планираних коридора саобраћајне инфраструктуре на подручју Плана:

1)**непосредни појас заштите** – простор заштитног појаса од ивице земљишног појаса пута ширине 40м за аутопут, 20м за државни пут I реда, 10м за државни пут II реда 5м за јавни општински и некатегорисан пут и

2)**шири појас заштите** – простор контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите ширине 40м за аутопут, 20м за државни пут I реда, 10м за државни пут II реда и 5м за јавни општински пут.

Сви путеви утврђени Планом су јавни путеви и морају се пројектовати по прописима за јавне путеве и уз примену одговарајућих стандарда на основу Закона о јавним путевима. Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој законској регулативи. Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре,

инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се обједињавати.

Изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре вршиће се у складу са следећим правилима:

- У изradi техничке документације за потребе изградње путних објеката неопходно је придржавати се законских прописа и норматива, који се односе на утицаје објеката на окружење.
- Делови примарне путне мреже, који пролазе кроз насеље, а истовременосу и улице у насељу, могу се на захтев надлежног органа општине, разрадом кроз одговарајућу урбанистичку и техничку документацију, изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља (ширим коловозом, тротоарима и сл.) као и са путним објектима на том путу који одговарају потребама тог насеља.
- Излетничке стазе имаће подлоге и профиле који одговарају њиховој намени, што ће се утврдити посебним пројектима и уз поштовање услова заштите природе и животне средине.
Ове стазе треба максимално да користе постојеће трасе, са минималним земљаним радовима и обезбеђеним одводњавањем, како би се сачувало тло, амбијент и окружење.
- Бициклическе и друге излетничке стазе које ће се градити уз постојеће јавне путеве морају да имају ширину најмање од 1,2 – 2,5м.
- Поред путева, (изван урбанизованог подручја) у насељима или ван насеља не могу се градити објекти, постављати постројења, уређаји и инсталације на одређеној удаљености од тих путева тј. у делу пута који се зове заштитни појас, а према важећем Закону о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 101/05). У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља забрањена је изградња грађевинских или других објеката, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута.
- Ширина заштитног појаса јавног пута представља зону у којој не могу да се граде стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и сл.
- Парцеле које излазе на државни пут I реда не могу, свака за себе појединачно, да имају директан излаз на пут већ се приступ таквих парцела мора остварити преко сервисне саобраћајнице, а што се у сваком случају решава прибављењем сагласности управљача пута.
- У заштитном појасу са директним приступом на јавни пут дозвољено је градити станице за снабдевање моторних возила горивом, аутосервисе, објекте за привремени смештај онеспособљених возила, аутобазе за пружање помоћи и информација учесницима у саобраћају. Пратећи објекти морају да задовољавају хигијенско-техничке захтеве (неометан прилаз, противпожарна заштита) и др. (за изградњу у заштитном појасу ван насеља важи навод из става 5).
- Прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда.
- Земљани пут који се укршта или прикључују на јавни пут, мора се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се

укршта, односно на који се прикључује, уз поштовање прописаних ширина и дужина прикључка.

- Ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту озеленити травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута.
- Изградња и реконструкција железничке инфраструктуре врши се у складу са законским прописима и нормама за ову област.
- Заштитни појас са обе стране пруге износи 25м од осе последњег колосека. У овом појасу је забрањена било каква градња објеката која немају везе са одвијањем железничког саобраћаја, осим у изузетним случајевима уз одобрење надлежних органа. У овом појасу је дозвољено постављање каблова, електричних водова ниског напона за осветљење, телеграфских и телефонских ваздушних линија и водова, канализације и сличних цевовода.
- Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади поред путева се морају уклонити уколико се, приликом реконструкције или рехабилитације пута, дође до закључка да негативно утичу на прегледност пута и безбедност саобраћаја.
- Дуж свих путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата на државним путевима који залазе у заштитне зоне водоизворишта.
- Рекламне табле и панои, ознаке којима се обележавају туристички објекти, натписи којима се обележавају културно-историјски споменици и спомен обележја и други слични објекти, могу се постављати поред државних путева, на удаљености од 7м од ивице коловоза, односно поред општинског пута на удаљености од 5м од ивице коловоза.
- Излетничке стазе потребно је изградити, са високим хладовитим зеленилом, надстрешницама, са уређеним ватриштима и седиштима у чијој изградњи треба да се користе природни материјали (дрво, камен и сл.).
- Подлоге стаза и паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте поплочања (камен, бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом простора где се граде.

Правила за регулисање водотока

- Код траса нерегулисаних делова водотока, потребно је спречити изградњу објеката без претходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких подлога, прорачуна, студија и комплетне техничке документације;
- уређење обала вршити без интервенција на промени тока и извршити позиђивање каменом само обала које се могу обрушити;
- на деловима регулисаних деоница река, са насипима или без насипа, са обе стране корита оставити појасеве ширине минимум 5м за потребе прилаза и инспекцијских стаза, на којима се не сме ништа градити;
- формирати зелени коридор уз водотоке који би био резервисан за излетничке и рекреативне функције;
- нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока одредити тако да доње ивице конструкције имају потребну сигурносну висину и

- захватање воде из водотока дозвољено је само уз одговарајуће водопривредне сагласности, уз обавезу обезбеђења гарантованог водопривредног минимума и гарантованог еколошког протока.

Правила за међусобно усаглашавање инфраструктурних система

Основна правила за усаглашавање инфраструктурних система спровести у складу са одредбама важећих закона, подзаконских аката и техничким прописима. Они одређују међусобни однос инфраструктурних система у простору, односно њихово трасирање и паралелно вођење кроз заједнички коридор, уз обавезно уважавање правила функционисања и заштите сваког појединачног система, што подразумева рационални приступ у коришћењу земљишта у коридору.

Водно земљиште

Водно земљиште у зони обала водотокова дефинисано је положајем регулационе линије насипа или обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног земљишта утврђеном Законом о водама за нерегулисане делове корита.

Уз водна земљиште дозвољена је изградња ради рекултивације и уређење простора, који је неуређен и девастиран, чиме је онемогућен прилаз до водене површине, или рекултивација простора, који се користи за депоновање отпада, а првенствено у намену рекреације, риболова, за проширење постојеће хидрофилне вегетације, у складу са условима надлежне водопривредне организације и других надлежних органа.

На водном земљишту забрањена је изградња, осим у изузетним случајевима, и то:

- за изградњу објеката у функцији водопривреде, као и објекти за очување и одржавање отворених водотока;
- за изградњу објеката инфраструктуре, у складу са просторним и урбанистичким планом;
- за изградњу објеката туризма и рекреације, у складу са планским решењима;
- за изградњу објеката за експлоатацију речног материјала;
- за изградњу свих наведених објеката неопходни су претходни водопривредни услови и
- на води или поред воде се могу градити ресторани, спортски клубови, рекреативни сплавови - кућице, сојенице.

Приликом позиционирања објеката на води поштовати следећа правила:

- минимална удаљеност од рени бунара у пречнику 120м;
- минимална удаљеност од цевастих бунара у пречнику 50м;
- минимална удаљеност од подводних инсталација 50м;
- минимална удаљеност од водозахвата 800м узводно и 50м низводно;
- минимална удаљеност од моста најмање 100м узводно и 50м низводно;
- минимална удаљеност од плаже 500м узводно и 200м низводно;
- минимална удаљеност од обалних рампи узводно и низводно по 50м;
- поштовати удаљење од зоне дејства стогодишње велике воде и поплавних таласа;
- објекте на води лоцирати тамо где се не изливају отпадне и штетне материје;
- сви објекти на води морају имати решено одлагање отпадних материја;
- објекат на води мора да буде повезан са обалом покретним мостом или приступном стазом

- архитектура и естетика објеката на води условљена је уређењем приобалне зоне, тако да не угрожавају визуелно сагледавање воденог простора и друге обале реке.

Објекте инфраструктуре и саобраћајнице градити у складу са просторним или урбанистичким планом.

Предлаже се израда **Урбанистичких пројеката** према ставовима надлежне општинске службе за веће објекте из категорије туризма и рекреације и експлоатације речног материјала у зависности од величине обухвата, функционалних сложености и нарочито од услова надлежних јавних предузећа и институција - управљача ресурсима. Ова одредница се не односи на мање рекреативне објекте, сплавове, сојенице, пловне објекте, мање ресторане и остале објекте, као и на мање обухвате експлоатације и транспорта речног материјала, чије ће се постављање дефинисати од стране надлежне општинске службе, кроз локацијске дозволе.

Ова информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе и издаје се искључиво за потребе прибављања услова за пројектовање од имаоца јавних овлашћења.

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Бранислав Поповић



JAVNO KOMUNALNO PREDUZETE
ВОДОВОД
ЗЛАТИБОР • ЧАЈЕТИНА

ЈКП "Водовод Златибор"

Александра Карађорђевића 6/А • 31310 Чајетина • Тел: 031/3831-805

Mail: office@vodovod-zlatibor.org • www.vodovod-zlatibor.org

ПИБ 105060489 • Мат.бр. 20302976

Жиро рачуни: 205-177377-02 Комерцијална банка • 160-371221-70 Банка Интеса • 150-16149-94 КБМ банка • 105-36191-96 АИК банка

Број: 331

Датум: 05.10.2022. године

Предмет: Одговор на захтев за издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу објекта по пројекту Мост „Сушица 4“ (ИД 14720), Државни пут ИБ реда бр. 28, на km 123+465, деоница: Сушица-Кремна - Реконструкција (број предмета ROP-MSGI-27893-LOC-1-HPAP-3/2022)

Идејним решењем Мост „Сушица 4“ (ИД 14720), Државни пут ИБ реда бр. 28, на km 123+465, деоница: Сушица-Кремна, на к.п. бр. 3992/1, 4013/1 и 4013/2, КО Бранешци, Општина Чајетина, није предвиђено прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу. У складу са чланом 18. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/2020), није потребно прибављање услова за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења.

БОЈАНА
ГУДУРИЋ
2503981795058

Digitally signed by БОЈАНА
ГУДУРИЋ, 2503981795058
DN: cn=БОЈАНА ГУДУРИЋ,
2503981795058, c=RS
Date: 2022.10.06 10:10:46 +02'00'

ЈКП Водовод Златибор

Директор

М. Штупар



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. ROP-MSGI-27893-LOC-1/2022 од 27.09.2022. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из Београда, ул. Немањина 22-26, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице – „Сушица 4“, на државном путу ІБ реда бр. 28, на км 123+465, деоница: Сушица – Кремна, на к.п. 3992/1, 4013/1 и 4013/2 К.О Бранешци, општина Чајетина, дана 25.10.2022. године под 03 бр. 021-3384/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметна локација на којој је предвиђена реконструкција друмског моста преко реке Сушице – „Сушица 4“ у К.О Бранешци, општина Чајетина не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Реконструкција моста преко реке Сушице – „Сушица 4“ може се извести у оквиру к.п. 3992/1, 4013/1 и 4013/2, К.О Бранешци, општина Чајетина, према достављеном Идејном решењу и правилима уређења и грађења која су дефинисана Просторним планом општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр. 10/2010);
- 2) Реконструкција моста мора бити усклађена са инжењерско-геолошким условима и својствима терена, како би се омогућила стабилност тла у току и након реконструкције друмског моста „Сушица 4“;
- 3) При извођењу радова предвидети максималну заштиту и очување корита реке Сушице, обале и њене приобалне вегетације;
- 4) Није дозвољено извођење радова који изазивају замућеност водотока дуже од три дана у континуитету;
- 5) Као коловозни застор користити материјале који могу, са аспекта заштите природе, обезбедити смањење нивоа буке и вибрација и омогућити ефикасно дренажање воде са површине коловоза;
- 6) Код осветљавања моста применити решења која ће омогућити добру видљивост на мосту, а истовремено је смањити у зони испод моста, као и форланду – плавној зони реке;
- 7) Електричне инсталације обезбедити на начин да се онемогући насељавање птица и слепих мишева и страдање истих у зони електричних инсталација;
- 8) Није дозвољено депоновање било каквог отпада укључујући и грађевински, током и по завршетку радова, у обалском појасу и самом кориту реке, непосредно уз мост и околном земљишту, осим на локацијама привремених и трајних депонија;

- 1) Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;
 - 2) Максимално користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији;
 - 3) Није дозвољено сервисирање возила и машина на месту извођења радова у циљу заштите земљишта, речног тока и подземних вода. Гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације се не смеју испуштати у земљиште;
 - 4) Носилац радова, сагласно чл. 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018-други закон), је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација до којих може доћи у поступку реконструкције друмског моста преко реке Сушице – „Сушица 4“ уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;
 - 5) Након окончања радова на реконструкцији друмског моста преко реке Сушице – „Сушица 4“, обавезна је комплетна санација свих деградираних површина;
 - 6) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју, потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нови захтев.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.
 5. Такса за издавање овог Решења у износу од 30.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 5. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ул. Немањина бр. 22-26, Београд, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3384/1 од 28.09.2022. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице – „Сушица 4“. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поднело је Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд.

Уз захтев је достављено Идејно решење бр. 519-2022-0-ИДР, израђено у августу 2022. године, од стране Филос Инжењеринг доо Београд, ул. Смиљанићева бр. 21/2, Београд. Главни пројектант је Милан Распоповић, дипл. инж. грађ. број лиценце: 310 2773 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да се планира реконструкција друмског моста преко реке Сушице – „Сушица 4“, на државном путу IB реда бр. 28, на км 123+465, деоница: Сушица – Кремна, на к.п. 3992/1, 4013/1 и 4013/2 К.О Бранешци, општина Чајетина. Предвиђена реконструкција обухвата:

- Комплетно рушење постојећег саобраћајног профила,
- Санација оштећења на плочи,
- Затварање постојећих сливника, додавање каналета испред и иза моста,
- Додавање новог слоја АБ плоче минималне дебљине 10 цм,
- Израда нове хидроизолације,

- Израда нових ивичњака, пешачких стаза, ивичних венаца и коловоза,
- Уређење новог саобраћајног профила и на крилним зидовима,
- Постављање нових челичних сигурносних ограда према упутству БС-04,
- Уградња асфалтних дилатационих спојница,
- Санација бетонских површина – плоча, стубови, крила,
- Рушење бетонских цеви око средњег стуба и санација стуба,
- Уређење кегли, чишћење водотока,
- Евентуалано ојачање карбонским тракама,
- Заштитни премази за бетон.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да се предметна локација не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и да није у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон), Просторни план општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр. 10/2010).

Предметни радови се могу реализовати под условима дефинисаним овим решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Горан Дрмановић, маг.правник

Goran
Drmanović
432836

Digitally signed by
Goran Drmanović
432836
Date: 2022.10.25
12:22:09 +02'00'

по Одлуци в.д. директора

02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
-Републичка дирекција за воде-
Број: 325-05-1/215/2022-07
Дана: 26.10.2022. године
Немањина 22-26,
Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Београд
Немањина 22-26

Предмет: Обавештење о ненадлежности

На основу члана 115.-118. Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/10, 93/12, 101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Службени гласник РС", број 72/2017, 44/2018 и 12/2022), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 115/2020), чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године) поступајући по поднетом захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, обавештавамо вас следеће:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, поднело је захтев у име ЈП Пuteви Србије, Београд, Булевар краља Александра бр. 282, овом Министарству, Републичкој дирекцији за воде, под бројем: 350-02-01793/2022-07 од 26.10.2022. године, за издавање водних услова у поступку припреме техничке документације за реконструкцију моста „Сушица 4“ (ИД 14720), државни пут IB реда бр. 28, на km 123+465, деоница: Сушица-Кремна, на к.п. бр. 3992/1, 4013/1 и 4013/2, КО Бранешци, Општина Чајетина. Обавештавамо вас, да се сходно чл. 115. став 1. и чл. 117. став 1. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/12, 101/16 и 95/2018), водни услови издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката, (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, извођење других радова, израду планских докумената.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), овај Акт је уведен у Уписник аката о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке, од 26.10.2022. године.

Доставити:

- МГСИ,
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Nataša Milić
ESUFL00039421
3274

Digitally signed by Nataša
Milić ESUFL000394213274
Date: 2022.10.26 12:25:09
+02'00'

Наташа Милић, дипл.инж.шум.

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Секција "Ужице" Ужице

број: 9223/1

Дана: 24.10. 2022. год.

Н И Ш

Ј.Ј.

Предмет: Обавештење по поднетом захтеву за давање услова за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - „Сушица 4“ (ИД 14720) на државном путу ІБ реда бр.28, на km 123+465, деоница Сушица – Кремна, на кат.парц.бр. 3992/1, 4013/1 и 4013/2 КО Бранешци, општина Чајетина

На основу чл.113., 115., 117. и 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. ROP-MSGI-27893-LOC-1/2022 од 27.09.2022 год. (интерни број 350-02-01793/2022-07 од 27.09.2022. године), у име инвеститора, ЈП „Путеви Србије“ (матични број: 20132248), ул. Булевар краља Александра бр.282, 11000 Београд, за издавање водних услова за израду техничке документације, ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Морава" Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, вас обавештава следеће:

На основу увида у достављену документацију, обавештавамо вас да према Закону о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон) чл.117. став 7. и чл.118. став 1., за издавање водних услова по поднетом захтеву надлежно је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, те је потребно обратити се њима за издавање потребних водних аката.

Доставити:

- *Подносиоцу захтева*

- *Водна књига*

- *Архива*

Руководилац ВПЦ „Морава” Ниш

Dragan

Драгана Симић

a Simić

200026

014

Digitally signed

by Dragana

Simić

200026014

Date:

2022.10.24

10:34:52 +02'00'

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 450244/2 -2022 ЕХ

ДАТУМ: 04.11.2022.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

Сектор за мрежне операције

Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац

Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, Пријепоље

Ужице, Југ Богданова бр.1

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

ПРЕДМЕТ: Технички услови за прикључење на јавну телефонску мрежу

ВЕЗА : Ваш захтев ROP-MSGI-27893-LOC-1/2022 од 03.11.2022 год.

На основу захтева Министарства Грађевинарства Саобраћаја и Инфраструктуре од 03.11.2022.год. за издавање техничких услова за пројектовање и паралерно вођење и укрштање за телекомуникациону мрежу на кат. парцелама 3992/1, 4013/1, 4013/2 КО Бранешци, Општина Чајетина због издавања локацијских услова ради реконструкције објекта, **друмски мост**, и увидом у техничку документацију као и прегледом на лицу места постојећег стања приступне ТК мреже, а сходно одредбама Закона о планирању и изградњи, издају се следећи технички услови:

1. На кат. парцелама планираним за изградњу **налази се** ТК инфраструктура Телеком-а која може бити **угрожена градњом (кат парц. 3992/1 на приложеној ситуацији-прилог-копија катастра водова за ROP-MSGI-27893).**
2. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, у близини нити до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
3. **Пре почетка извођења радова , након издавања локацијских услова за изградњу предметног објекта, а пре издавања дозволе за градњу, потребно је у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србије“ Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице,Пријепоље Југ Богданова 1, са обавештењем о датуму почетка радова, именом и контакт телефоном одговорног лица, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима (контакт особа за Телеком Србија АД Београд у Чајетини је: Љубиша Јеремић, тел. 031/841-777и моб.тел 064/653-1680).**

4. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.

Сви детаљи оваквог техничког решења треба да буду приказани у делу пројектне документације која се односи на ТК део.

5. Ако предметна изградња буде условљавала израду пројектне документације за измештање постојећих објеката „Телекома Србије“, неопходно је да инвеститор у име Телекома Србије покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи а пре издавања грађевинске дозволе. Телеком Србија ће у својству инвеститора измештање/изградње инфраструктуре електронских комуникација овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун Телеком Србија, о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, што ће се регулисати уговором. Неопходно је прибавити сагласност на пројекат измештања ЕК (ТТК) инсталација од стране Телеком Србија АД, а пре подношења захтева за грађевинску дозволу.

- Пројекат који садржи решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телеком Србије“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације.

6. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије“ треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих предметних објеката.

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије“ вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл).

8. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја).

9. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе-локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

10. Радови на заштити и обезбеђењу, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-правних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србије“ пре почетка изградње.

11. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на заштити и обезбеђењу постојећих објеката „Телекома Србије“, у писаној форми обратити „Телекому Србија“ а.д. надлежној Извршној јединици Ужице у чијој надлежности је одржавање објеката у зони планиране изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).

12. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на заштити и обезбеђењу својих објеката. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.


13. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на прикључењу објекта изврши пренос новоизграђеног дела ТК капацитета, као основног средства на Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д, како би у складу са законом могло да се спроводи њихово редовно одржавање.

Трошкове издавања тех. услова сносиће инвеститор, према приложеном рачуну.

С поштовањем,



ШЕФ СЛУЖБЕ



Александар Сенић, дипл. инж.

Прилог:

Zoran Bakic
200016406

Digitally signed by Zoran Bakic 200016406
DN: c=RS, 2.5.4.97=MB:RS-17162543,
2.5.4.97=VATRS-100002887, o=Preduzeće
za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.,
serialNumber=CA:RS-200016406,
serialNumber=PNORS-2209967790080,
sn=Bakic, givenName=Zoran, cn=Zoran
Bakic 200016406
Date: 2022.11.04 08:59:19 +01'00'



ZLATIBOR-GAS DOO

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA IZGRADNJU GASOVODA I DISTRIBUCIJU GASA

31315 Zlatibor • Ulica Sportova 24 A • Tel: 031/ 845 533; 063/ 69 29 56 • zlatiborgas@gmail.com

PIB 105831489 • Žiro račun 160-311156-39 • Šifra delatnosti 3522 • Matični broj 20460059

**Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије,
за Инвеститора ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Наш знак: 411-10/2022-02 rev
Датум: 18.10.2022 год.

Предмет: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за пројектовање и прикључење

На основу Вашег захтева бр.037-178/2022-03 од 05.10.2022. године прописују се Технички услови за кат. парцеле број 4013/1, 4013/2 и 3992/1 КО Бранешци, који су потребни у поступку издавања локацијских услова, а све у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019).

Поред и на катастарским парцелама број 4013/1, 4013/2 и 3992/1 КО Бранешци, не постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа.

Ови Технички Услови важе једну године од датума издавања и по истеку овог рока могу се обновити. На име трошкова обраде захтева уплатити на рачун: **160-311156-39** износ од **3.600,00** дин са урачунатим ПДВ-ом (20%), позив на бр. **411-10/2022-02**.

С поштовањем,

Директор:

"Златибор-гас" д.о.о.

Лука Кузељевић дипл.инг.маш.





ЦЕОП: ROP-MSGI-27893-LOC-1/2022

Наш број: 8М.1.0.0-Д-09.23.-435829-22

Ужице, 03.11.2022.

Република Србија:

Министарство грађевинарства, саобраћаја

и инфраструктуре

Немањина 22-26

Београд

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице размотрио је захтев примљен дана 06.10.2022 године у име у име инвеститора ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр. 282, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу РЕКОНСТРУКЦИЈА ДРУМСКОГ МОСТА, СУШИЦА парцела број 3992/1 4013/1 4013/2, К.О. Бранешци,

На основу увида у Идејно решење бр 519/2022-0-IDR од 10.08.2022 године, дају се ови услови.

На датој локацији се не налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом РЕКОНСТРУКЦИЈА ДРУМСКОГ МОСТА, СУШИЦА парцела број 3992/1 4013/1 4013/2, К.О. Бранешци, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице.

1. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 1.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 1.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 1.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице.
- 1.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

2. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

3. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
4. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка



Дејан Филиповић, дипл. инж. ел.

ПОТВРЂУЈЕМО ДА ЈЕ ОДОТМПАНИ ПРИМЕРАК
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСАН

ОГРАНАК Е2 УЖИЦЕ
ДИРЕКТОР

ДЕЈАН ФИЛИПОВИЋ

