



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-00641/2021-07

Датум: 13.08.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву "ПАЈИЋ КОМЕРЦ" ДОО, Сталаћ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 број: 119-3825/2021 од 20. маја 2021.године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације - за експлоатацију песка и шљунка из лежишта "Пољана", на к.п. бр. 5766, 5767, 5768 и 6054. КО Варварин село из десног приобаља реке Велике Мораве, наспрам стационаже km 181+700 по Генералном пројекту уређења Велике Мораве од ушћа у Дунав до састава Западне и Јужне Мораве.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр.. 338 од 13.08.2021.год.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1. Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2. Да се техничком документацијом одреде границе поља и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметних минерала и реше сви претходни поступци са органима и другим институцијама;

4.3. Да се техничком документацијом изврше анализе утицаја рударских радова и објеката рудника песка и шљунка лежишта "Пољана", на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник. Да се рударско-технолошким поступцима у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт минералне сировине - не угрожава постојеће водне објекте, изворишта и објекте јавних водовода у градским и сеоским насељима, режим и биланс подземних вода и површинских вода, водно земљиште водотокова, и др.;

4.4. Техничком доказати, да дубина ископа минерала у експлоатационом пољу, нема штетног утицаја на режим вода као и на систем одбране од бода.

Нарочито, је потребно да растојање косина експлоатационог поља према одбрамбеном насипу мора бити најмање 50 m од унутрашње ножице насипа;

4.5. Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе рудника;

4.6. Да ако је потребно у складу са условима на локацијама на којима се евентуално појављују поплавне воде, као и у зависности од динамике ископа песка и шљунка на лежишту "Пољана", на рационалан и економичан начин, димензионишу објекти за заштиту рудника од вода, и то: сабирни канали, водосабирници, транзитни канали и пумпне станице у зони копа;

4.7. Да се предвиде места за складиштење откопане минералне сировине као и места за одлагање јаловине. Ако је потребно да се у водном земљишту, реше проблеми укључујући и евентуално имовинско правни односе са ЈВП "Србијаводе";

4.8. Експлоатационо поље, које је предмет ових водних услова налази се у целини на катастарским парцелама, које су по култури пољопривредно земљиште, па је инвеститор у обавези да прибави сагласност за промену намене земљишта за катастарске парцеле од надлежног органа;

4.9. У случају захватања подземних вода бунарима, прибавити решење министарства надлежног за геолошке послове о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода;

4.10. Уколико је потребно у зависности од саме методологије радова и коришћења потребне механизације извршити квалитативну идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у процесу експлоатације и то по очекиваним количинама и квалитету и предвидети изградњу сепаратног система сакупљања и канализације отпадних вода;

4.11. Предвидети испуштање санитарно-фекалних, отпадних вода путем санитарних кабина или у водонепропусну септичку јаму одговарајуће запремине на локацији површинског копа, која ће се празнити уз помоћ возила и службе ЈКП;

4.12. За све објекте за сакупљање и пречишћавање отпадних вода, извршити потребне хидрауличке прорачуне, прописно их димензионисати и предвидети таква решења која ће обезбедити заштиту површинских и подземних вода од загађивања у складу са прописима;

4.13. Предвидети начин чишћења и одржавања водосабирника, уређаја за претретман, третман муља и диспозицију локације за депоновање муља као и начин одлагања уз услов да се не загађују површинске и подземне воде;

4.14. Предвидети мерење количина пречишћених вода које се испуштају у реципјент, као и редовне анализе квалитета ових вода са оценом утицаја на квалитет реципјента;

4.15. За испуст пречишћених вода из копа у реципјент предвидети изливну грађевину тако да се не изазива ерозија корита и обале при свим режимима течења у реци и изливања воде;

4.16. Предвидети места за узорковање пречишћених зауљених и технолошких отпадних вода пре и после њиховог третмана;

4.17. Предвидети мере заштите површинских и подземних вода у случају хаваријског загађења;

4.18. Техничком документацијом предвидети одговарајуће радове на оскултацији-систематском праћењу стабилности локалитета. Поред тога предвидети одговарајућа хидротехничка мерења у циљу контроле стања и благовременог откривања непожељних и опасних појава;

4.19. Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште, санира, рекултивише и приведе намени;

4.20. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.21. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после изградње и изведених радова и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

"ПАЈИЋ КОМЕРЦ" ДОО, Сталаћ (МБ: 06580530, ПИБ: 101918695), ул. Мирка Томића бр. 47, као инвеститор, затражио је водне услова и доставио следећу документацију:

- 1) Захтев на обасцу О-1
- 2) Извод из Главног рударског пројекта, урађен од стране CONSTRUCTOR, Београд, 2021. године;
- 3) Препис листа непокретности издат од стране Службе за катастар непокретности Варварин,
- 4) Копија плана издата од стране Службе за катастар непокретности Варварин;
- 5) Информација о локацији издата од општине Варварин, број 350-7/2020 од 25.03.2020. године;
- 6) Мишљење – повраћај документације РХМЗ РС бр.922-1-116/2021 од 21.07.2021. год;
- 7) Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, бр.7108/1 од 11.08.2021. год;
- 8) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 353-01-7/228/2021-02 од 19.07.2021. год;

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одребама чл. 117. ст. 1 т. 18. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је Велика Морава, водно подручје Морава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Река Велика Морава према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10).). Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 36, Велика Морава – Ћуприја, Параћин - Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр.8/2018)

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник СРС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

На основу прегледа достављене документације планирано је следеће:

Локација лежишта је у алувиону Велике Мораве и налази се у атару села Варварин са леве обале реке.

Координате преломних тачака оверених резерви од Т-1 до Т-11 су:

Т-1 7534539 4840314

Т-2 7534773 4840038

Т-3 7534643 4839929

T-4 7534552 4839773
T-5 7534578 4839743
T-6 7534486 4839665
T-7 7534429 4839670
T-8 7534274 4839853
T-9 7534279 4839910
T-10 7534370 4839987
T-11 7534280 4840094

На основу Информација о локацијима, локација обухвата је на к.п. бр. 5766, 5767, 5768 и 6054. КО Варварин село

Експлоатација песка и шљунка вршиће површинским копом са ископом путем багера.

Пројектом рекултивације, након окончања експлоатације на експлоатационим пољима лежишта, пројектовано је заснивање рекреационог објекта полурибњака.

Сходно условима из диспозитива акта техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 74/2009, ...), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода,...итд.

Условима број 4.10.-4.15 диспозитива акта је дат у складу са чл.93.- 99. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити одредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.21. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водопривредне сагласности у складу са чл.119.Закона о водама.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање објекта.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.50/2011).

Доставити:
-"ПАЈИЋ КОМЕРЦ" ДОО, Сталаћ
-Општина Варварин
-ЈВП,„Србијаводе“„ВПЦ„Морава“ Ниш
-Водна инспекција
-Водна књига
-Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.