

Образац 3.

Министарство заштите животне средине
„Агенција за заштиту животне средине”
Број: 353-01-7/172/2021-02
Датум: 07.06.2021. година

На основу члана 117. и члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010) и члана 63. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС” број 101/2016 и 95/2018 и др. закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС” број 72/2017 и 44/2018 – др.закон) и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС” број 50/2012), решавајући по захтеву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Републичке дирекције за воде у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за уклањање постојећег и изградњу новог моста са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу ПА реда бр.181, место Крстац, деоница: Лучани-Лис, на к.п. бр. 1340, 419/4, 419/7, 417/1, 418/1, 418/3, 419/3, 416/4, 417/3, 418/4, 418/2, 419/1, 419/6, 419/5, 419/2 и 1337 КО Крстац и к.п. бр. 1334, 994/2, 994/1, 993/2, 1346, 991/6, 990/1, 993/1, 992/1, 1348, 991/8, 992/2, 995/2, 995/3, 995/1 и 1326/3 КО Лисице, Општина Лучани, број 325-05-533/2021-07 од 03.06.2021. године, "Агенција за заштиту животне средине", издаје:

М И Ш Љ Е Њ Е

1. Општи подаци:

Назив

-објекат/радови: уклањање постојећег и изградњу новог моста са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу ПА реда бр.181, место Крстац, деоница: Лучани-Лис, на к.п. бр. 1340, 419/4, 419/7, 417/1, 418/1, 418/3, 419/3, 416/4, 417/3, 418/4, 418/2, 419/1, 419/6, 419/5, 419/2 и 1337 КО Крстац и к.п. бр. 1334, 994/2, 994/1, 993/2, 1346, 991/6, 990/1, 993/1, 992/1, 1348, 991/8, 992/2, 995/2, 995/3, 995/1 и 1326/3 КО Лисице, Општина Лучани

-техничка документација: ИДР – Идејно решење за уклањање постојећег и изградњу новог моста са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу ПА реда бр.181, место Крстац, деоница: Лучани-Лис, на к.п. бр. 1340, 419/4, 419/7, 417/1, 418/1, 418/3, 419/3, 416/4, 417/3, 418/4, 418/2, 419/1, 419/6, 419/5, 419/2 и 1337 КО Крстац и к.п. бр. 1334, 994/2, 994/1, 993/2, 1346, 991/6, 990/1, 993/1, 992/1, 1348, 991/8, 992/2, 995/2, 995/3, 995/1 и 1326/3 КО Лисице, Општина Лучани

1.2. Хидрографски подаци:

Најближи водоток: Слануша, Бјелица

Слив: Западна Морава

Водно подручје: Морава

Водно тело: BJEL_1

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

Табела 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ					
Локација корисника					
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА	СТАН_X_25000	СТАН_Y_25000
- Слануша - Бјелица	Западна Морава	-	-	-	-
Узводни профили – државни мониторинг					
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА	СТАН_X_25000	СТАН_Y_25000
-	-	-	-	-	-
Низводни профили – државни мониторинг					
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА	СТАН_X_25000	СТАН_Y_25000
Лучани_Бјелица	Западна Морава	BJEL_1	-	7429600	4858575

II. КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА

Табела 2.1

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Профил: Локација корисника								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Jed. mere	Период:-			МДК ⁰
					*Cmax	*Cmin	*Csr	
-_Слануша -_Бјелица	Западна Морава	-	-	-	-	-	-	-

Табела 2.2

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Узводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: -			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Табела 2.3

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Низводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2011.-2012.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
Лучани_Бјелица	Западна Морава	BJEL_1	Температура воде	°C	24.2	3.0	13.2	
			Мутноћа	NTU	296.0	4.5	39.3	
			Суспендоване материје	mg/l	534	4	64.3	25

Напомена:
*-С – концентрација параметра/елемента квалитета вода
о- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану максимално дозвољену концентрацију (МДК)

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Низводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2011.-2012.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{sr}	
			Растворени кисеоник (O ₂)	mg/l	14.6	1.9	8.5	7.0
			Проценат засићења воде кисеоником	%	110	35	76	
			Алкалитет	mmol/l	6.96	2.42	3.80	
			Укупна тврдоћа	mg/l	612	166	298	
			Растворени CO ₂	mg/l	7.5	0.0	3.2	
			Карбонати (CO ₃ ²⁻)	mg/l	7.2	0.0	2.5	
			Бикарбонати (HCO ₃ ⁻)	mg/l	427	138	227	
			Укупни алкалитет (CaCO ₃)	mg/l	348	121	190	
			pH	-	8.80	7.52	8.23	6.5-8.5
			Електропроводљивост	µS/cm	1128	295	610	1000
			Укупне растворене соли	mg/l	706	169	387	1000
			Амонијум (NH ₄ -N)	mg/l	1.90	0.02	0.66	0.10
			Нитрити (NO ₂ -N)	mg/l	1.080	0.005	0.336	0.03
			Нитрати (NO ₃ -N)	mg/l	16.00	0.80	3.83	3.0
			Органски азот (N)	mg/l	16.84	0.30	4.02	
			Укупни азот (N)	mg/l	23.20	2.40	8.50	2
			Ортофосфати (PO ₄ -P)	mg/l	0.103	0.009	0.045	0.10
			Укупни фосфор (P)	mg/l	0.380	0.035	0.120	0.20
			Растворени силикати (SiO ₂)	mg/l	12.9	5.9	9.1	
			Натријум (Na ⁺)	mg/l	21.6	5.5	12.5	
			Калијум (K ⁺)	mg/l	3.1	1.5	2.4	
			Калцијум (Ca ⁺⁺)	mg/l	195	44	89	
			Магнезијум (Mg ⁺⁺)	mg/l	54.0	8.7	18.2	
			Хлориди (Cl ⁻)	mg/l	156.0	5.0	17.6	100
			Сулфати (SO ₄ ²⁻)	mg/l	200	8	66	100
			Гвожђе (Fe)-растворено	µg/l	73.1	<10.0	26.2	
			Манган (Mn)-растворени	µg/l	188.9	<10.0	54.7	
			Цинк (Zn)-растворени	µg/l	19.6	1.6	6.9	
			Бакар (Cu)-растворени	µg/l	13.5	1.9	5.0	

КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА								
Низводни профил - државни мониторинг								
СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ	СЛИВ_НАЗ	ВОДНО_ТЕЛО_ID	Параметар	Јед. мере	Период: 2011.-2012.г.			МДК ⁰
					*C _{max}	*C _{min}	*C _{Sr}	
			Хром (Cr)-укупни растворени	µg/l	4.4	<0.5	0.7	
			Олово (Pb)-растворено	µg/l	7.6	<0.5	1.0	1.2/14
			Кадмијум (Cd)- растворени	µg/l	0.12	<0.02	0.04	<0.08/0.45 (класа 1) 0.08/0.45 (класа 2) 0.09/0.6 (класа 3) 0.15/0.9 (класа 4) 0.25/1.5 (класа 5)
			Жива (Hg)-растворена	µg/l	0.1	<0.1	<0.1	/0.07
			Никл (Ni)-растворени	µg/l	46.3	1.4	7.9	4/34
			Алуминијум (Al)-растворени	µg/l	98.9	15.3	55.4	
			Арсен (As)-растворени	µg/l	4.6	<0.5	1.3	
			Хемијска потрошња кисеоника из КМnО ₄ (НПК _{Mn})	mg/l	10.1	2.9	5.94	10
			Укупни органски угљеник (ТОС)	mg/l	27.8	3.0	9.29	6.0
			Нафтни угљоводоници	mg/l	0.147	0.013	0.0608	

Напомена:

*-С – концентрација параметра/елемента квалитета вода

о- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану максимално дозвољену концентрацију (МДК

III ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Напомена:

- а) Агенција за заштиту животне средине на основу члана 117. и члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010) и члана 63. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС” број 101/2016), доставила је податке квалитета вода у водном акту, који се односе на реку Бјелицу: низводни профил Лучани (пре улива у Западну Мораву), водно тело BJEL_1 (Табела 2.3).
- б) Подаци за табеле Квалитет водотока (Табела 2.1) на профилу корисника и узводни профил (Табела 2.2), нису обухваћени програмима мониторинга.

IV ЗАКЉУЧАК

Пројектном документацијом предвидети све мере које ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС”бр.50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС ” бр. 24/14).



- подносиоцу захтева
- архиви