

На основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10–исправка, 14/16, 95/18–др. закон и 71/21) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23- УС), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (ROP-MSGI-6675-LOCH-2/2026), за издавање услова заштите природе за израду локацијских услова за реконструкцију деонице ДВ 110 kV бр. 123/3 ТС Топола-ТС Крагујевац 2 између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б у КО Десимиrowaц, КО Церовац и КО Лужице, општина Крагујевац, Завод за заштиту природе Србије, дана 11.5.2026. године под 03 Бр. 021-1504/2, издаје

**РЕШЕЊЕ**  
**о условима заштите природе**

1. Локација на којој се планира реконструкција деонице ДВ 110 kV бр. 123/3 ТС Топола-ТС Крагујевац 2 између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б у КО Десимиrowaц, КО Церовац и КО Лужице, општина Крагујевац, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите у складу са Законом о заштити природе.
2. Предметна локација се не налази у просторном обухвату еколошки значајног подручја еколошке мреже Републике Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10).

Сходно тач. 1. и 2. овог решења издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Забрањено је сервисирање и ремонт машина, средстава и опреме на предметној локацији;
- 2) Забрањено је слободно одлагање било каквог отпада;
- 3) Забрањено је извођење радова у току ноћи у циљу заштите фауне птица и слепих мишева;
- 4) Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја, као и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште, при извођењу радова и током коришћења предметне електро-енергетске инфраструктуре, како би се спречило загађење тла и подземних водених токова;
- 5) Забрањено је извођење радова на изградњи који могу довести до нарушавања стабилности терена, ни изазвати инжењерско-геолошке процесе и појаве (слегање тла, клизишта, ерозије, јаружање и др.), загађење животне средине (вода, ваздуха, земљишта) и угрозе начин коришћења околних објеката и простора;
- 6) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 96/21), ниво буке не сме прећи прописане граничне вредности;
- 7) Радови на реконструкцији далековода ДВ 110 kV бр. 123/3 ТС Топола-ТС Крагујевац 2 између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б у КО Десимиrowaц, КО Церовац и КО Лужице, општина Крагујевац, могу се изводити на кат. парц. бр. 425, 320, 426, 418, 417, 415, 416,

2/8, 1/2 КО Десиминовац; 152/3, 2698/63, 2698/61, 2698/59, 2698/11, 2698/10, 2698/9, 2698/7, 2956, 2719, 2698/53, 2698/51, 2913/2, 2751, 2753, 2755, 2757, 2758, 2759, 2756, 2760, 2952, 2944, 2597, 2598/1, 2599, 2600/1, 2601/1, 2943, 2593, 2926/1, 2493, 2496, 2497, 2922/1, 2480/1, 2481, 2482, 2483/2, 2483/1, 2485/2, 2485/1, 2486/3, 2905, 2450, 2449 КО Церовац; 4760, 4620/4 КО Лужице, све општина Крагујевац, у складу са урбанистичким параметрима и правилима грађења дефинисаним важећом просторно планском документацијом;

- 8) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно члану 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;
- 9) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при ископу земље за потребе постављања појединачних електропроводних стубова. Током спровођења земљаних радова, ископану земљу депоновати на за то одређено место, адекватно обезбедити и првенствено употребити за санацију површина девастираних изведеним радовима;
- 10) Приликом радова потребно је очувати и заштитити околну земљиште, високо зеленило и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала), како се не би оштетила приликом манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме;
- 11) Уколико предмети радови захтевају уклањање стабала, неопходна је сагласност надлежног комуналног предузећа или Привредног друштва „Србијашуме” д.о.о.;
- 12) Уклањање вегетације и станишних елемената који могу да послуже за гнезђење птица (појединачна стабла и жбунови), планирати пре периода гнезђења (септембар-март), како делови станишта који ће бити уништени не би привлачили птице гнездарике и како би се смањила потенцијална интеракција између птица и активности на изградњи и реконструкцији предметних далековаода;
- 13) Уколико се током планирања и извођења радова наиђе на активно гнездо или колонију птица са пологом или младунцима птица, неопходно је обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 14) Предвидети постављање одговарајућих типова изолатора у виду изолаторских поклопаца, како би се спречило страдање птица и прављење „кратких спојева” на местима спојева жица далековаода, а у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92). Контактне делове далековаода са проводницима где може доћи до проблема тзв. кратког споја тако конструисати да се избегне испадање система и прекид рада, односно страдање птица на далеководима. Ове мере спровести у складу са Препоруком бр. 110 (2004) Сталног комитета за смањење штетних ефеката који имају објекти за пренос електричне енергије који се налазе изнад земље (електроводови) на птице;
- 15) Сви објекти далековаода морају да буду добро физички изоловани на начин да нема шупљина и отвора који омогућавају насељавање животиња;
- 16) За све радове у току предметних радова и по пуштању у функцију, предвидети мере којима ће се спречити, односно онемогућити загађење ваздуха, земљишта и подземних вода (спречавање ширења непријатних мириса, могућих цурења отпадних вода);
- 17) Максимално скратити време одлагања материјала који може послужити као склониште за гмизавце, или друге животиње и обезбедити несметан повратак у природу;

- 18) За приступ радних машина, довожење и одвожење грађевинског и другог материјала, користити искључиво прилаз са постојећег јавног пута;
  - 19) Неопходно је дефинисати и обезбедити локације унутар парцела за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу и реконструкцију, чије је коришћење ограничено на време трајања радова;
  - 20) У току извођења радова обавеза инвеститора је да обезбеди највиши ниво комуналне хигијене, систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта;
  - 21) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива;
  - 22) У циљу заштите земљишта од евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинских машина, користити регистрована и технички исправна транспортна средства и грађевинске машине, гориво и уље сипати искључиво на бензинским пумпама и местима која су за то предвиђена;
  - 23) Након завршених радова инвеститор је обавезан да уклони сав вишак материјала и опреме, изврши комплетну санацију локације и свих манипулативних површина девастираних током извођења радова, доводећи их у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином.
3. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
  4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
  5. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
  6. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 79.810,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-др.закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-исправка, 95/18, 86/19, 90/19-исправка, 144/20, 138/22, 92/23 и 94/24 Усклађеним динарским износима из Тарифе републичких административних такси 55/25) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) подтачка (1) и Тарифни број 186а – став 2. тачка 3) подтачка (7).

### ***Образложење***

Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом 03 Бр. 021-1504/1 од 14.4.2026. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за реконструкцију деонице ДВ 110 kV бр. 123/3 ТС Топола-ТС Крагујевац 2 између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б у КО Десиминовац, КО Церовица и КО Лунице, општина Крагујевац. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу и реконструкцију надлежном органу поднело је Акционарско друштво „Електромрежа Србије”, ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд.

Уз захтев достављено је Идејно решење број Р-0112/25-1-IDR-sv0, израђено марта 2026. године, од стране пројектанта „N-ing” д.о.о. из Београда, ул. Патријарха Димитрија бр. 125Н. Главни пројектант је Срђан Милетић, дипл.инж.ел., број лиценце: 351 П148 16.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, предвиђена је реконструкција трасе постојећег ДВ 110 kV бр. 123/3 ТС Топола-ТС Крагујевац 2 између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б, на кат. парц. наведеним у подтачки 7) овог решења. Идејним решењем није предвиђено рушење ниједног од постојећих стубова. Локације нових стубова налазе се у оквиру заштитног појаса постојећег далековода. Предвиђени обим радова је: демонтажа проводника и заштитне ужади у распону стуб бр. 23-бр. 24; изградња нових стубова бр. 23а и бр. 23б са новим темељима, са одговарајућом АКЗ заштитом у дуплекс систему; електромонтажни радови на инсталацији новог проводника 3 x Ал/Че 240/40 mm<sup>2</sup> и 1 x Че III 50 mm<sup>2</sup> у новом затезном пољу стуб бр. 23а-бр. 23б, затезно поље укрштања преко новопројектоване пруге; електромонтажни радови на инсталацији постојећег проводника 3 x Ал/Че 150/25 mm<sup>2</sup> и 1 x Че III 35 mm<sup>2</sup> у новонасталим затезним пољима стуб бр. 18-бр. 23а и стуб бр. 23б-бр. 24. Предвиђена је уградња нове спојне опреме и изолаторских јединица на новим стубовима бр. 23а и 24б.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите у складу са Законом о заштити природе, нити је у просторном обухвату еколошки значајног подручја еколошке мреже Републике Србије, према Уредби о еколошкој мрежи.

Предметне активности се могу реализовати под условима дефинисаним овим решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**Упутство о правном средству:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 610,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 7401379251 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Александра Дошлић