



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 002010475 2026 14843 001 001 325 024
06.05.2026. године
Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05, 101/07, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др.), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020, 116/2022 и 92/2023-др. закон), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр 87/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр 96/2023), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 96/2023) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име инвеститора, АД „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша 11, Београд (број потпроцеса: ROP-MSGI-6675-LOCH-2-НРАР-20/2026 од 14.04.2026. године), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директорке Маја Грбић, по Решењу министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 001935812 2025 од 22.04.2025. године, доноси

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за реконструкцију деонице ДВ 110kV бр. 123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б, на катастарским парцелама у КО Десимировац, КО Церовац и КО Лужнице, на територији града Крагујевца.

2. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бр. 737. од 06.05.2026. године.

3. Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу инфраструктурних радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, а нарочито у водном земљишту водотока са којим се објекат укршта, додирује или делом пролазе и то:

3.1. Израдити техничку документацију на основу претходних радова, у свему према важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту објеката. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без обзира на фазност и динамику изградње, негативно утицати на режим

вода. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

3.2. Техничку документацију урадити у складу са урбанистичко-планском документацијом. Неопходно је прилагодити техничку документацију у складу са планским документима за управљање водама и релевантним претходно издатим водним актима;

3.3. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предметним катастарским парцелама и водном земљишту у зони изградње и зони непосредног простирања утицаја изградње и реконструкције објекта са надлежним ДОО "Србијаводе". Потребан степен заштите, критеријуме, радове и мере усагласити са Стратегијом управљања водама на територији Србиједо 2034. године;

3.4. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним водним објектима и природном и вештачком кориту водотока (поток Крмача и други потокови), сходно подацима датим од надлежног ДОО "Србијаводе", на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности, заштиту режима вода и спровести мере заштите вода од загађивања, као и уређења и коришћења вода. Евентуална оштећења која настану приликом изградње морају се отклонити о трошку инвеститора;

3.5. Израду техничке документације усагласити са техничком документацијом и са водопривредним/водним актима према којој су изграђени евентуални заштитни водни објекти или извршено хидротехничко уређење појединих водотока/канала на предметном подручју дуж трасе далековода, као и са планском и пројектном документацијом којом су предвиђени ови објекти и радови на евентуално нерегулисаним и неуређеним водотоцима;

3.6. Да се техничком документацијом дефинишу подручја на којима се налазе изворишта за снабдевање становништва водом и иста адекватним мерама заштите од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и квалитет воде у складу са важећим законом. Прибавити мишљења надлежних јавних комуналних предузећа о положају предметног објекта у односу на зоне санитарних заштита изворишта водоснабдевања;

3.7. Планираним радовима на изградњи и реконструкцији далековода на локацијама укрштања са водотоком/каналом не смеју се угрозити потребе за водом узводних и низводних корисника уз природни или вештачки водоток;

3.8. За потребе извођења предметних радова неопходно је сачинити техничку документацију којом ће се дефинисати техничка решења и технички услови за извођење свих предвиђених радова и објеката, којима је могуће да се оствари утицај на режим површинских и подземних вода, као и на постојеће водне објекте. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите подземних и атмосферских вода;

3.9. Дефинисати прецизне геодетске податке укрштања и паралеленог вођења далековода са повременим и сталним водотоковима и каналима. Предметне радове планирати и извести на начин који ће обезбедити заштиту стабилности и режима водотока;

3.10. За потребе израде техничке документације, на основу претходних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, геолошке, хидролошке, хидрогеолошке...), усвојеног степена заштите, постојеће документације и водних аката, извршити све потребне анализе и прорачуне и усвојити таква техничка решења, која ће бити оптимална у техничком, економском и функционалном смислу;

3.11. Избор оптималне диспозиције планираних објеката и радова прилагодити условима коришћења суседних локалитета које користе други корисници, чији се рад не сме ометати. Инвеститор радова је дужан да сноси трошкове свих штета које причини;

3.12. Приказати (рачунски и графички) постојећи режим вода водотока, као и пројектовани режим који је последица изградње и реконструкције објеката и предвиђених радова;

3.13. Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла и клизање терена услед извођења радова и експлоатације објекта;

3.14. Техничком документацијом обухватити паралелна вођења и укрштања са свим водотоковима и евентуалним водним објектима на предвиђеној траси далековода. Угао укрштања са водним објектима не сме бити мањи од 30°, а најповољније је да се укрштање изврши под правим углом уколико је то могуће;

3.15. За водотоке са којима се далековод укршта, или поред којих се поставља паралелна траса далековода, представити документацијом трасу са детаљима стубова и надземних прелаза, где постављање надземног прелаза далековода преко водотока не сме да наруши постојећи водни режим: прелазе преко водотока (стубови далековода) обезбедити на местима стабилних обала које нису подложне ерозији; предвидети обавезу извођача да поменути прелази не утичу на рад и интервенцију евентуалним каснијим извођачима радова на регулисању водотока/канала на овим деоницама, као и могућност приступа у свим ситуацијама везаним за оперативно спровођење одбране од поплава и др;

3.16. Земљиште дуж водотокова се може користити на начин којим се не угрожава спровођење одбране од поплава и заштита од великих вода, тако да се обухвате прописане забране и ограничења права и обавезе за кориснике водног земљишта и водних објеката прописане законом. Власници и корисници водног земљишта и водних објеката су дужни да поштују забране, ограничења права власника и корисника водног земљишта и водних објеката дата одредбама Закона о водама;

3.17 У зони укрштања и паралелног вођења са водотоковима, висину надземног вода пројектовати тако да омогући безбедан рад механизације приликом одржавања водних објеката, односно према правилима и техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова, као и према условима датим у мишљењу "Србијаводе" доо;

3.18. Обзиром да се далековод води надземно, пројектном документацијом предвидети да стубови далековода буду постављени на минималној удаљености 10 метара од корита за велику воду нерегулисаних водотока, због безбедности у сервисном простору за проспекцију, одржавање и одбрану од поплава. Предвидети по потреби заштиту стубова кабловског вода од великих вода на локацијама на којима могу бити угрожени услед нестабилних обала и на местима конкавних кривина. Заштиту обале извршити од каменог набачаја одговарајуће гранулације и према условима датим у мишљењу "Србијаводе" доо;

3.19. Усвојена техничка решења далековода у зони водотокова, канала, не смеју онемогућити њихово редовно одржавање, неометан пролаз за машине и људство у току редовног одржавања и у свим ситуацијама везаним за оперативно спровођење одбране од поплава (у циљу регулационих радова или спровођења одбране од поплава) са препорученим сигурносним зазором у зависности од напонског нивоа далековода, сходно условима датим од надлежног ДОО Србијаводе;

3.20. Уколико предметна траса далековода пролази кроз подручја која су угрожена од великих вода, дати мере и решења заштите предметног објекта од наиласка великих вода. Уколико је потребна заштита далековода због непосредне близине водотока (мањи бујични водотоци и који су хидролошки неизучени сливови и др.), неопходно је урадити хидролошке прорачуне и од РХМЗа прибавити мишљење на ту документацију, односно прибавити водна акта у посебном поступку;

3.21. Да се за делове трасе далековода дуж обале водотока и/или кроз друге локације са високим осцилацијама подземних вода предвиде мере заштите од дејства подземних вода и поплава. Дефинисати меродавну коту подземних вода и за очекиване утицаје извршити одговарајуће прорачуне стабилности планираних објеката. Техничком документацијом дефинисати техничке услове за извођење радова ради очувања водног режима;

3.22. Техничка документација је потребно да садржи посебно поглавље о технологији извођења ових радова. Технологија мора бити тако одабрана да се обезбеди стабилност постојећих водних објеката и водног режима и елиминише могућност

оштећења водних објеката у току извођења радова. Трошкове евентуалних оштећења која настану приликом изградње, морају се отклонити о трошку инвеститора;

3.23. Техничком документацијом предвидети да се приликом извођења земљаних радова, ископа и насипања за потребе изградње и реконструкције, одреди место одлагања материјала које не сме бити у старачама, на обалама река, потока, канала, у кориту водотока и др.. Такође, приликом извођења радова на изградњи далековода, не сме доћи до смањивања протицајног профила водотка на местима укрштања;

3.24. Пројектом предвидети санацију, тј. враћање терена у првобитно стање на местима укрштања и паралелног вођења са водотоцима и каналима, тако да се не ремети природни режим течења, не умањи улога водних објеката и не дође до појаве ерозија тла, стварања јаруга и бразди и клизања терена услед извођења радова. Трошкове евентуалних оштећења водних објеката која настану приликом изградње, радова на одржавању или хаварији на далеководу, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира св насталу штету о свом трошку;

3.25. Приликом израде пројекта неопходно је придржавати се Забрана и ограничења прописаних одредбама Закона о водама;

3.26. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију која представља техничку целину, а после изградње и реконструкције и извршеног техничког прегледа објеката поднети захтев за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име инвестора, Акционарског друштва Електромрежа Србије, Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 11 (матични број: 20054182, ПИБ 103921661), Финансијер: Инфраструктура железнице Србије а.д., Београд, Немањина 6, Београд, поднело је документацију без захтева кроз Централни информациони систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола, број потпроцеса: ROP-MSGI-6675-LOCH-2-HPAP-20/2026 од 14.04.2026. године, у писарници републичких органа заведен под бројем у заглављу од 15.04.2026. године, за добијање водних услова, у поступку припреме техничке документације за реконструкцију деонице ДВ 110kV бр. 123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б, на катастарским парцелама у КО Десимировац, КО Цероваци и КО Лужнице, на територији града Крагујевца.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Информација о локацији за катастарске парцеле у КО Десимировац, КО Цероваци и КО Лужнице, на територији града Крагујевца, број: 001142548 2026 14810 005 001 000 001 од 09.04.2026. године, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Копија катастарског плана Р1:3000, КО Цероваци, издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крагујевац, број: 952-04-025-7215/2026 од 08.04.2026. године;
- Копија катастарског плана Р1:1000, КО Десимировац, издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крагујевац, број: 952-04-025-7215/2026 од 08.04.2026. године;
- Копија катастарског плана Р1:1000, КО Лужнице, издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крагујевац, број: 952-04-025-7215/2026 од 08.04.2026. године;

- Копија катастарског плана водова Р1:2500, град Крагујевац, издата од Републичког геодетског завода, Одељења за катастар инфраструктуре Крагујевац, број: 956-304-10558/2026 од 09.04.2026. године;
- Копија катастарског плана водова Р1:2500, град Крагујевац, издата од Републичког геодетског завода, Одељења за катастар инфраструктуре Крагујевац, број: 956-304-9929/2026 од 03.04.2026. године;
- Идејно решење за реконструкцију деонице ДВ 110 kV бр.123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, између стубова бр.18 и бр.24, са изградњом појединачних стубова бр.23а и бр.23б, на катастарским парцелама у КО Десимиrowaц, КО Церовац и КО Лужнице, на територији града Крагујевца, урађено од стране пројектанта: Н-инг д.о.о. Београд, Патријарха Димитрија 125 Н, Београд (0-Главна свеска, број техничке документације: Р-0112/25-1-IDR-sv0 Rev.02, у Београду, марта 2026. године; 2-Пројекат конструкције, број дела пројекта: Р-0112/25-1-IDR-sv2 Rev.02, у Београду, марта 2026. године; 4. Пројекат електроенергетских инсталација, број дела пројекта: Р-0112/25-1-IDR-sv4 Rev.02, у Београду, марта 2026. године и 10 – прилог 10, број дела пројекта: Р-0112/25-1-IDR-p10, у Београду, марта 2026. године).

Мишљења за водне услове су прибављена по службеној дужности, сагласно са чл. 118. став 6. Закона о водама и то:

- Мишљење у поступку добијања водних услова у поступку израде техничке документације за реконструкцију деонице ДВ 110 kV бр. 123/3 ТЦ Топола - ТС Крагујевац 2, између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и 23б, на катастарским парцелама у КО Десимиrowaц, КО Церовац и КО Лужнице, на територији града Крагујевца, од "Србијаводе" д.о.о. Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, број: 5155/1 од 20.04.2026. године;
- Мишљење РХМЗ у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за реконструкцију деонице ДВ 110 kV бр. 123/3 ТЦ Топола - ТС Крагујевац 2, између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и 23б, на катастарским парцелама у КО Десимиrowaц, КО Церовац и КО Лужнице, на територији града Крагујевца, број: 922-1-56/2026 од 21. априла 2026. године;
- Повраћај техничке документације у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за реконструкцију деонице ДВ 110 kV бр. 123/3 ТЦ Топола - ТС Крагујевац 2, између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и 23б, на катастарским парцелама у КО Десимиrowaц, КО Церовац и КО Лужнице, на територији града Крагујевца, од Министарства заштите животне средине, "Агенције за заштиту животне средине", број: 325-05-00001/143/2026-02 од 17.04.2026. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама. На основу чл. 117. ст. 1. тач. 10. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: магистрални нафтовод, гасовод и далековод и трафостаница када је то предвиђено планским документом или сепаратом. На основу чл. 43. Закона о водама, утврђене водне делатности су уређење водотока и заштита од штетног дејства вода. Најближи водоток предметном објекту је поток Крмача, подслив Велике Мораве, на водном подручју Морава, слив Дунав, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени гласник РС", бр. 54/2011). Поток Крмача је нерегулисани водоток, сврстан у водотоке II реда и није обухваћен Оперативним планом за одбрану од поплава за 2026. годину („Сл. гласник РС“, бр. 117/25). Предметни објекат се налази на подручју водне јединице "34. Лепеница - Крагујевац", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница ("Службени гласник РС", бр. 8/2018).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“ број 72/23), дата је дужина, категорија и шифра водног тела, водотока.

За праћење квалитета воде и седимента у површинским водама потребно је придржавати се Уредбе о утврђивању Плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године („Сл. гласник РС“, број 33/2023), као и следећих подзаконских аката:

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012);
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014);
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011);
- Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 72/23);
- Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Предмет Идејног решења и ових водних услова је реконструкција деонице ДВ 110kV бр. 123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, између стубова бр. 18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр. 23а и бр. 23б, на катастарским парцелама у КО Десимировац, КО Церовац и КО Лужнице, на територији града Крагујевца, што је дефинисано у Информацији о локацији издатој од надлежног органа.

Сходно достављеном Идејном решењу, пројекат формирања нове индустријске зоне Собовица условио је потребу за њеним повезивањем са постојећом железничком инфраструктуром, односно изградња пруге (Јовановац) Распутница Цветојевац – Собовица, а изградња нове железничке пруге предвиђа и радове на далеководу ДВ 110 kV бр.123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, како би се укрштање далековода и железничке инфраструктуре ускладило са важећим прописима. Укрштање постојећег ДВ 110 kV бр.123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2 и будуће железничке пруге (Јовановац) Распутница Цветојевац – Собовица је између постојећих далеководних стубова бр.23 и бр.24, на км 13+300.

Идејним решењем је предвиђена изградња два нова електропреносна стуба бр 23а и бр. 23б, док није предвиђено рушење ниједног од постојећих стубова. Локације нових стубова се налазе у оквиру заштитног појаса постојећег далековода.

Предвиђени обим радова је:

- демонтажа проводника и заштитне ужади у распону стуб бр.23 - бр.24;
- изградња нових стубова бр. 23а и бр. 23б са новим темељима, са одговарајућом АКЗ заштитом у дуплекс систему;
- електромонтажни радови на инсталацији новог проводника 3 x Al/Ѕе 240/40 mm² и 1 x Ѕе III 50mm² у новом затезном пољу стуб бр. 23а - бр. 23б, затезно поље укрштања преко новопројектоване пруге;
- електромонтажни радови на инсталацији постојећег проводника 3 x Al/Ѕе 150/25mm² и 1 x Ѕе III 35mm² у новонасталим затезним пољима стуб бр. 18 - бр. 23а и стуб бр. 23б - бр. 24.

Предвиђена је уградња нове спојне опреме и изолаторских јединица на новим стубовима бр. 23а и 23б.

Овим радовима се формирају нова затезна поља како следи:

Затезно поље 18 – 23а, дужина затезног поља 2147.04 m.

Затезно поље 23а – 23b, дужина затезног поља 114.88 m.

Затезно поље 23b – 24, дужина затезног поља 191.26 m.

Дужина деонице далековода на којој се врши реконструкција деонице ДВ 110 kV бр.123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, између стубова бр.18 и бр.24, са изградњом појединачних стубова бр.23а и бр.23б, је 2453.17 m.

Списак координата нових угаоних стубова:

Oznaka stuba	X	Y	Z
23a	7489453.213	4885173.159	267.57
23b	7489372.196	4885254.605	262.40

Мишљење "Србијаводе" д.о.о. - ВПЦ "Морава" Ниш, је дато и истим су предложени услови који су углавном прихваћени. Мишљењем је констатовано да се траса предметног далековода укршта са катастарском парцелом број 2905 КО Церовац која представља водоток – поток Крчмара.

Мишљењем РХМЗ констатовано је да планирани радови немају утицаја на водни режим којим би се дефинисали хидролошки подаци и други услови од значаја који су у ингеренцији РХМЗ Србије, односно да из достављене документације није могуће утврдити утицај на водни режим на предметном подручју.

Мишљењем Агенције за заштиту животне средине је констатовано да Агенција не врши осматрања и мерења и не располаже подацима о квалитету воде водотока на предметном подручју (КО Десиминовац, КО Церовац, КО Лужнице).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је издало Информацију о локацији (број: 001142548 2026 14810 005 001 000 001 од 09.04.2026. године), за катастарске парцеле у граду Крагујевцу (КО Десиминовац, КО Церовац и КО Лужнице), на којима подносилац захтева „Електромрежа Србије“, ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд, планира реконструкцију деонице ДВ 110kV бр. 123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, између стубова бр.18 и бр. 24, са изградњом појединачних стубова бр.23а и бр.23б, у складу са Просторним планом града Крагујевца („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 32/09), Планом детаљне регулације „Железничка пруга Собовица-Лужнице – крак Баточина“ у Крагујевцу („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 13/21), Планом детаљне регулације „Радна зона Собовица – Лужнице“ („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 32/17) и Планом детаљне регулације „Радна зона Собовица 1“ у Крагујевцу („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 36/17).

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је урадити техничку документацију, на нивоу пројекта, према одредбама Закона о водама, смерницама из Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017), Закона о планирању и изградњи и важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 3.1.-3.7. диспозитива, уз обавезне прилоге:

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

-техничка решења за све објекте, радове и мере, хидрауличке прорачуне, прорачуни стабилности, итд;

-технички опис, ситуације, постојећи режим и пројектовани режим, подужни и попречни профили свих објеката мостова, пропуста, итд.

Водни услови из тч. 1 и 2. диспозитива овог акта, дати су по основу одредаба чл. 114., чл. 115., чл. 117. ст. 1. тч. 10. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама. Услови број 3.8.-3.25.

диспозитива решења, дати су сагласно чл. 4-10, чл. 13-17, чл. 44-62, чл. 77, чл. 97-103, чл. 110 и чл. 133.-137. Закона о водама, којима је регулисано уређење и коришћење вода, заштита вода од загађивања, уређење и заштита од штетног дејства вода, као и забране и ограничења, права и обавезе власника и предузимање мера корисника водног земљишта и водних објеката. Условом број 3.26. дата је обавеза подносиоцу захтева да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Службени гласник РС", број 72/2017, 44/2018-др. закон и 12/2022), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после изградње захтевом за издавање водне дозволе, у складу са чл. 113. – 127. Закона о водама.

Решавајући по поднетом захтеву, уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје Морава, условом број 2. диспозитива.

Републичка административна такса за решење по захтеву странке за издавање водних аката, ослобођена је у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин. изн.).

Прилози:

- мишљење "Србијаводе" д.о.о., ВПЦ „Морава“, Ниш
- мишљење РХМЗ
- мишљење Агенције за заштиту животне средине

ДОСТАВИТИ:

- МГСИ, Београд
- "Србијаводе" д.о.о. ВПЦ "Морава" Ниш
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРКЕ

Маја Грбић, дипл.правница