

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 530224/2-2022

ДАТУМ: 28.12.2022.г.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

БЕОГРАД, Новопазарска 37-39

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22 – 26
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за издавање локацијских услова за Погон антифриза (Објекат 008) и резервоар Р2 ($V=30\text{m}^3$), К.П. 1016/2 К.О. Крњача

Веза број: 530224/1-2022 од 23.12.2022.г.

Поштовани,

У вези са вашим захтевом, ваш број ROP-MSGI-42119-LOC-4/2022, за услове за издавање локацијских услова за Реконструкција погона антифриза (Објекат 008) и промена намене резервоара Р2 ($V=30\text{ m}^3$) за складиштење кочионих течности у резервоар за складиштење етил алкохола (50% раствора) обавештавамо вас да на предметној локацији, у оквиру граница услова, нема постојећих тк објеката из надлежности "Телеком Србија" а.д..

Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да затражи измену услова.

Важност горњих услова је годину дана од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.

С поштовањем,

Руководилац Одељења за
оперативну подршку - Београд

Горан Матић, дипл. мен.