

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/2015 и 95/2018-други закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), поступајући по захтеву број 0127 од 15.03.2022. године предузећа „MINE INVEST“ d.o.o., ул. Други српски устанак бр. 46, Аранђеловац, за издавање услова заштите природе за потребе израде пројекта за експлоатацију ватросталних и керамичких глина са површинског копа „Црне ровине“ у К.О. Бребевница, општина Димитровград, дана 29.04. 2022. године под 03 бр. 021-898/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје за које се планира израда пројекта за експлоатацију ватросталних и керамичких глина са површинског копа „Црне ровине“ не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, али је у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије, еколошки значајног подручја „Стара планина“ (бр. 80). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Планирана експлоатација ватросталних и керамичких глина са површинског копа „Црне ровине“ из захтева, може се изводити на експлоатационом пољу дефинисаном преломним тачкама чије су координате:

Тачка	Y	X
T-1	7.653.675	4.769.088
T-2	7.653.927	4.769.149
T-3	7.653.952	4.769.113
T-4	7.654.030	4.769.177
T-5	7.654.045	4.769.160
T-6	7.654.041	4.769.144
T-7	7.653.960	4.769.077
T-8	7.653.958	4.769.012
T-9	7.653.968	4.768.861
T-10	7.654.037	4.768.770
T-11	7.654.012	4.768.737
T-12	7.653.928	4.768.783
T-13	7.653.821	4.768.788
T-14	7.653.762	4.768.764
T-15	7.653.689	4.768.815
T-16	7.653.713	4.768.921

- 2) Пројектом предвидети могућности експлоатације минералних сировина, утврдити геолошке, инжењерско-геолошке и хидролошке одлике терена и предвидети мере за елиминисање штетних утицаја геолошких и техногених процеса на животну средину;

- 3) Развој површинског копа планирати у складу са овереним билансним резервама и прилагодити технологију откопавања тако да се очува повремени ток у оквиру копа у сливу Забрдске реке и околни живи свет, а негативни утицаји сведу на минимум;
- 4) На рудном земљишту где се врши експлоатација минералних сировина и уређује пратећа инфраструктура, негативне утицаје буке решити постављањем звучних баријера;
- 5) Пројектом дефинисати површине за јаловиште, трасе приступних саобраћајница неопходних при експлоатацији, утовару и транспорту сировине, као и транспорту јаловине. При томе предвидети забрану депоновања јаловине у приобаљу и кориту повремених и сталних водотока;
- 6) Пројектом предвидети мере којима ће се онемогућити расипање и емитовање суспендованих честица у ваздух, како унутар површинског копа тако и ван њега дуж саобраћајница. Смањење запрашености на површинском копу постиже се превентивним интервенцијама у виду орошавања делова копа и дуж саобраћајница;
- 7) Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који подразумевају евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру изван самог површинског копа;
- 8) Осветљење површинског копа организовати тако да светлосни снопови буду усмерени ка тлу;
- 9) Пројектом идентификовати могуће изворе загађења у свим фазама рада, као и фазе које могу имати негативан утицај на животну средину и природу и при том посебно обрадити одељке која се односе на заштиту вода, земљишта и ваздуха, како у току рада тако и за случај акцидента имајући при том у виду да је потребно:
 - дефинисати удаљеност постојећих насеља, индивидуалних стамбених, привредних, инфраструктурних и других објеката од завршне контуре површинских копова и одлагалишта јаловине;
 - приказати примењене мере и решења за транспорт, депоновање и руковање опасним и штетним материјама (дизел и моторним горивима, уљима и др.), сходно члану 11. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон);
 - дефинисати могућност појаве нестабилности (клизишта, улегнућа, одрона, спирања, јаружања и др.) на површинском копу и одлагалишту јаловине и установити обавезу континуираног праћења поменутих појава нестабилности;
 - у оквиру отпадних вода разматрати мере и решења која се односе на отпадне санитарно-фекалне воде, подземне и површинске атмосферске воде у површинском копу, паркинг простора где је могуће просипање уља и мазива, и других манипулативних површина. Обавезно дефинисати реципијент и предвидети редовно праћење и мерење квалитета вода које се упуштају у реципијент. Уколико се отпадне воде упуштају у реципијент/водоток морају бити најмање истог квалитета као и пројектовани квалитет воде водотока у који се упуштају;
- 10) Пројектом у оквиру мера заштите мора бити наглашено да:
 - уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе, извођач је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
 - уколико материјал који се користи при припремним радовима и радовима на експлоатацији сировине може послужити као добро склониште за гмизавце и

птице, максимално скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца, птица и других животињских врста;

- се предвиди очување гнезда птица која се потенцијално могу наћи на предметној површини. У случају проналаска активног гнезда птица са јајима или младунцима, неопходно је привремено обустављање радова у зони гнезда уз обавештавање Завода за заштиту природе Србије.

- 11) Предвидети обавезну рекултивацију експлоатационог поља. Рекултивацијом предвидети планирање зеленила, како би се обезбедио највиши ниво очувања и унапређења квалитета животне средине експлоатационог подручја;
- 12) У оквиру експлоатационог поља, а у складу са могућностима технолошког процеса, обезбедити максимално очување постојеће вегетације. Задржати постојеће зеленило и планирати ново, око рудничких објеката и делова на којима је планирано проширивање јаловишта, јер ће се тиме обезбедити виши ниво очувања и унапређења квалитета животне средине експлоатационог подручја;
- 13) Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: *Acer negundo* (јасенолисни јавор или негундовац), *Amorpha fruticosa* (багремац), *Robinia pseudoacacia* (багрем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилвански јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза);
- 14) Предвидети класификацију отпада који настаје при откопавању, на начин којим се осигурава спречавање краткорочног и дугорочног загађења земљишта, ваздуха, површинских и/или подземних вода, а у складу са посебним прописима за управљање отпадом о категоријама, испитивању и класификацији, посебно у вези с његовим опасним карактеристикама, у складу са чл. 16. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду, („Службени гласник РС“, бр. 53/2017);
- 15) Израдом пројекта потребно је предвидети ефикасан мониторинг животне средине у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018) уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. У складу са чл. 9. став 18. Закона о заштити природе, пројекат за експлоатацију ватросталних и керамичких глина са површинског копа „Црне ровине“ потребно је доставити Заводу ради прибављања мишљења о испуњености услова заштите природе из овог решења
5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
6. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 18.03.2022. године захтев заведен под 03 бр. 021-898/1 предузећа „MINE INVEST“ d.o.o. из Аранђеловаца, за издавање услова заштите природе за потребе израде пројекта за експлоатацију ватросталних и керамичких глина са површинског копа „Црне ровине“ у К.О. Бребевница, општина Димитровград.

Уз захтев, достављена је следећа документација:

- Извод из Главног рударског пројекта експлоатације ватросталних и керамичких глина на површинском копу „Црне ровине“ код Димитровграда, који је израдио „Terragold“ d.o.o. ул Теодора Драјзера бр.11L, Београд, главни пројектант Драган Милошевић дипл. инж. рударства, број уверења 4626/R;
- Информација о локацији Општинске управе Димитровград, Одељења за урбанизам, грађевинарство и комунално стамбене делатности, број 353-8/2022-14 од 11.02.2022. године;
- Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије „MINE INVEST“ d.o.o. Аранђеловац, матични/регистрациони број 20495022;
- Катастарско-топографски план Локације „Црне ровине“ Бребевница, израдио ГА „БГА Геометар“ из Београда;
- Решење о утврђивању и оверавању ватросталне и керамичке глине лежишта „Црне ровине“, Министарства рударства и енергетике, број: 310-02-01823/2020-02 од 30.08.2021. године;
- Прегледна топографска карта са границом експлоатационог поља, размера 1:10.000, коју је израдио „Terragold“ d.o.o. из Београда.

Експлоатација керамичких и ватросталних глина лежишта „Црне ровине“ вршиће се површинским копом дубинско-висинског типа, дисконтинуалним начином експлоатације. Завршна контура површинског копа „Црне ровине“ планира се на површини од око 2,3 ha. Конструкција површинског копа и подела по вертикали на етаже утицали су природни и техничко-технолошки чиниоци. Укупне количине обухваћене конструисаном површином копа износе 102.216 тона, односно 52.151 m³ корисне минералне сировине. Концепција експлоатације глина на површинском копу „Црне ровине“ обухвата следеће активности: откопавање површинског слоја јаловине са хумусом, утовар јаловине у камионе и транспорт на одлагалиште, откопавање глине хидрауличким багером и утовар и транспорт глина камионима.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да се подручје на коме се планира експлоатација керамичких и ватросталних глина налази у оквиру еколошки значајног подручја под називом „Стара планина“ (редни број 80) еколошке мреже Републике Србије, које је међународно и значајно подручје за очување диверзитета птица - IBA подручје (Important Bird Area) под називом „Стара планина“ са класификационим кодом RS040IBA.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018); Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 10/2015, 95/2018 – др. закон и 40/2021); Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон); Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010); Уредба о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и

критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник РС“, бр. 53/2017).

Израда пројекта експлоатације лежишта „Црне ровине“ може се реализовати под условима дефинисаним овим решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса на решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9 су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020 и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 62/2021).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА

Марина Милбалић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2

