



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-001772/2020-02

Датум: 01.03.2021. године

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решевајући по захтеву привредног друштва „Експлокам” д.о.о из Блага за оверу билансних резерви, члана 8. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), по овлашћењу министарке бр. 021-01-00069/3/2020-08 од 10.02.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Варница”, код Ражња, са стањем на дан 30.06.2020. године:

Категорија резерви	Количине резерви	
	(m ³)	(t)
Б	912.906	2.473.975
Ц ₁	365.535	990.600
Укупно (Б+ Ц ₁):	1.278.441	3.464.575

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака у лежишту „Варница” су:

Тачка	Координате	
	Y	X
1.	7 541 545	4 837 475
2.	7 541 697	4 837 493
3.	7 541 822	4 837 387
4.	7 541 911	4 837 276
5.	7 541 917	4 837 230
6.	7 541 644	4 837 198
7.	7 541 639	4 837 243
8.	7 541 607	4 837 360

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Варница” је:

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАМЕНА		Средња вредност
1.	САДРЖАЈ: (%) SRPS B.B8.042 - хлорида, Cl- - сулфида, S2- - сулфата, обрач. као SO3	0,006 - 0,01
2.	ЗАПРЕМИНСКА МАСА (g/cm ³) SRPS B.B8.032 - без пора и шупљина - са порама и шупљинама - апсолутна порозност (%) - коефицијент запреминске масе	2,77 2,71 0,7 0,993
3.	УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%) SRPS B.B8.010	0,11
4.	ЧВРСТОЋА НА ПРИТИСАК (МПа) SRPS B.B8.012 - у сувом стању - у водозасићеном стању - после 25 циклуса смрзавања	133 125 130
5.	ОТПОРНОСТ ПРЕМА ХАБАЊЕ СТРУГАЊЕМ ПО БЕМЕУ (cm ³ /50 cm ²) SRPS B.B8.015	18,7
6.	ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО МРАЗа SRPS B.B8.002	постојан
7.	ОТПОРНОСТ НА ДРОБЉЕЊЕ И ХАБАЊЕ ЛОС АНЂЕЛЕС (%) SRPS B.B8.045 -градација "А" -градација "Б" -градација "Ц"	- 26,1 24,2

4. Употребе минералне сировине:

Кречњак као техничко грађевински камен у лежишту „Варница” се може употребити као технички камен за израду:

Асфалтних мешавина за израду:

- коловозних застора (хабајућих слојева) од асфалт-бетона по врућем поступку по путевима са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем (SRPS.U.E4.014:1990);
- горњих носећих слојева коловозних конструкција од битуминизираних материјала по врућем поступку по путевима са тешким, средњим и лаким оптерећењем (SRPS.U.E9.021:1986);
- доњих носећих слојева коловозних конструкција од битуминозног материјала по врућем поступку (SRPS.U.E9.028:1980-повучен);

Цемент бетонских мешавина за израду:

- цемент-бетона (неармираних, армираних, преднапрегнутих) који нису изложени хабању и ерозији (SRPS U B.B2.009:1986-повучен);
- доњих цемент-бетонских коловозних плоча (SRPS U B.E3.020:1987-повучен);

Тампона за израду:

- доњег носећег слоја од неvezаног каменог

Образложење:

Привредно друштво „Експлокам” д.о.о из Блага, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 05.11.2020. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Варница”, код Ражња.

Привредно друштво „Експлокам” д.о.о из Благац обратио се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Варница” код Ражња, са стањем на дан 30.06.2020. године, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је предузеће „Геосфера” д.о.о из Београда, а одговорни аутори су Никола Радисављевић, дип. инж. геологије и Бојана Матић, дипл.инж.геологије, док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Бранко Муњас дипл. инж. геолог. и Проф. др Лазар Кричак, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 10.12.2020. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Варница”, код Ражња, са стањем на дан 30.06.2020. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.



Доставити:

1. „Експлокам” д.о.о. Благац
ул Карађорђева 119
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви