



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-1621/2021-03

Датум: 21.07.2021.

Немањина 22-26.

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 14. став 3, Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву предузећа "МД Којић" д.о.о, из Љига, Равногорска бб, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-13/21-09 од 26.02.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу "Рид - Штавица", на к.п.бр. 815/1, 819/1, 819/2, 820, 822/2, 823, 824/2, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 833/2, 835, 839, 840/1, 840/2, 840/3, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 841/5, 843, 844, 845/1, 845/2, 847, 848/2, 867/1, 867/2, све на територији КО Штавица, на подручју СО Љиг, уз обавезу носиоца пројекта да изради **Студију о процени утицаја на животну средину** у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05). Експлоатационо поље дефинисано је и координатама темених тачака:

	Y	X		Y	X
T 1.	7 445 440	4 894 218	T 8.	7 445 950	4 893 725
T 2.	7 445 529	4 894 147	T 9.	7 445 820	4 893 725
T 3.	7 445 677	4 893 990	T 10.	7 445 770	4 893 895
T 4.	7 445 814	4 893 979	T 11.	7 445 716	4 893 900
T 5.	7 446 010	4 894 039	T 12.	7 445 560	4 893 785
T 6.	7 446 090	4 893 990	T 13.	7 445 435	4 893 990
T 7.	7 446 124	4 893 855	T 14.	7 445 465	4 894 040

2. Нетехнички краћи приказ података наведених у Студији израдити као посебан сепарат Студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља Студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из Студије.

3. Уз Студију о процени утицаја приложити копије **услова и сагласности** других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом, од стране надлежних органа, Информацију о локацији, издате од стране надлежног органа, не старију од шест месеци.
4. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.
5. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину у већој мери обради оне делове пројекта на основу којих се може очекивати утицај у односу на намену површина, односно оне чиниоце који могу имати највећи утицај са становишта осетљивости животне средине – прилазни пут, комуникација камиона, прашина, бука вибрације, сеизмички потреси, губитак пољопривредног земљишта итд.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, предузеће "МД Којић" д.о.о, из Љига, Равногорска бб, поднео је овом органу Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта експлоатације кречњака као ТКК на површинском копу "Рид - Штавица", на територији КО Штавица, на подручју СО Љиг, дана 25.05.2021. године, заведен под бројем 353-02-1621/2021-03.

Уз захтев су приложени и уредно попуњени упитници за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, те и неопходна документација за издавање овог решења, као што су:

1. Информација о локацији број 350-39/2020-06 од 01.10.2020. године, Општинска управа Љиг
2. Водни услови (Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде), број 325-05-1457/2020-07 од 05.01.2021. год.
3. Услови Завода за заштиту природе Србије, Решење 03 - број 020-2366/3 од 07.10.2020. године
4. Услови Завода за заштиту споменика културе Ваљево, број 505/1 од 01.10.2020.
5. Потврда о резервама, Решење број 310-02-01013/2019-02 од 08.06.2020. године, Министарство рударства и енергетике
6. Доказ о уплати републичке административне таксе

Списак графичких прилога:

1. Топографска карта ширег простора, размере 1:25.000;
2. Карта комуникација, 1:600000
3. Почетно стање, размере 1:2000;
4. Завршна контура површинског копа „Рид - Штавица“;
5. Копија плана

Предметни пројект се налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, тачка 19, (Листа I), што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08).

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, (оглас у дневном листу Вечерње НОВОСТИ од 29.06.2021.године), као и на сајту <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Достављено:

- наслову, предузеће "МД Којић" д.о.о, из Љига, Равногорска бб
- архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 310-02-001013/2019-02
Датум: 08.06.2020. године
Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решавајући по захтеву привредног друштва „МД Којић“ д.о.о из Љига за оверу билансних резерви, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 62/17), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига, са стањем на дан 30.04.2019. године:

Категорија резерви	Количине резерви PT ₁ +PT ₂	
	(m ³)	(t)
Б	965.703	2.551.387
Ц ₁	680.586	1.798.108
Укупно (Б+ Ц ₁):	1.646.289	4.349.495

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака у лежишту „Рид-Штавица” су:

Тачка	Рудно тело РТ-1	
	Y	X
1.	7 446 000	4 894 026
2.	7 446 064	4 893 996
3.	7 446 111	4 893 862
4.	7 446 068	4 893 836
5.	7 445 978	4 893 792
6.	7 445 904	4 893 738
7.	7 445 854	4 893 730
8.	7 445 800	4 893 885
9.	7 445 830	4 893 950
10.	7 445 906	4 893 999
Тачка	Рудно тело РТ-2	
	Y	X
11.	7 445 500	4 894 032
12.	7 445 539	4 893 996
13.	7 445 616	4 893 895
14.	7 445 627	4 893 845
15.	7 445 561	4 893 810
16.	7 445 529	4 893 850
17.	7 445 467	4 893 957
18.	7 445 459	4 894 010

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” је:

ТЕХНИЧКА СВОЈСТВА КАМЕНА	
СРПС Б.Б8.012 Чврстоћа на притисак (МПа):	114
-у сувом стању	107
-водозасићеном стању	106
-после смрзавања	0,61
СРПС Б.Б8.010 Упијање воде (%)	0,02 постојан
СРПС Б.Б8.002 Постој. на дејство мраза (%)	0,03 постојан
СРПС Б.Б8.002 Постојаност на Na_2SO_4	2,642
СРПС Б.Б8.032 Запрем. маса са порама и шупљинама (g/cm^3)	2,703
СРПС Б.Б8.032 Запрем. маса без пора и шупљина (g/cm^3)	2,20
СРПС Б.Б8.032 Порозност (%)	0,978
СРПС Б.Б8.032 Коефицијент запрем. масе	24,62
СРПС Б.Б8.015 Отпорност према брушењу -Веме ($\text{cm}^3/50\text{cm}^2$)	0,003
СРПС Б.Б8.042 Садржај: (%)	0,00
- хлорида, Cl^-	0,00
- сулфида, S^{2-}	0,00
- сулфата, SO_3	22,1
СРПС Б.Б8.045 Отпорност на динамичке ударе -Лос Анђелес (%)	Кречњак (BIOMIKRIT)
гравитација Б	
МИНЕРАЛОШКО ПЕТРОГРАФСКА ОДРЕДБА	
ХЕМИЈСКИ САСТАВ	
SiO_2 (%)	0,32
Fe_2O_3 (%)	0,17
CaO (%)	54,27
MgO (%)	0,83
Хлориди, Cl	0,003
Сулфиди, S_2 -	није доказан
Сулфати, SO_3	није доказан

4. Употребе минералне сировине:

нефракционисане и фракционисане камене ситнежи за израду:

- производњу агрегата за горње носеће од битуминизираних материјала по врућем поступку (СРПС У.Е9.021);
- производњу агрегата за израду насипа (Техничке спецификације ЈП "Путеви Србије, 2009, т.Е.2.10) ;
- производњу агрегата за некатегорисане путеве.
- ломљеног камена - необрађеног, полуобрађеног и обрађеног - за сва зидања у нискоградњи (подзиде, портали, косине) и високоградњи (зидарству);
- хидротехничког грађевинског камена - ломљеног, полуобрађеног и обрађеног - за израду обалоутврда, водотокова, свих врста хидротехничких објеката, габона, фашина и др.
- производњу агрегата за израду бетона (СРПС Б.Б2.009).

Образложење:

Привредно друштво „МД Којић” д.о.о из Љига, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 18.06.2019. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига, а дана 20.01.2020. године поднело је захтев за разматрање Анекса елабората о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига.

Привредно друштво „МД Којић“ д.о.о из Љига обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: „Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица“ код Љига, са стањем на дан 30.04.2019. године, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је предузеће „Геостим” д.о.о из Београда, а одговорни аутори су Стојан Аничич, дип. инж. геологије и Никола Међак, дипл.инж. геологије, док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Богољуб Вучковић дипл. инж. геолог. и Проф. др Небојша Гојковић, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 05.06.2020. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица” код Љига, са стањем на дан 30.04.2019. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Доставити:

1. „МД Којић” д.о.о., 14 240 Љиг
Равногорска бб
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЉИГ
Општинска управа
Одељење за општу управу
02 Број: 350-39/2020
01.10.2020.године.
Љ И Г

Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву инвеститора „МД КОЈИЋ“ Д.О.О. (МБ:0502957771217) из Љига, ул. Равногорска бб, Љиг, за издавање информације о локацији, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020), издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

на могућност извођења рударских радова у циљу експлоатације кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „РИД-ШТАВИЦА“ код Љига, на кат. парцелама и деловима кат. парцела бр.

815/1,819/1,819/2,820,822/2,823,824/2,825,826/1,826/2,826/3,826/4,833/2,835,839,840/1,840/2,840/3,841/1,841/2,841/3,841/4,841/5,843,844,845/1,845/2,847,848/2,867/1,867/2, све у КО Штавица

1. Правни основ за издавање информације о локацији

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020);
- Просторни план Општине Љиг („Службени Гласник Општине Љиг“ број 5/2009);

2. Подаци о локацији

- Адреса локације: село Штавица.
- Катастарска парцеле захватају простор на површини од 27,56ха, који је ограничен преломним тачкама Т1-Т11 са координатама:

Koordinate prelomnih tačaka eksploatacionog polja

Тачка	Koordinate	
	Y	X
T ₁	7 445 440	4 894 218
T ₂	7 445 529	4 894 147
T ₃	7 445 677	4 893 990
T ₄	7 445 814	4 893 979
T ₅	7 446 010	4 894 039
T ₆	7 446 090	4 893 990
T ₇	7 446 124	4 893 855
T ₈	7 445 950	4 893 725
T ₉	7 445 820	4 893 725
T ₁₀	7 445 770	4 893 895
T ₁₁	7 445 716	4 893 900
T ₁₂	7 445 560	4 893 785
T ₁₃	7 445 435	4 893 990
T ₁₄	7 445 465	4 894 040

- Овај орган је, увидом у постојећу планску документацију, утврдио да за предметне парцеле у К.о. Штавица не постоји детаљна планска документација, али се у оквиру њих може предвидети експлоатација минералне сировине уз израду пратеће техничке документације.
- На основу Просторног плана, зоне експлоатације грађевинског материјала обухватају локалитете у насељима Ба и Славковица са могућношћу ширења каменолома, и локалитет у Кадиној Луци и Рид Штавица, просторно лимитираних могућности ширења, уз потенцијално отварање нових локалитета експлоатације сировина. Врста и начин производње на наведеним локалитетима, уз инфраструктурно опремање, намеће и неопходност спровођења ефикасних мера заштите окружења.
- У циљу извођења предвиђених радова, потребно је прибавити неопходна овлашћења од Министарства рударства и енергетике.

3. Урбанистичка мрежа линија

- Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
 - јавни државни путеви I реда – аутопутеви 40 метара;
 - остали јавни државни путеви I реда 20 метара;
 - јавни државни путеви II реда 10 метара;
 - општински путеви 5 метара.

4. Општа правила изградње

- Правила парцелације за грађевинске парцеле привредних и комерцијалних делатности се утврђују обавезном површином комплекса не мањом од 0,2 ha и ширином уличног фронта парцеле не мањом од 30 m.
- Забрањена је изградња:
 - У заштитној зони водотокова, у складу са законом и прописима којим се уређује управљање водама –дефинисано Законом о водама приобално земљиште као појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање водама у подручју незаштићеном од поплава до 10m ;
 - У заштитној зони електроенергетског појаса, који се утврђује у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“ број 18/92) и износи за надземни вод 10 kV – 6 m;
 - На геолошки нестабилним теренима чија је нестабилност доказана у складу са Законом којим се уређују геолошка и инжењерско – геолошка истраживања.
- Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за пословно-стамбене објекте, односно у контејнерима смештеним на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења отпада.
- Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
- Грађевинска парцела мора имати приступ са јавног пута, у супротном, мора се дефинисати приватни приступни пут који је минималне ширине 2,5 m. За приступни пут који се реализује преко приватне парцеле потребно је доставити доказ о конституисању права пролаза.
- Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз јавном путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању јавног пута или путног објекта, као и слободно отицање воде и одлагање снега са јавног пута на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
- Сопственици земљишта које се граничи са јавних путевима у надлежности Општине у општој употреби или се налазе у њиховој близини могу се прикључити на наведене путеве а на основу одобрења.

5. Инжењерско – геолошки услови

- За подручје планираних радова не постоје детаљна геотехничка истраживања.

6. Израда пројекта парцелације

- Пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања треба да буде усклађен са чланом 65. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020), чл. 76. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/2015) и Просторним планом Општине Љиг ("Сл. гласник Општине Љиг" број 5/2009).
- Пројекат парцелације израђује овлашћено привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући регистар. Саставни део пројекта парцелације је и пројекат геодетског обележавања. Израдом пројекта препарцелације руководи одговорни урбаниста архитектонске струке;
- Границом пројекта препарцелације треба обухватити катастарске парцеле на којима се врши парцелација/препарцелација и све приступне као и планиране саобраћајнице.
- Јасно дефинисати приступни пут као и начин реализације.
- Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника ии трапеза. Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објеката у складу са решењима из Плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
- Урађен пројекат парцелације доставља се Општинској управи Одељењу за општу управу општине Љиг ради потврђивања његове усклађености са плановима вишег реда.
- На основу потврђеног пројекта парцелације треба извршити обележавање на терену и провођење потребних промена у катастарском оперативном Службе за катастар непокретности Љиг.
- Грађевинска парцела може се делити парцелацијом до минимума утврђеног правила о парцелацији.
- За новонасталу парцелу потребно је извршити промену намене земљишта код Одељења за финансије Општинске управе Општине Љиг.
- Уз захтев за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу за градњу на новоформираној парцели није потребно прибављати нове локацијске услове, изузев у случају одступања од задатих урбанистичких параметара и намене објекта.

Информација о локацији издаје се за потребе прибављања „Одобрења за извођење рударских радова...“, од стране Министарства рударства и енергетике, по Закону о рударству и геолошким истраживањима.

ОБРАДИЛА:

Тамара Војиновић, маг. инж. арх.
Млађи саветник за урбанизам и
грађевинарства



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Ната Јовчић, дипл. правник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон), а у вези члана 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр.101/2015 95/2018-други закон) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву Предузећа „МД КОЈИЋ“ д.о.о. из Љига, Равногорска бб, Љиг, за издавање услова заштите природе за експлоатацију кречњака као техничког грађевинског камена из лежишта „Рид-Штавица“ код Љига, дана 07-10 2020. године под 03 бр. 020-2366/ 3, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се планира експлоатација кречњака као техничког грађевинског камена, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Радове на експлоатацији кречњака изводити на следећим катастарским парцелама и деловима парцела: к.п. бр. 815/1; 819/1; 819/2; 820; 822/2; 823; 824/2; 825; 826/1; 826/2; 826/3; 826/4; 833/2; 835; 839; 840/1; 840/2; 840/3; 841/1; 841/2; 841/3; 841/4; 841/5; 843; 844; 845/1; 845/2; 847; 848/2; 867/1; 867/2 све у К.О. Štavica, на подручју дефинисаном преломним тачкама чије су координате:

Тачка	Координате	
	Y	X
T ₁	7 445 440	4 894 218
T ₂	7 445 529	4 894 147
T ₃	7 445 677	4 893 990
T ₄	7 445 814	4 893 979
T ₅	7 446 010	4 894 039
T ₆	7 446 090	4 893 990
T ₇	7 446 124	4 893 855
T ₈	7 445 950	4 893 725
T ₉	7 445 820	4 893 725
T ₁₀	7 445 770	4 893 895
T ₁₁	7 445 716	4 893 900
T ₁₂	7 445 560	4 893 785
T ₁₃	7 445 435	4 893 990
T ₁₄	7 445 465	4 894 040

- 2) Из простора за извођење рударских радова изузети непосредну и ужу зону изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене;

- 3) Коп развијати у складу са овереним експлоатационим резервама до оног обима док је могуће прилагодити технологију откопавања која обезбеђује минимални утицај или потпуни изостанак негативних утицаја на постојећу саобраћајницу, најближе индивидуалне стамбене објекте, или објекте друге намене;
- 4) Приликом планирања извођења приступних путева водити рачуна да се избегне сеча стабала. Уколико је сеча неопходна, пре радова на уклањању стабала, обавезно прибавити дознаку од ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
- 5) Извршити опремање површинског копа одговарајућом инфраструктуром, посебно оном која се односи на електромеру, водоснабдевање и евакуацију отпадних вода. За снабдевање електричном енергијом копа, повезати се на електромеру. Снабдевање водом површинског копа предвидети повезивањем на водоводну мрежу, или допрему цистерном (за пијаћу воду могуће је допрема флаширане воде). Отпадне воде прикупити, одводити каналском мрежом, а пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу или друго), извршити одговарајући третман (изградњом таложника, сепаратора или сл.). За санитарно-фекалне воде минимум је израда непропусне септичке јаме;
- 6) При експлоатацији нагиб, висину сваке етаже, као и укупан број етажа и завршну косину пројектовати тако да се обезбеди сигурност при раду и стабилност терена у целини;
- 7) Током рада континуирано пратити стабилности површинског копа и окружења и евидентирати све промене (појаве нестабилности тла - клизишта, улегнућа, одрона, спирања, јаружања и др.). У случају њихове појаве применити одговарајуће мере санације;
- 8) Неопходно је сукцесивно обезбеђивати горње ивице копа, како би се спречило страдање људи и животиња;
- 9) Предвидети заштитни зелени појас око површинског копа (задржавањем постојећег зеленила), а по могућству и дуж приступне саобраћајнице;
- 10) Одредити површину за депоновање јаловине. Забрањено је јаловину депоновати у и уз водотокове, или на друга влажна и забарена подручја;
- 11) При депоновању јаловине не смеју се изазвати инжењерскогеолошки процеси односно појаве нестабилности на јаловишту и терену;
- 12) Бушаће гарнитуре за бушење минских рупа морају имати систем за отпрашивање;
- 13) Минирање изводити тако да се избегну негативни утицаји на објекте, или сведу на најмању могућу меру;
- 14) Дробилично постројење мора имати отпрашиваче како би се умањило односно избегло аерозагађење;
- 15) Депоноване различите фракције каменог агрегата морају бити заштићене од разношења ветром и водом;
- 16) При складиштењу и транспорту сировине применити мере којима ће се онемогућити расипање, како унутар површинског копа тако и ван њега (дуж саобраћајница);
- 17) Дефинисати погонско гориво, уља и мазира које се користе за ангажовану механизацију, начин њихове допреме и депоновања (предвидети одговарајуће цистерне, површину - плато на којој ће се вршити претакање или друго);
- 18) При манипулацији са горивима, мазивима и уљима применити адекватне мере заштите земљишта постављањем одговарајућих посуда, фолија и сл., којима би се сакупила евентуално просута материја. Материје из посуде, или са фолије и сл., третирати на одговарајући начин (припремити за поновно коришћење или одложити на законом прописан начин и локацију). Исто важи за амбалажу уља и мазира;
- 19) Предвидети организовано сакупљање и одлагање истрошених и замењених делова опреме;
- 20) Сервисирање механизације обезбедити у стручним механичарским радионицама или уколико то није могуће обезбедити површину унутар експлоатационог поља и

инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта и подземних и површинских водотокова;

- 21) Предузети такве мере заштите којима ће се обезбедити да бука од опреме ангазоване у току радног процеса не прелази прописане нивое;
- 22) Редовно одржавати унутрашње приступне путеве на копу/етажама применом адекватних мера којима ће се елиминисати аерозагађења при кретању механизације;
- 23) Уколико се током извођења припремних радова или радова на експлоатацији наиђе на активно гнездо са положом или младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 24) Уколико се у току извођења радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце и друге животиње, максимално скратити време одлагања и поштовати услов да је забрањено убијање и хватање животиња;
- 25) Након завршетка експлоатације извршити одговарајућу санацију и рекултивацију терена (површинског копа, одлагалишта јаловине, приступних саобраћајница и др.), а према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана законском регулативом;
- 26) Установити обавезу да уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 10.09.2020. године захтев заведен под 03 бр. 020-2366/1, Предузећа „МД КОЈИЋ“ д.о.о. из Љига, за издавање услова заштите природе за експлоатацију кречњака као техничког грађевинског камена из лежишта „Рид-Штавица“ код Љига.

Увидом у достављену документацију утврђено је да се на експлоатационом пољу, дефинисаном у тачки 1. подтачка 1) Решења, планирају следећи радови у природи:

- Бушење (максимално 16,5 m дубине);
- Минирање;
- Утовар;
- Дробљење и класирање;
- Транспорт.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите

природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се локација на којој се планира експлоатација кречњака као техничког грађевинског камена, не налази унутар подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије, и није на листи објеката геонаслеђа (Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008)).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон) и Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/2015 95/2018-други закон).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Планиране активности могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.


Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 98/2020).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

ДИРЕКТОР
Александар Драгишић

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архива х 2



На основу члана 107. став 1 и 2 Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије" бр.71/94), Завод за заштиту споменика културе "Валево" даје :

**УСЛОВЕ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА
ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КРЕЧЊАКА КАО
ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ИЗ ЛЕЖИШТА РИД, ШТАВИЦА**

1. На простору ограниченом координатама:

KOORDINATE EKSPLOATACIONOG POLJA					
	Y	X		Y	X
1	7 445 440	4 894 218	8	7 445 950	4 893 725
2	7 445 529	4 894 147	9	7 445 820	4 893 725
3	7 446 677	4 893 990	10	7 445 770	4 893 895
4	7 445 814	4 893 979	11	7 445 716	4 893 900
5	7 446 010	4 894 039	12	7 445 560	4 893 785
6	7 446 090	4 893 990	13	7 445 435	4 893 990
7	7 446 124	4 893 855	14	7 445 465	4 894 040

Нема регистрованих споменика културе и археолошких налазишта.

У непосредној близини Налазе се остаци средњевековне цркве и надгробних плоча на локалиту Црквине (координате 7445767.967 4894212.954 (Lat/Lon: 44° 11' 25.2856" N, 20° 19' 17.4735" E).

2.

- Уколико се накнадно открију археолошки локалитет, исти се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања.
- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публикавање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
- (члан 110. Закона о културним добрима)
- Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм).

- Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у полажају у коме је отривен (члан 109. ст.1 Закона о културним добрима).
- У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих радова, спроводи се заштитино ископавање о трошку инвеститора. (члан 110. Закона о културним добрима)
- Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалита.

3. Инвеститору се дозвољава да започне радове директно на основу датог решења о условима за предузимање мера техничке заштите и других радова.

4. Инвеститор је дужан да издаваоцу овог решења пријави почетак радова као и да у року од 15 дана од дана завршетка радова о томе обавести доносиоца овог решења ради прегледа и провере на лицу места да ли су радови изведени у складу са ставом 1.

5. Решења која у оквиру своје надлежности издаје Завод не ослобађа подносиоца захтева прибављања других услова и сагласности предвиђених прописима о изградњи објеката и уређењу и планирању простора и насеља.

Образложење:

Предузеће "МД Којић" д.о.о. из Љига, обратила се 11.09. 2020. године Заводу за заштиту споменика Културе "Ваљево", са захтевом за давање Услови чувања, одржавања и коришћења за потребе израде Пројекта експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена на лежишту Рид, Штавица.

У прилогу је достављена пратећа документација и копија плана у размери 1: 25000 са назначеним површином катастарских парцела истражног простора.

По обављеном увиду у службену евиденцију Завода, обиласком терена и проучавањем литературе, утврђено је да је на простору који обухвата пројекат

KOORDINATE EKSPLOATACIONOG POLJA					
	Y	X		Y	X
1	7 445 440	4 894 218	8	7 445 950	4 893 725
2	7 445 529	4 894 147	9	7 445 820	4 893 725
3	7 446 677	4 893 990	10	7 445 770	4 893 895
4	7 445 814	4 893 979	11	7 445 716	4 893 900
5	7 446 010	4 894 039	12	7 445 560	4 893 785
6	7 446 090	4 893 990	13	7 445 435	4 893 990
7	7 446 124	4 893 855	14	7 445 465	4 894 040

дозвољено вршење експлоатације кречака.


Тачком 2 диспозитива овог решења указује се на обавезу која произилази из самог Закона о културним добрима (члан 109 и 110).

Обрађивач:
Радивоје Арсић



директор Завода

др Ксенија Стевановић





Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-01457/2020-07

Датум: 05.01.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву Привредног друштва "МД КОЈИЋ" доо, Љиг, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по решењу министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 119-01-4/9/2020-09 од 28.10.2020. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације - за експлоатацију кречњака као ТГК из повшинског копа "Рид Штавица", код Љига.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Сава", под редним бр. 182. од 05.01.2021. год.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2 Да се техничком документацијом одреде границе рудника и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметне руде;

4.3 Да се изврше анализе утицаја рударских радова и рудника камена на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник;

4.4 Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт руде не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и сервисне путеве служби и механизације при спровођењу одбране од поплава, и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама;

4.5. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве;

Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања I (l/s.ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	682	565	440	362	223
20	432	358	278	239	141

30	322	267	207	171	106
60	190	158	123	101	62,2

4.6 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе рудника;

4.7 Да се у предвиде објекти за заштиту рудника од атмосферских вода, сабирни канали, транзитни канали, водосабирници, и др;

4.8 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених вода и испуштање пречишћених вода из рудника ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара из одредба Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр.31/82), и др;

4.9 Да се предвиде места за складиштење откопане руде и места за одлагање јаловине из рудника која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др;

4.10 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивишу и преведу за пројектовану намену;

4.11 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у експресивним ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите рудника, људства, механизације, режима вода, и др;

4.12. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.13. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после израдне и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

Привредно друштво "МД КОЈИЋ" доо, Љиг, Равногорска бб (МБ:06067549; ПИБ:101956563), као инвеститор, затражио је водне услова и доставио следећу документацију:

- 1) Захтев на обасцу О-1 и АПР Решење;
- 2) Водне услове број 325-05-00219/2020-07 од 01.03.2019.године;
- 3) Извод из Студије о изводљивости експлоатације кречњака у лежишту „Рид Штавица“, урађен од GEOSTIM DOO, Београд, 2020.године;
- 4) Потврда о резервама, број 310-02-01013/2019-02 од 08.06.2020.године, издата од Министарства рударства и енергетике;
- 5) Информација о локацији, број 350 - 39/2020, од 01.10.2020.године, издата од стране општине Љиг;
- 6) Извод из листа непокретности издати од стране Службе за катастар непокретности Косјерић, од 20.02.2019.године;
- 7) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-244/2020 од 28.12.2020.год;
- 8) Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава - Дунав", Београд, бр.10264/1 Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-0001/423/2020-02 од 29.12.2020.год.

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одребама чл. 117. ст. 1 т. 18. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи

водоток је река Драгобиљ, водно подручје Сава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Река Драгобиљ, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10).). Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 5, Колубара – Ваљево - Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр.8/2018)

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник РС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама су реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

Подручје лежишта кречњака као техничко - грађевинског камена на локалитету Рид - Штавица код Љига захвата простор на површини од 27,56 ha на истражном простору који је ограничен преломним тачкама T1-T11 са координатама:

ТАЧКА	КООРДИНАТА	
	X	Y
T1	7 445 955	4 894 165
T2	7 446 075	4 894 175
T3	7 446 105	4 894 045
T4	7 446 245	4 893 930
T5	7 446 190	4 893 805
T6	7 445 802	4 893 585
T7	7 445 544	4 893 823
T8	7 445 435	4 894 013
T9	7 445 435	4 894 180
T10	7 445 640	4 894 045
T11	7 445 890	4 894 055

Експлоатационо поље обухвата катастарске парцеле и њихове делове број: 815/1; 819/1; 819/2; 820; 822/2; 823; 824/2; 825; 826/1; 826/2; 826/3; 826/4; 833/2; 835; 839; 840/1; 840/2; 840/3; 841/1; 841/2; 841/3; 841/4; 841/5; 843; 844; 845/1; 845/2; 847; 848/2; 867/1 и 867/2 све КО Штавица, општина Љнг у укупној површини од 14,7728 ha, и ограничен је темемним тачкама чије су координате:

ТАЧКА	КООРДИНАТА	
	X	Y
T1	7 445 440	4 894 218
T2	7 445 529	4 894 147
T3	7 445 677	4 893 990
T4	7 445 814	4 893 979
T5	7 446 010	4 894 039
T6	7 446 090	4 893 990
T7	7 446 124	4 893 855
T8	7 445 950	4 893 725
T9	7 445 820	4 893 725
T10	7 445 770	4 893 895
T11	7 445 716	4 893 900
T12	7 445 560	4 893 785

T13	7 445 435	4 893 990
T14	7 445 465	4 894 040

Техничко-економском оценом и анализом тржишно-економских односа који се могу предвидети у току експлоатације, утврђено је да се прорачунате резерве кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Рид-Штавица“ код Љига могу рентабилно изексплоатисати и прерадити, па су геолошке резерве уједно и билансне и оне износе:

Категорија резерви	Количине (m ³)	резерви (t)
Б	965.703	2.551.387
ЦI	680.586	1.798.108
Укупно:Б+ ЦI	1.646289	4.349.495

Водоснабдевање саме локације за експлоатацију лежишта кречњака као техничко - грађевинског камена на локалитету “Рид – Штавица” код Љига, санитарно исправном водом за пиће, противпожарном водом техничком водом за одржавање и прање решити у складу са локалним могућностима, из локалног водовода или из бунара, али треба сагледати и остале могућности снабдевања водом, коришћењем воде из пластичних-резервоара за санитарне потребе и флаширане воде за воду за пиће.

У случају снабдевања водом из бунара урадити одговарајућа хидрогеолошка истраживања и услове захватања утврдити у складу са Решењем Министарства рударства и енергетике Републике Србије, надлежног за послове геолошких истраживања, о утврђеним и разврстаним резарвама подземних вода, сходно прописима.

Све санитарно - фекалне воде, уколико су на експлоатационом пољу планирани објекти за изградњу, прикупити и евакуисати у адекватни водонепропусни резервоар или непропусну септичку јаму. Обезбедити редовно прањење и редовну контролу исправности и непропусности како би се избегло преливање садржаја или загађење површинских и подземних вода у складу са Уговором са овлашћеним правним лицем као и да се о извршеним активностима води уредна евиденција. Алтернативно се може обезбедити довољан број санитарних кабина на локацији уз редовно прањење и одржавање од стране овлашћеног правног лица.

Сходно условима из диспозитива решења, број: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7. техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/02) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/09), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода...итд.

Услов број 4.8. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити одредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.13. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017) обрати овом Министарству

захтевом ради издавања водопривредне сагласности у складу са чл.119.Закона о водама.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав", Београд, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање одводних објеката.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.50/2011).

Доставити:

- "МД КОЈИЋ" доо, Љиг
- Општина Љиг
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав"
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.



ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

Карађорђева бр.7

Број: 436/и

Датум: 15.09.2020.година

МД КОЛИЋ ДОО

Равногорска бб, 14240 Љиг

На основу Вашег захтева бр.281 од 14.09.2020.године обавештавамо Вас да на поменути парцелама К.п.бр. 815/1, 819/1, 819/2, 820, 822/2, 823, 824/2, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 833/2, 835, 839, 840/1, 840/2, 840/3, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 841/5, 843, 845/1, 845/2, 847, 848/2, 867/1, 867/2 К.О. Штавица нема објекта за водоснабдевање у надлежности Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Љиг тако да отварање поменутог мајдана нема утицаја на водоснабдевање.

Напомена: Како немамо информацију о снабдевању локалног становништва МЗ Штавица и евентуалног утицаја Вашег објекта мајдана на неко од локалних изворишта предлагемо да контактирате МЗ Штавица и добијете информацију која Вам је потребна за Вашу пројектну документацију.

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ



