

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Секција "Ужице" Ужице

Број: 11603/1

Датум: 20.12. 2023. године

Н И Ш

Ј.Ј.П.К.

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), чл. 122-126. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон) и чл. 11. 12. и 14. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“ број 72/2017, 44/2018-др.закон и 12/2022) и Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Службени гласник РС“ бр. 30/2017 и 27/2023), решавајући по захтеву број - сл. од 1.12.2023. године (наш број 11603 од 1.12.2023. године) и захтеву бр. 16 од 8.6.2022. год.(наш бр. 6279 од 10.6.2022.год.), који је поднела Ваљаоница бакра Севојно АД, Првомајска бб, 31205 Севојно, (матични број: 07606273, шифра делатности: 2444), у управној ствари издавања водне дозволе, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, **Ваљаоница бакра Севојно АД**, након допуне техничке документације, **издаје се водна дозвола** за захватање и коришћење вода из реке Ђетиње за индустријске потребе и за испуштање отпадних вода из објеката, на кат. парцелама бр. 4642/1, 4330/2 и 4327 све КО Севојно, Градска Општина Севојно, град Ужице.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења од две (2) година од дана издавања овог решења, односно ова водна дозвола важи до 20.12. 2025. године.

3. Ово решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, под редним бројем 156 од 20.12. 2023.године.

4. Право, стечено на основу предметне водне дозволе, не може се пренети на другог корисника без сагласности надлежних органа који су исту издали.

5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

5.1. Да се сви изграђени објекти у систему захватања и коришћења вода користите у свему према постојећој техничкој документацији;

5.2. Да се изграђени објекти користе, у свему, према постојећој техничкој документацији, као и објекти за каналисање вода одржавају у функционалном стању и редовно осматрају у циљу рационалног и економичног коришћења вода;

5.3. Да се, преко уређаја за мерење количина захваћених вода, систематски региструју количине и подаци о мерењима достављају јавном водопривредно предузећу једном годишње;

5.4. Да се низводно од водозавхвата обезбеди минималан одрживи проток усклађен са режимом рада и оплеменеивања малих вода низводно од система „Врутци“. У случају да ниво малих вода падне испод биолошког минимума, инвеститор је у обавези да обустави рад и прекине захватање воде из корита док се за то не стекну услови (режим малих вода порасте изнад критичне линије);

5.5. Да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у реку Ћетињу из објеката на водозахвату, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно, који не нарушавају стандардни квалитет животне средине. Уколико се анализом квалитета отпадних вода покаже одступање од прописаног, предвидети мере за спречавање загађења (одговарајуће одржавање, прикључак на јавну канализацију, изградња уређаја за третман ових вода уз прибављање водних аката, итд.);

5.6. Да се мере количине и испитују параметри квалитета отпадних вода, насталих у саставу објеката водозахвата и постројења за пречишћавање воде које се испуштају у реку Ћетињу, а подаци достављају ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш једном годишње (количина захваћених и испуштених отпадних вода на месечном нивоу и кварталне извештаје испитивања квалитета отпадних вода), министарству надлежном за послове животне средине и Агенцији за животну средину;

5.7. У случају да дође до негативних последица по површинске воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку;

5.8. Да се редовно врши контрола и испитивање квалитета пречишћених отпадних вода, тако да се задовоље прописани услови, преко овлашћеног правног лица;

5.9. У случају да квалитет отпадних вода на испусту не задовољава прописан квалитет сагласно предходној тачки, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво;

5.10. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола;

5.11. Да се нанос, талог и муљ, од чишћења објеката на водозахвату (преграда, бетонске лагуне), одлаже у складу са техничком документацијом и редовно води евиденција о врсти материја, количинама и локацијама одлагања. Одлагање не сме да се врши у водном земљишту на начин да се смањује протицајни профил и ремети пролазак великих вода;

5.12. Да се изврши процена угрожености имовине од великих вода реке Ћетиње и према потреби извршити заштиту у складу са ризиком од плављења, редовно доноси оперативни план за заштиту од поплава у складу са општим планом и оперативним планом;

5.13. Да се редовно измирују обавезе плаћања накнада за воде;

5.14. Да се пре истека рока важења ове водне дозволе поднесе захтев за издавање нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе).

Образложење

Подносилац захтева, **Ваљаоница бакра Севојно АД**, Првوماјска бб, 31205 Севојно, (матични број: 07606273, шифра делатности: 2444), у управној ствари издавања водне дозволе, поднео је захтев под бројем-сл. од 1.12.2023. године (наш број 11603 од 1.12.2023. године), након допуне захтева бр. 16 од 8.6.2022. год.(наш бр. 6279 од 10.6.2022.год.), за добијање водне дозволе за захватање и коришћење вода из реке Ћетиње за индустријске потребе и за испуштање отпадних вода из објеката, на кат. парцелама бр. 4642/1, 4330/2 и 4327 све КО Севојно, Градска Општина Севојно, град Ужице.

Уз раније достављену документацију за издавање водних аката, уз захтев је достављена и следећа документација:

- Извод из АПР-а;
- Решење о употребној дозволи за изведене радове на реконструкцији водозахвата у Севојну, донето од стране Општинског секретеријата за управу, Одељење за комунално-стамбене послове и урбанизам општине Титово Ужице, 07 бр. 351-348/88 од 15.02.1988. године;

- Решење о употребној дозволи за изведене радове на реконструкцији водозавата у Севојну и доградњи постојећег система за припрему воде, донето од стране Општинског секретеријата за управу, Одељење за комунално-стамбене послове и урбанизам општине Титово Ужице, 07 бр. 351-163/88 од 19.05.1988. године;

- Извод из Главног пројекта – Књига 1 – приказ техничког решења и технички услови, развој система снабдевања индустријском водом у Севојну за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума „Слободан Пенезић – Крцун“ Севојно, урађен од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, 1985. год.;

- Одобрење за реконструкцију и доградњу система снабдевања индустријском водом у Севојну за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума „Слободан Пенезић – Крцун“ Севојно, 07 бр. 351-361/86 од 16.07.1986. године;

- Сагласност на Измене и допуне по примедбама ревизије на Главни пројекат – Књига 1 – приказ техничког решења и технички услови, развој система снабдевања индустријском водом у Севојну за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума „Слободан Пенезић – Крцун“ Севојно, РО „Завод за урбанизам“ Титово Ужице, од 25.01.1988. године, бр. тех. документације 947/IV;

- Извештај о техничкој контроли главног пројекта Реконструкције водозавата и доградње система за припрему индустријске воде и главног пројекта покривања таложнице, урађен од стране СОУР „Енергопројект“ Р.О. Пројектовање, ООУР Хидроинжењеринг, по уговору бр. 113-091/85;

- Копија КТП-а, бр. 953-1/2018-6 од 09.01.2018. године, РГЗ СКН Ужице;

- Решење о испуњености санитарно-техничких прописа за новоизграђени и делимично реконструисани објекат водозавата индустријске воде на реци Ћетињи за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума „Слободан Пенезић – Крцун“ Севојно, донето од стране Републичког комитета за здравље и социјалну политику СР Србије – санитарни инспекторат, бр. 53-586/88-04 од 25.04.1988. године;

- Записник о прегледу новоизграђеног погона индустријске воде на реци Ћетињи у Севојну, бр. 902 од 20.04.1988. године;

- Одобрење (Решење) за реконструкцију водозавата и доградње система за припрему индустријске воде за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума „Слободан Пенезић – Крцун“ Севојно, донето од стране Општинског секретеријата за управу, Одељење за комунално-стамбене послове и урбанизам општине Титово Ужице, 07 бр. 351-361/86 од 16.07.1986. године;

- Шема: Распоред објеката и опреме на водоснабдевању Ваљаонице бакра Севојно, са шемом техничке припреме воде (извод из тех. документације);

- Извод из Главног пројекта – развој система за снабдевања индустријском водом у Севојну – Књига 3: Водозахват и таложници, Свеска 1 – планови и текстови, урађен од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, са издатим решењем за изградњу 07 бр. 351-361/86 од 16.07.1986. године;

- Решење о утврђивању накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду за 2022. годину, донето од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, број 352-02-25/2022-07/488 од 31.05.2022. године;

- Решење за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и објеката за водоснабдевање са реконструкцијом водозавата на Ћетињи, цевовода и др. елемената за потребе Ваљаонице бакра и алуминијума „Слободан Пенезић – Крцун“ Севојно, бр. 05-351-58 од 16.04.1973. године, донето од стране Скупштине општине Титово Ужице, Секретеријат за управно правне послове;

- Водна дозвола, бр. 2-07-2771/3 од 12.07.2017. године, издата од стране ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш;

- Водопривредна сагласност, бр. 219/18 од 06.04.1988. године, издата од стране Регионалне самоуправне интересне заједнице водопривреде региона Титово Ужице;

- Водопривредно мишљење, бр. 277 од 25.07.1985. године, издато од стране Регионалне самоуправне интересне заједнице водопривреде региона Титово Ужице;
- Извод из Главног пројекта развоја система за снабдевање индустријском водом у Севојну, урађеног од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд:
 1. Приказ техничког решења и технички услови
 2. Постројење за пречишћавање индустријске воде – концепција решења Постројења за пречишћавање индустријске воде и реконструкција водовода из 1972. године;
- Приказ водозахвата (подлога из пројектне документације);
- Записник о инспекцијском надзору, бр. 916-270-325-101/2021-07 од 29.09.2021. године, урађен од стране министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Водна инспекција;
- План одбране од поплава за постројење водозахвата, „Ваљаоница бакра Севојно“ АД;
- Подаци листа непокретности број 5078 КО Севојно, за КП 4330/2 КО Севојно, РГЗ eKatastar, од 07.06.2022. године;
- Извештај о захваћеним водама из водотока реке Ћетиње за 2021. и 2022. годину.

Систем за снабдевање водом индустрије Ваљаонице бакра у Севојну састоји се од водозахвата на реци Ћетињи, кат.парц.бр. 4642/1 КО Севојно (река) и линије за припрему воде на кат.парц.бр. 4330/2 КО Севојно, постројења за пречишћавање воде, изграђеног на кат.пар. број 4327 КО Севојно, на левој обали реке Ћетиње и резервоара за гравитациони довод расхладне воде до погона. Захваћена вода се користи мањим делом као технолошка у процесу производње, а већим делом као расхладна која је рециркулациона (око 90% се користи за хлађење машина). „Ваљаоница бакра Севојно“ АД испоручује део воде и „Ваљаоници алуминијума ИМПОЛ СЕВАЛ“ АД Севојно и та вода се користи за допуну рециркулационог система Ваљаонице алуминијума.

Постројење је димензионисано на 648 l/s, колико су рачунате количине воде у систему за рециркулацију и око 160 l/s колико је рачунато у проточном систему (предвиђено просечно захватање из реке Ћетиње).

Водозахват је на реци Ћетињи, узводно од преливног прага, висине 60 см, којим се ствара успор са котом 364,80 mnm. Изграђене су две независне линије од водозахвата, капацитета по 300 l/s, са грубом решетком, таложницом песка, аутоматским ситом, цевастом таложницом, одакле се сирова вода пребацује преко пумпне станице ниског притиска и базена сирове воде на постројење за пречишћавање (према техничкој документацији капацитета 250 l/s), која се састоји од разделне коморе са аутоматским дозирањем алуминијум сулфата и полиелектролита, три таложнице са пулзатором, филтера (5 гравитационих пешчаних филтерских поља), црпне станице високог притиска са резервоаром. У систему је двокоморни резервоар за расхладну воду на коти 420,32 mnm.

Достављеном техничком документацијом није прописан гарантовани минимум који мора да се испушта низводно од водозахвата. Ранијом водном дозволом је дато образложење за режим вода у Ћетињи по коме су, пре изградње бране „Врутци“, средње: месечне мале воде реке Ћетиње у профилу Ужице износиле око 0,32 m³/s до око 0,40 m³/s. У постојећем режиму рада система „Врутци“, предвиђено је и оплемењивање малих вода низводно од бране па се у критичним, сушним, периодима низводни протицај повећава на око 1,34 m³/s.

Подносилац захтева је доставио податак о захваћеним количинама воде на водозахвату за потребе система производње комплекса ваљаонице. Количина захваћене воде у 2022. години је износила 3.000.026,00 m³, од чега је за процес производње дистрибуирано 2.002.946,00 m³, док је 997.080,00 m³ испуштено у водоток (отпадна вода на постројењу захватања и прераде воде за потребе индустријског објекта).

На основу члана 117. став 1. тачка 39. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: друге објекте и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на који може утицати водни режим. На основу члана 43. Закона о водама утврђена водна делатност заштита од штетног дејства вода и коришћење вода. Непосредни водоток је река Ђетиња, притока Западне Мораве. Објекат је у подсливу Западне Мораве, водно подручје Морава, сагласно члану 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсливова („Службени гласник РС“ број 54/2011.).

Сходно члану 122. став 5. Закона о водама, дат је рок важности ове дозволе условом 2. диспозитива.

Услов 4. диспозитива, дат је у складу са чланом 125. став 1. Закона о водама.

Услов 5.2. диспозитива дат је у складу са чланом 74. став 1. и 3. Закона о водама.

Услов 5.4. диспозитива дат је сагласно члану 81. Закона о водама којим је прописана обавеза обезбеђивања минималног одрживог протока низводно од водозавхвата.

Услови 5.5. – 5.11. диспозитива дати су сагласно члановима: 92, 93. и 97. до 100. Закона о водама, којима је обухваћена заштита вода од загађивања.

Услов 5.12. диспозитива, дат је у складу са чланом 55. Закона о водама, Оперативни план доносе и правна лица чија је имовина угрожена поплавама.

Условом 5.14. диспозитива, а у складу са чланом 122. Закона о водама, дата је обавеза да се, по испуњењу услова из ове водне дозволе, а најкасније два месеца пре истека важности, поднесе захтев за продужење важности.

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд-ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, предлаже издавање дозволе по условима датим у диспозитиву решења. На основу чињеничног стања које је утврђено из приложене документације, применом напред наведених прописа, одлучено је као у диспозитиву.

У складу са чл.130. Закона о водама, и на основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“ бр.86/2010), ово решење уведено је у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, што је дато у услову бр.3. у диспозитиву решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“, Трг краља Александра Ујединитеља бр 2. 18000 Ниш, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се таксира са 560,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57 Р.А.Т са позивом на број 97-89-100.

Доставити:

- Ваљаоница бакра Севојно АД, Првомајска бб, 31205 Севојно
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде
- Водна књига
- Архива

Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш *М.С.*

Драгана Симић дипл. Правник

Подаци од значаја за Водну књигу:

1. Општи подаци

1.1 Инвеститор

- Назив: Ваљаоница бакра Севојно АД,
- Матични број: 07606273
- Седиште: Првوماјска бб, 31205 Севојно
- Град/општина: Ужице, Севојно

1.2 Издато решење

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Београд
- Број решења: **11603/1**
- Датум: 20.12. 2023. год.

2. Подаци о објекту

Тип објекта: тип 39.

У смислу водне делатности, чл.43. тачке 1. и 2. Закона о водама.

Назив објекта: Објекат за захватање вода из корита реке.

2.1. Административни положај:

- Општина/град: Севојно
- Округ: Златиборски

2.2. Насеље:

- Насеље: Рујевац, Севојно

2.3. Хидрографски положај:

- Слив/подслив: Ћетиња/Западна Морава
- Ток уз објекат: Река Ћетиња

2.4. Област водопривредне делатности:

- Област водопривредне делатности: заштита од штетног дејства вода и заштита вода од загађења

2.5. Основни карактеристични податак:

- Објекат водозавата за захватање и коришћење вода из реке Ћетиње за индустријске потребе

3. Остали подаци

3.1 Обрађивач: Југослав Јовановић, дипл.инж.шум.за бујице

3.2 Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о укидању, решења о поништењу: /

3.3 Напомена: /