



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 003369831 2024 14843 001 001 325 024
Датум: 17.12.2024. год.
Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020 и 116/2022), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр 87/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр 96/2023), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 96/2023) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име инвеститора, ЈП Путеви Србије, Булевар краља Александра бр. 282, Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директорке Маја Грбић, по Решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 001828997 2024 од 04.06.2024. године, доноси

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се водни услови у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу петље „Слепчевић“ на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на катастарским парцелама у КО Дубље, на територији општине Богатић.

2. Акт је уведен у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 424. од 17.12.2024. године.

3. Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при планирању, пројектовању, изградњи објеката и извођењу радова који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму - у водном земљишту водотока - ради усклађивања са одредбама Закона о водама и прописима донетим на основу њега;

4. Техничка документација за изградњу петље „Слепчевић“ на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница треба да задовољи следеће водне услове, и то:

4.1. Израдити техничку документацију, на основу претходних радова, у свему према важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту објеката. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без обзира на фазност и динамику изградње, негативно утицати на режим

вода. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

4.2. Техничку документацију урадити у складу са урбанистичко-планском документацијом. Уколико се утврде виши интереси садржани у планским документима за управљање водама, неопходно је прилагодити се њима у складу са прописима и водним актима;

4.3. Подносилац је у обавези да реши имовинско-правне односе на катастарским парцелама и евентуалном водном земљишту у зони изградње и зони непосредног простирања утицаја изградње објекта са надлежним јавним водопривредним предузећем. Потребан степен заштите, критеријуме, радове и мере усагласити са Стратегијом управљања водама на територији Србије;

4.4. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним водним објектима, хидротехничком уређењу и природном и вештачком кориту водотока на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода. Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла и клизање терена услед извођења радова и експлоатације објекта;

4.5. Приликом израде планске и техничке документације водити рачуна о планираним објектима и радовима на нерегулисаним и неуређеним водотоцима, као и водним актима и техничком документацијом за већ изграђене водне објекте: хидротехничке објекте и хидротехничко уређење на предметном подручју (канал Јерез и др.), укључујући и брзу саобраћајницу државног пута IB реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница и државног пута IB реда Слемевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода од загађивања, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода;

4.6. Техничком документацијом дефинисати подручја на којима се налазе или планирају изворишта и цевоводи са објектима на њима чије се евентуално измештање планира, јер је неопходно да се сва изворишта висококвалитетне воде (подземне и површинске) адекватним мерама заштите од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и квалитет воде у складу са важећим законом. За намеравање радове предвидети сва ограничења и мере заштите које проистичу из Одлуке о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта, као и ограничења која проистичу од капацитета постојећих објеката за водоснабдевање;

4.7. Приликом израде пројекта водити рачуна о постојећем режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Потребно је усагласити планиране потребе са Просторним планом Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 3/2017). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, заштита вода као и уређење и коришћење вода;

4.8. Техничком документацијом дефинисати меродавну коту подземних вода и за очекиване утицаје извршити одговарајуће прорачуне стабилности планираних објеката. Код формирања насутог терена и дефинисања услова насипања, треба урадити анализу утицаја насипања на режим подземних вода и дати решења заштите околних, нижих терена, водити рачуна о очувању функције одводњавања околног терена. Дефинисати техничком документацијом елементе функционисања објекта у условима високих подземних вода;

4.9. Да се техничком документацијом утврде повремени и стални водотоци и мелиорациони канали са којима се траса петље укршта или непосредно паралелно води (изградња у водном земљишту), уливе атмосферске канализације након третмана и њихове карактеристике, сви могући неповољни утицаји објеката на режим вода, проноса наноса, као и утицаји режима на објекте, итд. и дају одговарајућа техничка решења у складу са

утврђеном категоријом заштите објеката и у складу са заштитом квалитета подземних и површинских вода, заштите стабилности и функционалности водних објеката и спровођењем заштите од штетног дејства вода водотока узводно и низводно од предметних радова и др., у складу са прописима из водопривреде;

4.10. Пре израде техничке документације извршити све неопходне истражне радове и обезбедити одговарајуће подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке, хидрогеолошке, псамолошке и др.), како би се на основу њих дало најповољније техничко решење за планиране радове и објекте. Дефинисати просторне карактеристике свих предвиђених објеката, у смислу прецизних геодетских података, у односу на постојеће водне објекте и водотоке (поток Јерез и др.);

4.11. При изради техничке документације одредити утицај планираног објекта и активности на водоток, утицај водотока на будуће објекте и радове, предвидети по потреби допунске мере које ће обезбедити њихову заштиту, стабилност постојећих и планираних објеката и заштиту режима вода. Техничком документацијом предвидети одговарајуће радове и мере које ће спречити ерозију тла, стварање јаруга и бразди, клизање терена, затрпавање корита водотока, заштиту водотока од загађивања у случају плављења и др.. Све ризике и штете настале као последица изградње предметног објекта, као и ризике и штете настале као последица штетног дејства водотока на предметне објекте и др., сноси инвеститор;

4.12. Спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне као и димензионисање објекта и начин уређења водотока на основу морфологије терена и хидролошких података за карактеристичне рачунске вредности водотока (мелиорациони канал Јерез), сходно Мишљењу РХМЗ и других расположивих података јавног водопривредног предузећа итд.;

4.13. Да се предвиде техничка решења за сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање пречишћених загађених вода са саобраћајних и манипулативних површина петље и др. пре упуштања у најближи реципијент, као и за мерна места за узимање узорака за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода и за мерење и регистровање количина испуштених пречишћених отпадних вода. Отицај са саобраћајнице дефинисати према подацима РХМЗ-а за максималне кише краћег трајања и усвојених вредности према рангу саобраћајнице. У циљу заштите вода, а пре упуштања у реципијент, обавезно предвидети одговарајуће таложнике и сепараторе ради отклањања агрегата, масти, уља, нафтних деривата и других пливајућих материја, како би се спречило евентуално загађење површинских и подземних вода. Атмосферске воде пречистити до нивоа који испуњава услове за граничне вредности емисије загађујућих материја у воде, односно, да квалитет ових вода не нарушава стандарде квалитета животне средине. Евакуацијом атмосферских отпадних вода са коловоза пута и др., не дозволити инфилтрацију атмосферских вода у подземље, при чему би могло доћи до нарушавања квалитета површинских и подземних вода.

Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде, а у подземне воде је забрањено директно или индиретно уношење загађујућих материја, у складу са чл. 8. Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 50/2012);

4.14. Уколико постоји систем за прихват отпадних вода у оквиру државног пута IB реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница и државног пута IB реда Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), предвидети сакупљање, пречишћавање и испуштање загађених отпадних вода са саобраћајних и манипулативних површина петље "Слепчевић" у постојеће системе одводњавања, односно у складу са одговарајућим водним актима за одводњавање наведених државних путева, или у супротном предвидети одвод отпадних вода до најближег реципијента;

4.15. У оквиру Петље "Слепчевић" изградити одговарајући систем за одводњавање који ће атмосферску воду са коловоза одвести до реципијента. Канали морају

бити такви да не дозволе инфилтрацију атмосферских отпадних вода у подземље, при чему би могло доћи до нарушавања квалитета површинских и подземних вода. Техничком документацијом дефинисати техничко решење безбедног улива на месту изливне грађевине у реципијент. Коту излива планирати тако да буде стабилна и функционална у свим хидролошким условима. Радове на уливу у водоток/канал обавезно изводити уз присуство представника водопривреде;

4.16. У случају испуштања атмосферских отпадних вода у канале и друге реципијенте, прибавити сагласност управљача објекта који је задужен за њихово одржавање;

4.17. У техничкој документацији нумерички и графички приказати нивое протицаја водотока у зони планираних радова, пре и после изградње предметних саобраћајница и петље. У графичким прилозима техничке документације потребно је учртати ситуациони план, попречне и подужне пресеке као и остале детаље из којих се може сагледати утицај планираног објекта на режим вода као и утицај вода на објекат;

4.18. Третман отпадног муља из уређаја за пречишћавање отпадних вода вршити према условима закона којим се уређује систем заштите животне средине;

4.19. Отпадне воде се не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке и канале, ни у систем јавне канализације без третмана и/или евентуално потребног предтретмана који их доводи до квалитета прописаног законом;

4.20. Приказати укрштања инфраструктурних објеката са водотоковима (у подужним, поречним профилима и детаљима), уливе атмосферске канализације након третмана и сл.. Усвојена решења морају да обезбеде стабилност свих објеката и омогуће несметан режим у водотоку. Укрштања измештених инфраструктурних објеката (инсталација водовода, канализације, кабловских инсталација и др.) са водотоковима извести тако да теме заштитне колоне буде на мин.1,50m испод нерегулисаног водотока, односно мин.1m испод регулисаног водотока;

4.21. Пројектну документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за водотоке I реда који доноси надлежно Министарство и са Оперативним планом за одбрану од поплава за водотоке II реда, који доноси надлежна локална самоуправа. Земљиште дуж водотока може се користити на начин којим се не угрожава спровођење одбране од поплава и заштита од великих вода, тако да се обухвате прописане забране и ограничења, права и обавезе за кориснике водног земљишта и водних објеката прописане законом;

4.22. У зони планираног објекта потребно је омогућити несметан пролаз грађевинске механизације у циљу одржавања корита водотока/канала и евентуалних интервенција код спровођења одбране од поплава, као и локалитета на којима се може очекивати појава засипања;

4.23. Дефинисати потребно време за реализацију свих активности, узимајући у обзир и неочекиване хидролошке околности у зони радова. Дефинисати потребне превентивне мере за смањење ризика од хаваријских случајева и непредвиђених застоја у фази изградње који би могли изазвати неповољне појаве у приобаљу;

4.24. Извршити потребне анализе у погледу евентуалног избора позајмишта материјала, утицаја на подземне воде и начин затварања и рекултивације позајмишта након изградње објекта. Избор локације позајмишта, динамика и начин експлоатације материјала мора бити такав да нема негативног утицаја на квалитет и квантитет подземних и површинских вода. Уколико се планира коришћење песка и шљунка из корита или са обала водотока потребно је исходovati посебне водне услове, урадити техничку документацију и на исту прибавити водну сагласност;

4.25. Да се дефинише технологија извођења земљаних радова, при чему се мора дефинисати место одлагања материјала. Одлагање материјала у стараче, водотоке, канале, обале и насипе није дозвољено. Неопходно је предвидети мере и радове којима би се очекивани негативни ефекти у фази изградње благовремено елиминисали;

4.26. Приликом израде техничке документације, неопходно је придржавати се Забрана и ограничења прописаних одредбама Закона о водама;

4.27. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања ремећења режима вода;

4.28. У свему осталом, придржавати се услова у дипозитиву и образложењу Водних услова издатих у поступку припреме техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута ІБ реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница и државног пута ІБ реда Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), на чијем укрштају се планира израда техничке документације предметне изградње Петље "Слепчевић";

4.29. Да се по завршетку израде техничке документације, инвеститор обрати органу надлежном за водопривреду, захтевом за издавање водне сагласности, а после изградње захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, у име инвеститора, ЈП Путеви Србије, Булевар краља Александра бр. 282, Београд, (матични број: 20132248, ПИБ: 104260456), поднело је документацију без захтева од 28.11.2024. године, за добијање водних услова у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу петље „Слепчевић“ на брзој саобраћајници државног пута ІБ реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на катастарским парцелама у КО Дубље, на територији општине Богатић.

Уз захтев је поднета је следећа документација:

- Информација о локацији за катастарске парцеле у КО Дубље, на територији општине Богатић, број: 002804904 2024 14810 005 001 000 001 од 04.11.2024. године, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

- Копија катастарског плана Р1:2500, број: 952-04-002-22727/2024, КО Дубље, од 31.10.2024. године, издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Богатић;

- Уверење издато од Републичког геодетског завода, Одељења за катастар водова Ваљево, од 24.10.2024. године, број: 956-305-27828/2024, Доктора Пантића 114-116, Ваљево;

- Изјашњење по примедбама из одлуке о одбацивању за предмет ROP-MSGI-31599-LOC-1/2024 од 09.10.2024. године;

- Идејно решење 0 – ГЛАВНА СВЕСКА – нова градња објекта: ПЕТЉА СЛЕПЧЕВИЋ на брзој саобраћајници државног пута ІБ реда бр. 26: деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца, Општина Богатић, број техничке документације: 20-3889-ШЛ-ША-Петља Слепчевић-0-ИДР, у Београду од маја 2024. године, пројектант: Институт за путеве АД Београд, Булевар Пека Дапчевића 45, Београд;

- Идејно решење 2/2 – Идејно решење Петље Слепчевић - нова градња објекта: ПЕТЉА СЛЕПЧЕВИЋ на брзој саобраћајници државног пута ІБ реда бр. 26: деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца, Општина Богатић, број техничке документације: 20-3889-ШЛ-ША-Петља Слепчевић-2/2-ИДР, од маја 2024. године, пројектант: Институт за путеве АД Београд, Булевар Пека Дапчевића 45, Београд;

- Мишљење у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу Петље "Слепчевић" на брзој саобраћајници државног пута ІБ реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца, Општина Богатић, издато од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, број: 12371/1 од 09.12.2024. године;

- Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу Петље "Слепчевић" на брзој саобраћајници државног пута ІБ реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца, Општина

Богатић, од Републичког хидрометеоролошког завода, број: 922-1-199/2024 од 09. децембра 2024. године;

- Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута ІБ реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца и општине Богатић, од Републичког хидрометеоролошког завода, број: 922-1-27/2021 од 08. марта 2021. године;

- Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу моста преко Саве на државном путу ІБ реда број 21, деоница Нови Сад – Рума - Шабац, од Републичког хидрометеоролошког завода, број: 922-1-94/2019 од 12. априла 2019. године;

- Мишљење у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу Петље "Слепчевић" на брзој саобраћајници државног пута ІБ реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца, Општина Богатић, од Агенције за заштиту животне средине, број: 325-05-00001/464/2024-02 од 04.12.2024. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). На основу чл. 117. ст. 1. тач. 7. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: државни пут І и ІІ реда, категорије железнице и мостове на њима, метро, аеродром. На основу чл. 43. Закона о водама, утврђена водна делатност је заштита вода од загађивања. Објекат се налази на водном подручју Сава, подслив Сава, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подслова ("Службени гласник РС", бр. 54/2011).

Најближи водоток предметном државном путу је канал Јерез, подслив Сава, водно подручје Сава, у складу са чл. 27. Закона о водама, Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010) и чл. 1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр. 54/2011).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“ број 72/23), дата је дужина, категорија и шифра водног тела, водотока.

Према Одлуци о утврђивању Пописа вода І реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/10), река Сава је водоток І реда, сврстана под 1. међудржавне воде, 1) природни водотоци, док је канал Јерез, водоток ІІ реда. Предметни објекат се налази на подручју водне јединице број 7, "Сава – Шабац", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница ("Службени гласник РС", бр. 8/2018).

За праћење квалитета воде и седимента у површинским водама потребно је придржавати се Плана управљања водама (Уредба Владе РС – „Сл. гласник РС број 33/2023 од 26.04.2023. године документ доступан на интернет страници РДВ), као и следећих подзаконских аката:

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012);

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014);

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011);

- Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 72/23);

- Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС", бр. 67/2011);

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме граничних вредности емисије за одређене групе загађујућих супстанци, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Пречишћавањем загађених отпадних вода са коловозних површина обезбедити такав квалитет ефлуента, који мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) прописаним у Прилог 2, Глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4. Граничне вредности емисије отпадних вода које садрже минерална уља, Табела 4.1. Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њихов утицај на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр. 18/2024). Класификацију и категоризацију отпада који се може наћи у оквиру предметног складишта, вршити у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, број 56/10).

Напомиње се да је, сходно одредбама Закона о водама, забрањено је у циљу заштите површинских и подземних вода:

- уношење у површинске воде отпадних вода које садрже хазардне и загађујуће супстанце изнад прописаних вредности које могу довести до погоршања тренутног стања;
- уношење свих хазардних супстанци у подземне воде;
- уношење у подземне воде супстанци које узрокују побољшање или значајне и сталне узлазне трендове концентрација загађујућих супстанци у подземним водама;
- испуштање отпадне воде у стајаће воде (ако је та вода у контакту са подземном водом) која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемисјког статуса стајаће воде.

Предмет техничке документације и ових водних услова је изградња петље „Слепчевић“ на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на катастарским парцелама у КО Дубље, на територији општине Богатић, све у складу са издатом информацијом о локацији од надлежног органа.

Петља „Слепчевић“ је смештена на укрштају планиране трасе брзих саобраћајница државног пута IB реда бр. 26 Шабац – Лозница и државног пута IB реда Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), на km 74+325.00. Представља денивелисану раскрсницу типа „Труба“. Решење те раскрснице подразумева две директне рампе за десна скретања и по једну индиректну и полудиректну рампу за лева скретања.

С обзиром да се изградњом петље „Слепчевић“ и укидањем кружне раскрснице на km74+325 предвиђене Пројектом за грађевиснку дозволу - Фазна изградња брзе саобраћајнице државног пута IB реда бр. 26, деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца, укида веза локалног пута за место Слепчевић, потребно је накнадном урбанистичком и техничком документацијом дефинисати везу тог места са правцем Шабац – Лозница и правцем ка граничном прелазу Бадовинци (Павловића мост), сходно достављеном иједном решењу. На предметној саобраћајници предвиђена је израда флексибилне коловозне конструкције.

У оквиру петље „Слепчевић“ предвиђена је изградња моста преко постојећег државног пута IB реда бр. 26, km 74+324.32. Диспозиционим решењем пројектована је армирано бетонска интегрална конструкција моста, распона 25m+35m+25m, укупне дужине с крилима 101m. Ширина коловоза обе траке је 5,50m, ширине разделног појаса 2,0m, пешачких стаза 1,50m, а укупна ширина моста је 16,0m. У попречном пресеку оптерећење преносе 9 монтажних претходно напетих носача висине 1,6m преко којих

се излива армирано бетонска плоча. Све стационаже (раскрснице, мостови...) као и распони, број и дужине мостова су оријентациони и биће дефинисани у даљој разради пројектне документације.

Концепт одводњавање површинских вода на предметној деоници, узимајући у обзир факторе ограничења у виду конфигурације терена, положаја могућих реципијената, захтеван третман површинских вода током експлоатације пута пре испуштања у реципијент, има значајан и директан утицај на планска и пројектна решења. Ограничења у избору концепта одводњавања и третмана површинских вода огледају се, пре свега, у следећем:

- Изразито равничарски карактер терена са нагибима генерално између 0.0% и 0.1%, не дозвољава линијско вођење површинске воде на већим дужинама.
- Распоред реципијената у виду речних токова, односно канала је често такав да је њихова међусобна удаљеност превелика да би се површинска вода могла прикупити и довести до њих.

У даљем току разраде пројектне документације, решење површинског одводњавања ће бити дато у складу са наведеним ограничења, као и системом одводњавања укрских праваца.

С обзиром да је предметна Петља "Слепчевић" предвиђена на укрштају планиране трасе брзе саобраћајнице државног пута IB реда бр. 26 Шабац – Лозница и државног пута IB реда Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), на km 74+325.00, потребно је предвидети сакупљање, пречишћавање и испуштање загађених отпадних вода са саобраћајних и манипулативних површина петље "Слепчевић" у постојеће системе одводњавања, односно у складу са одговарајућим водним актима за одводњавање наведених државних путева, или у супротном предвидети одвод отпадних вода до најближег реципијента, а сходно томе су дати услови у диспозитиву број 4.14. и 4.28..

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је Информацију о локацији за катастарске парцеле, све у КО Дубље, на територији општине Богатић, на којима подносилац захтева ЈП Путеви Србије, Булевар краља Александра 282, Београд, планира изградњу петље „Слепчевић“ на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр. 26: деоница: Шабац – Лозница, на административној територији града Шапца, у складу са Урбанистичким пројектом за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице IB реда: Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) - петља "Слепчевић" (потврда Агенције за просторно планирање и урбанизма Републике Србије број: 3622/2024-06 од 13.09.2024). Предметне катастарске парцеле се налазе на пољопривредном и водном земљишту.

Мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав", Нови Београд, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Мишљењем је наведено да су карактеристике попречног профила канала Јерез на предметној локацији:

- ширина у дну 3,0 m
- нагиб косина 1:1,5
- подужни пад 0,3‰
- $Q = 5,492 \text{ m}^3/\text{s}$

Мелиорациони канал Јерез у зони планиране саобраћајнице, према Правилнику о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница („Сл. гласник РС“, бр. 90/18), припада водном подручју „Сава“, мелиорационом подручју „Подрињско-Колубарско“.

У Мишљењу Републичког хидрометеоролошког завода, дати су општи подаци, хидрографски подаци и други карактеристични подаци (ограничења и обавезе) од значаја за издавање водних услова и исти су прихваћени. Мишљењем је дата напомена да су издата мишљења у поступку издавања водних услова за изградњу брзе саобраћајнице државног пута првог Б реда бр. 26, деоница Шабац – Лозница и моста преко реке Саве на

државном путу првог Б реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума - Шабац, и уколико је потребно наведена мишљења се могу користити.

Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима. Мишљењем су дати подаци квалитета вода који се односе на реку Саву: узводни профил Јамена, водно тело SA_7 и низводни профил Шабац, водно тело SA_4 и реку Дрину: узводни профил Бадовинци (узводно од ушћа у реку Саву), водно тело DR_1_A; док подаци о квалитету водотока на профилу корисника нису садржани јер нису обухваћени програмима мониторинга. Закључком Мишљења Агенције за заштиту животне средине је констатовано да пројектном документацијом треба предвидети све мере које ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 24/14).

У складу са подацима и предлозима достављеним у мишљењима ЈВП "Србијаводе", РХМ Завода Србије који су прихваћени и уграђени у диспозитив овог акта потребно је - димензионисати објекте предметног пута и објеката на њему у складу са одредбама Закона о просторном плану Србије ("Сл. гласник РС", 13/96) и Стратегије управљања водама на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 3/2017), према датим подацима РХМЗ и ЈВП и према евентуалним условима утврђеним Општим и Оперативним плановима одбране од поплава на посматраном подручју и др.. У складу са већ поменутих предлозима, потребно је усвојити решења која ће омогућити пројектовани режим вода у свим поменутих објектима без ремећења режима вода а такође, и без могућих штета по становништво, животиње, имовину и животну средину.

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је урадити техничку документацију на нивоу пројекта, сагласно условима из диспозитива акта бр.: 4.1.-4.5., у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Стратегије управљања водама на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 3/2017), Закона о планирању и изградњи и важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката, уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке са потребним прорачунима проноса наноса, степен загађења, прорачуни стабилности, итд.), постојећи режим и пројектовани режим, подужни и попречни профили мостова, пропуста итд.,

- техничко решење за објекте и активности уређења и коришћења вода, испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина испуштених вода као и места за узорковање вода итд.,

- технички опис, ситуације, постојећи режим и пројектовани режим, подужни и попречни профили свих објеката мостова, пропуста, итд..

Условима бр. 4.4. и 4.5. диспозитива дата је обавеза инвеститору да приликом израде техничке документације усагласи пројектна решења са техничком документацијом на основу које је извршено хидротехничко уређење, уколико су ови радови изведени, или се на основу планске и пројектне документације, планира изградња заштитних водних објеката (регулациони радови или уређење водотока и канала) на предметном подручју.

Условима 4.6. – 4.28. диспозитива, обухваћени су услови на основу одредби Закона о водама, од чл. 4. - чл. 10. у вези водног добра, чл. 13. – чл. 19. у вези водних објеката, чл. 44. – чл. 62. у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, ерозија и бујица,

чл. 77. и чл. 89. – чл. 91. у вези уређења и коришћења вода, чл. 92. – чл. 101. у вези заштите вода од загађивања и чл. 133. у вези забрана и ограничења корисника водног земљишта.

Условом број 4.29. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 72/2017, 44/2018 и 12/2022), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл. 119. Закона о водама, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са Законом о водама и другим прописима.

Прегледом приложене документације захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова, што је дато у услову број 2.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката, ослобођена је у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин. изн.).

Прилози:

-мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Сава-Дунав“

-мишљење РХМЗ

-мишљење Агенције за заштиту животне средине

Доставити:

- МГСИ

- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд

- Водна инспекција

- Водна књига

- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРКЕ

Маја Грбић, дипл.правница