



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 001339548 2025 14843 001 001 325 024
Датум: 24.03.2025. године
Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113. 115. и 117. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др. закон), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/2020, 116/2022, 92/2023-др. закон), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр 87/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр 96/2023), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 96/2023) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године, решавајући по захтеву подносиоца Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – МГСИ број ROP-MSGI-22628-LOCA-2-HPAP-26/2025 од 18.03.2025. године, у име инвеститора Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре из Београда, Немањина 22-26, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директорка Маја Грбић, по Решењу министра број 001828997 2024 од 04.06.2024. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме техничке документације за изградњу комплекса Железничке станице Нови Београд у блоку 42 на Новом Београду, на К.П. 2871/17, 2871/18, 2871/21, 2871/26, 2896/112, 6631/25, 6631/28 и 6877, КО Нови Београд, град Београд.

2. Водни услови су евидентирани у Уписнику водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 471. од 24.03.2025. године

3. Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине;

4. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

4.1. Израдити техничку документацију на основу претходних радова, у свему према важећем закону и прописима водопривреде, као и осталим законима, прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту објеката. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без обзира на динамику изградње, негативно утицати на режим вода. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

4.2. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

4.3. Израду техничке документације усагласити са планском и техничком документацијом према којој су изграђени или планирани водни објекти и хидротехнички објекти и хидротехничко уређење (водна акта и техничка документација) на предметној локацији, на начин који ће

обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода од загађивања, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода;

4.4. За потребе израде техничке документације, на основу претходних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, геолошке, хидролошке, хидрогеолошке и друге потребне), усвојеног степена заштите, постојеће документације извршити све потребне анализе и прорачуне и усвојити таква техничка решења, која ће бити оптимална у техничком, економском и функционалном смислу;

4.5. Водоснабдевање у оквиру предметне локације санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиту, решити прикључивањем на јавни водовод према условима надлежног јавног комуналног предузећа – ЈКП БВК;

4.6. Извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у пројектованим објектима и очекиваним оптерећењима (по количини и квалитету);

4.7. Предвидети сепаратни систем канализације за санитарно фекалне, условно чисте, потенцијално зауљене атмосферске воде и др.;

4.8. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде, а у подземне воде и пречишћених отпадних вода. Према важећим прописима из области водопривреде није дозвољено изливање отпадних вода у упојне бунаре;

4.9. Фекалне отпадне воде из комплекса каналисати затвореним системом канализације и евакуисати до прикључка на јавну канализацију према условима надлежног јавног комуналног предузећа;

4.10. Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина прикупити системом атмосферске канализације и евакуисати без претходног третмана у јавну градску канализациону мрежу, у складу са условима надлежног јавног комуналног предузећа;

4.11. Условно загађене атмосферске воде са саобраћајних, манипулативних површина као и воде од прања и од одржавања тих површина морају се посебно каналисати, прикупити посебним системом, спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата у колектор јавне градске канализације, према условима надлежног јавног комуналног предузећа, с тим да се не угрозе прописани параметри квалитета за упуштање у јавну канализацију, који је прописан одлуком надлежног органа Градске управе града Београда;

4.12. За све објекте водовода и канализације, таложнике, сепараторе и друге уређаје спровести потребне хидрауличке прорачуне за њихово димензионисање;

4.13. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина.

4.14. Предвидети да се чишћење садржаја из уређаја за пречишћавање отпадних вода врши од стране овлашћеног правног лица. Привремено чување опасног отпада обезбедити на начин да се обезбеди заштита подземних и површинских вода од евентуалног загађивања, у адекватној амбалажи уз периодичну контролу одговорног лица и вођење евиденције и након категоризације предати овлашћеном оператеру на третман и збрињавање у складу са прописима.

Ако у процесу рада настају отпадне воде које садрже опасне материје, корисник је дужан да обавља мерење количина и испитивање квалитета отпадних вода пре њиховог спајања са осталим токовима отпадних вода;

4.15. По потреби техничком документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина пречишћених отпадних вода и мерног места за узимање узорка за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода, пре и после пречишћавања у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. Гласник РС“ бр.18/2024);

4.16. Пројектом се морају дефинисати елементи функционисања објекта у условима високих подземних вода. Избор решења фундаирања делова објекта је у директној вези са нивоом подземних вода, што може изазвати евентуално плављење нижих кота или дејство узгона. Пројектом дефинисати меродавну коту подземних вода и за очекиване утицаје извршити одговарајуће прорачуне стабилности постојећих и планираних објеката;

4.17. За евентуалне резервоаре за складиштење нафте и њених деривата, предвидети одговарајућу опрему и оперативни простор, начин њиховог уграђивања и уређења, на начин да

буду непропусни, са потребном сигнализацијом и контролисаном интервенцијом у случају евентуалног процуривања, како би се обезбедила заштита подземних и површинских вода од евентуалног загађивања. Сви резервоари и опрема морају се налазити у водонепропусним танкванама одговарајуће запремине за прихват максимално ускладиштене количине из резервоара;

4.18. Уколико су на предметном комплексу планиране трафостанице, у трафо боксу где је планирано постављање уљног трансформатора, предвидети водонепропусну каду за прихват евентуално исцурелог уља. Техничком документацијом предвидети да се за потребе пражњења резервоара који је планиран за прихват уља из водонепропусних када у случају хаварије трансформатора, прибави уговор са овлашћеним правним лицем. Резервоар за прихват уља треба да има атест произвођача и да буде хидраулички испитан на непропусност, након уградње, а касније периодично или након акцидента у складу са прописима

4.19. Техничком документацијом предвидети израду плана мера и упутства у случају акцидента или хаварије;

4.20. Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити водни режим. У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног руковања или хаварије, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;

4.21. Извршити потребне анализе у погледу евентуалног избора позајмишта материјала, утицаја на подземне воде и начин затварања и рекултивације позајмишта након изградње објеката. Избор локације позајмишта, динамика и начин експлоатације материјала мора бити такав да нема негативног утицаја на квалитет и квантитет подземних и површинских вода. Уколико се планира коришћење песка и шљунка из корита или са обала водотока потребно је исходovati посебне водне услове, урадити техничку документацију и на исту прибавити водну сагласност;

4.22. Да се извођењем радова и објеката, манипулацијом механизације и депоновањем материјала, не смеју угрозити евентуалне зоне заштите изворишта.

4.23. Техничком документацијом предвидети све мере заштите инфраструктурних објеката;

4.24. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања ремећења режима вода;

4.25. За све накнадне изградње, доградње, реконструкције или извођење других радова које могу утицати на водни режим, потребно је прибавити водне услове, у посебном поступку, у складу са Законом о водама;

4.26. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева - инвеститор обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију која представља техничку целину (фазно или интегрално), а после изградње и извршеног техничког прегледа објеката поднети захтев за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кроз систем обједињене процедуре поднело је у име инвеститора Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре из Београда, Немањина 22-26 (матични број 1785521), захтев под бројем ROP-MSGI-22628-LOCA-2-HPAP-26/2025 од 18.03.2025. године за издавање водних услова у поступку припреме техничке документације за изградњу комплекса Железничке станице Нови Београд у блоку 42 на Новом Београду, на К.П. 2871/17, 2871/18, 2871/21, 2871/26, 2896/112, 6631/25, 6631/28 и 6877, КО Нови Београд, град Београд.

Уз захтев је достављена и разматрана следећа документација:

- Идејно решење за Објекат: Изградња комплекса Железничке станице Нови Београд у блоку 42 на Новом Београду (0-Главна свеска; 1-Пројекат архитектуре) урађено од предузећа AM CONSTRUCTIONS из Руме, Краљевачка 446, (број техничке документације (Е 03/25 -1-0 и Е03/25-1-1, фебруар 2025. године;

- Информација о локацији за к.п. 2871/17, 2871/18, 2871/21, 2871/26, 2896/112, 6631/25, 6631/28, 6877 све на К.О. Нови Београд, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 000516858 2025 14810 005 001 000 001 од 10.03.2025. године;

- Копија катастарског плана водова Р1:500, општина Београд, од Сектора за катастар непокретности - Одељења за катастар водова Београд, број: 956-301-3850/2025, од 05.03.2025. године;

- Копија катастарског плана Р=1:2500, за катастарске парцеле обухваћене предметним захтевом на КО Нови Београд, издата од РГЗ - Службе за катастар непокретности Нови Београд, број: 952-04-225-3388/2025, од 27.02.2025. године;

- Катастарско-топографски план локације Р=1:500, урађен од Меридијан Пројекат - Геодетски биро - Нови Сад од 03.02.2025. године;

Из архиве овог министарства коришћена је следећа документација:

- Водни услови број 325-05-1/3/2022-07 од 17.01.2022. године, издати од МПШВ - Републичка дирекција за воде у поступку припреме техничке документације за изградњу дела I фазе изградње комплекса Железничке станице Нови Београд - Уређење приступне зоне Железничке станице Нови Београд са колско-пешачком саобраћајном површином, јавним паркингом и партерним уређењем простора, на к.п. бр. 6631/17, 6631/18, 2896/102, 6631/14, 6687/3, 2896/103, 6838 и 2871/23 К.О. Нови Београд;

- Водни услови број 002365173 2024 14843 001 001 325 024 од 04.09.2024. године, издати од МПШВ - Републичка дирекција за воде у поступку припреме техничке документације за изградњу II фазе комплекса железничке станице Нови Београд која обухвата изградњу новог станичног објекта са вестибилем и приступним тргом станице, у блоку 42 на Новом Београду, на деловима катастарских парцела бр. 6631/17, 6877, 2871/17, 2871/18, 2871/13, 2871/26 и 2871/27 све у КО Нови Београд;

- Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу II фазе комплекса железничке станице Нови Београд која обухвата изградњу новог станичног објекта са вестибилем и приступним тргом станице, у блоку 42 на Новом Београду, на деловима катастарских парцела бр. 6631/17, 6877, 2871/17, 2871/18, 2871/13, 2871/26 и 2871/27 све у КО Нови Београд, од ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, број: 8091/1 од 16.08.2024. године;

- Мишљење за издавање водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу II фазе комплекса железничке станице Нови Београд која обухвата изградњу новог станичног објекта са вестибилем и приступним тргом станице, у блоку 42 на Новом Београду, на деловима катастарских парцела бр. 6631/17, 6877, 2871/17, 2871/18, 2871/13, 2871/26 и 2871/27 све у КО Нови Београд, од стране Републичког хидрометеоролошког завода, Београд, број: 922-1-128/2024 од 14. августа 2024. године;

- Мишљење за издавање водних услова документације за изградњу II фазе комплекса железничке станице Нови Београд која обухвата изградњу новог станичног објекта са вестибилем и приступним тргом станице, у блоку 42 на Новом Београду, на деловима катастарских парцела бр. 6631/17, 6877, 2871/17, 2871/18, 2871/13, 2871/26 и 2871/27 све у КО Нови Београд, од стране Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-00001/293/2024-02 од 09.08.2024. године;

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). Најближи водоток предметном објекту је река Сава, подслив Сава, водно подручје Сава, према чл. 27. Закона о водама и Одлуци о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" бр. 75/2010) и Правилнику о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр. 54/2011). На основу чл. 117. Закона о водама, предвиђени објекат, Железничка станица Нови Београд, припада објектима у оквиру типа број 7: државни пут I и II реда, категорије железнице и мостове на њима, метро, аеродром. Такође, на основу чл. 43. Закона о водама у смислу водне делатности, у питању је заштита вода од загађивања. Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 1. "Београд", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр.

8/2018). Водоток Сава, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је сврстан у водотоке I реда, под 1. међудржавне воде, 1) природни водотоци ("Сл. гласник РС" бр. 83/10).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“ број 72/23), дата је дужина, категорија и шифра водног тела, водотока.

За праћење квалитета воде и седимента у површинским водама потребно је придржавати се Плана управљања водама у Републици Србији до 2027. године („Сл. гласник РС број 33/2023), као и следећих подзаконских аката:

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седменту и роковима за њихово достизање, („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012);
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014);
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011);
- Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 72/23);
- Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС", бр. 67/2011);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Пречишћене отпадне воде које се испуштају у реципијент морају испунити услове граничних вредности емисије за одређене групе загађујућих супстанци, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама (зауљене и технолошке отпадне воде) у јавну канализацију, морају задовољити критеријуме сагласно чл. 8. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, односно граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију, дате су у Прилогу 2. Глава III. Комуналне отпадне воде, Табела 1. Граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију. Испуштање технолошких отпадних вода у систем јавне канализације врши се у складу са актом о испуштању

На основу увида у предметну техничку документацију може се констатовати следеће:

За потребе функционисања Железничке станице Нови Београд, а пре изградње комплекса који је предмет овог пројекта, урађено је решење I фазе комплекса железничке станице, која подразумева уређење приступне зоне Железничке станице Нови Београд са колско-пешачком саобраћајном површином, као и изградњу: јавног паркинга за 230+21 паркинг место, за улицу Нова 2, 6 лифтова, надстрешнице површине 1480 m², билетарнице и контејнера. Такође, испод УМП-а постоји објект који је изграђен за потребе Аутобуске станице Нови Београд, који је тренутно у функцији билетарнице до коначне изградње Аутобуске станице.

Потребно је, ослањајући се на пројектно техничку документацију изведеног стања, уклонити садржаје који су у колизији са коначним решењем, или прилагодити и адаптирати садржаје који имају потенцијал за уклапање у коначно решење комплекса. Такође, потребно је пројектом дефинисати и измештање инсталација и опреме које су од суштинског значаја за неометан рад станице током извођења радова.

Пројектним задатком измењено је следеће:

1) Повећан је обухват пројекта:

Пројектни задатак подразумева, осим пројектованих објеката станичне зграде, вестибила, везног перона и станичног/приступног трга, и следеће обухвате: зону "топле везе" према Аутобуској станици, проширење перона према УМП-у пројектовано у конструктивном систему независно од Железничког моста, као функционално проширење вестибила са наткривеним вертикалним комуникацијама, перонске надстрешнице и парк испред NCR-а.

2) *Увећани су капацитети прикључака на инфраструктуру:*

Сви капацитети прикључака инсталација су увећани и дефинисани у Главној свесци.

3) *Предвиђена је фазна изградња делова комплекса на следећи начин:*

Фаза 1: Главна станична зграда

Фаза 2А: Вестибил

Фаза 2Б: Нова надстрешница изнад перона

Фаза 3: Топла веза ка објекту аутобуске станице

Фаза 4: Станични трг

Фаза 5: Парк испред НЦР-а

4) У складу са уговором измењен је инвеститор, тако што је уместо првобитног инвеститора АД „Инфраструктура железнице Србије“, сада инвеститор Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

5) У складу са уговором и променом обухвата пројекта, измењен је назив пројекта уместо изградња II фазе комплекса железничке станице Нови Београд која обухвата изградњу новог станичног објекта са вестибилем и приступним тргом станице, у блоку 42 на Новом Београду, у просторној целини I на грађевинским парцелама Г.П. ЈС-ЖС1 и Г.П. ЈС-ЖС2 које су формиране на деловима катастарских парцела бр.: 6631/17, 6877, 2871/17, 2871/18, 2871/13, 2871/26 и 2871/27 све на К.О. Нови Београд у нови назив пројекта: *Изградња комплекса Железничке станице Нови Београд у блоку 42 на Новом Београду, К.П. 2871/17, 2871/18, 2871/21, 2871/26, 2896/112, 6631/25, 6631/28, 6877 К.О. Нови Београд.*

За потребе изградње објеката у комплексу Железничке станице у блоку 42 у Новом Београду, израђена је измена пројектно техничке документације уз сагласност аутора конкурсног решења, а све у складу са важећом планском документацијом.

Хидротехничке инсталације:

За потребе објеката у комплексу - вестибила, станичне зграде и објекта топле везе предвиђају се доводи санитарне и пожарне воде и одводи фекалне и атмосферске канализације до прикључака на уличне мреже, који ће бити димензионисани према условима ЈКП Београдски водовод и канализација.

У објектима и станичном комплексу су предвиђају се следеће инсталације водовода и канализације:

- мрежа санитарне воде за потребе снабдевања водом санитарних уређаја и заливање зелених површина

- хидрантска мрежа у објекту са зидним против пожарним хидрантима и интерна спољна хидрантска мрежа.

- фекална канализација за потребе одвођења фекалних и употребљених вода од новопредвиђених санитарних уређаја, као и технолошка кухињска канализација од ресторанске кухиње у објекту станичне зграде, која се по третману на сепаратору масти прикључује на канализацију.

- атмосферска канализација за потребе одвођења кишних вода са крова објекта и околног партерног уређења, као и прихватања кишних вода са перона и надстрешница железничке станице Нови Београд

- мрежа технолошке зауљене канализације за одводњавање подова гараже, која се по третману у сепаратор лаких течности упушта у канализациону мрежу.

Све постојеће инсталације водовода и канализације везане за комплекс железничке станице које остају у функцији је прилагодиће се новим решењима објеката и околног уређења.

Водовод

За потребе станичног комплекса предвиђају се два прикључка на водоводне мреже у околним улицама, према условима ЈКП Београдски водовод и канализација.

Атмосферска канализација

За цео комплекс су предвиђена два нова прикључка на околне уличне мреже атмосферске канализације, којима су обухваћене нове количине атмосферске канализације са комплекса које нису биле везане на постојећи прикључак, с тим што се постојећи прикључак комплекса задржава.

1. Вестибил и објекат топле везе

За овај део комплекса предвиђа се прикључак на мрежу атмосферске канализације, а према условима ЈКП Београдски водовод и канализација. Срачунати **капацитет** овог прикључка атмосферске канализације је **730 l/s**. Услед велике количине атмосферске воде предвиђа се армирано бетонска ретензија, која ће бити повезана на црпну станицу која потискује воду каприкључку на уличну мрежу. На њему је предвиђен одговарајући гранични каскадни ревизиони силаз.

На овај прикључак су везани одводи кишних вода са перона, као и перонских надстрешница и са кровова објеката.

2. Станична зграда

За овај део комплекса предвиђа се прикључак на мрежу атмосферске канализације, а према условима ЈКП Београдски водовод и канализација. Срачунати **капацитет** овог прикључка атмосферске канализације је **220 l/s**. Услед велике количине атмосферске воде предвиђа се армирано бетонска ретензија, која ће бити повезана на црпну станицу која потискује воду ка прикључку на уличну мрежу. На њему је предвиђен одговарајући гранични каскадни ревизиони силаз. На овај прикључак су везани одводи кишних вода са кровова станичног објекта, као и са станичног трга

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови), потребно је урадити техничку документацију, на нивоу пројекта, према одредбама Закона о водама, смерницама из Стратегије управљања водама на територији Републике Србије, Закона о планирању и изградњи и важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 4.1.-4.4. диспозитива, уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,
- техничка решења за све објекте, радове и мере, хидрауличке прорачуне, степен загађења, и др.;
- технички опис, ситуације, постојећи режим и пројектовани режим, попречне и подужне профиле, карактеристичне детаље и др.;
- техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Условима број 4.5. – 4.20. диспозитива, обухваћени су услови на основу одредби Закона о водама, од чл. 92. – чл. 101. у вези заштите вода од загађивања и чл. 133. у вези забрана и ограничења корисника водног земљишта.

Условом број 4.25. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 72/2017 и 44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл. 119. Закона о водама, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са Законом о водама и другим прописима.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова за водно подручје Сава, условом број 2. диспозитива.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

В.Д. ДИРЕКТОРКА

Маја Грбић, дипл.правница

Доставити:

- Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" Н. Београд
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива