

aQF0902b

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA 21060401-5

Ovlašćenje za ispitivanje
 otpada br. 19-00-00855/2009-02
 izdato od Ministarstva zaštite
 životne sredine i prostornog planiranja

 ATC 01-261 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006	ANAHM D.O.O. Mocartova 10, 11160 Beograd Tel/fah: 3422800/3422900 office@anahem.org	
TRETMAN		Broj: 21060401-5 Datum: 01.09.2011.

Podaci o podnosiocu zahteva			
Naziv podnosioca zahteva: LIVNICA KIKINDA A.D.			
Adresa: Miloševački put 34, 23300 Kikinda			
Lice za kontakt:	Tel:	Faks:	e-mail:
Snežana Radak	023 0422 860	023 0422 860	snezana.radak@cimos.eu
A. Opšti podaci:			
1.	Naziv otpada: Tečni otpad (amonijačna voda iz procesa proizvodnje)		
2.	Proizvođač otpada: Livnica Kikinda a.d., Kikinda		
3.	Vlasnik otpada: Livnica Kikinda a.d., Kikinda		
4.	Opis postupka nastanka otpada: U toku procesa proizvodnje		
5.	Identifikacioni broj uzorka otpada: 2106040105		
6.	Količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje: 7000 l		
7.	Fizičko svojstvo otpada: 1. prah 2. čvrsta materija 3. viskozna materija 4. pasta 5. mulj 6. <u>tečna materija</u> 7. gasovita materija 8. ostalo		

B. Klasifikacija otpada	
1.	Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q16
2.	Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada: 16 10 01*
3.	Karakter otpada: opasan
4.	Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema

	njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista): Y40
5.	C oznaka prema Listi komponenti otpada koje ga čine opasnim (C lista): C51
6.	H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista): H14
7.	Napomena: -
Podaci o uzorku:	
Naziv otpada: Tečni otpad (amonijačna voda iz procesa proizvodnje)	
Lokacija sa koje je uzet uzorak: GPS koordinate N 45°48'446" E 20°26'55"	
Identifikacioni broj uzorka: 2106040105	
Uzorkovanje izvršio: Branko Bogdanov	Datum i vreme: 14.06.2011.
Način i metoda uzorkovanja: ASTM D6051	
Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje: 14.06.2011.	
Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno): -	
Napomene: Otpad se nalazi u krugu fabrike Livnica Kikinda a.d u magacinu za smeštaj opasnog otpada, u plastičnim kanisterima od 1000ml	

Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja otpada

Parametar	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
Opis uzorka Amonijačna voda oštrog mirisa, braonkaste boje			
pH	9,0	>6 ^b	EN 12506
Lako isparljiva organska jedinjenja			
Benzen, mg/kg	<0,5	1000 ^c	EPA 5021
Toluen, mg/kg	<0,1		EPA 5021
Ksilen, mg/kg	<0,1		EPA 5021
Etilbenzen, mg/kg	<0,5		EPA 5021
BTEX (ukupno) , mg/kg	<0,5	6 ^b	EPA 5021
Sadržaj halogenih elemenata i sumpora			
Fluor, %	<0,05	-	ASTM WK3768
Hlor, %	1,5	-	ASTM WK3768
Brom, %	<0,03	-	ASTM WK3768
Sumpor, %	<0,05	-	ASTM WK3768

Prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Službeni glasnik RS, 56/2010

^b-vrednosti se odnose na deponije neopasnog otpada

^c-vrednosti se odnose na deponije opasnog otpada

Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje otpada:

Latinka Slavković Beškoski, dipl.fizikohem.

Direktor:

Dr.sci. Antonije Onjia, dipl.inž.tehnol.

Prilog: Fotografija sa lokacije na kojoj je izvršeno uzorkovanje otpadnog materijala

