

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA				
Mesto nastanka otpada	Istrošene toner kasete (neopasan neinertan otpad)			
Geografske koordinate ispusta	N	447512,0000		
	E	197158,0000		
Vrsta otpada	Komeracionalni			
Opis otpada	Istrošene toner kasete			
Naziv otpada	otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17			
Kategorija otpada - Q lista	Q14			
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada	08 03 18			
Karakter otpada	Inertan			
	Neopasan	X		
	Opasan			
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:	O20014525		
	Datum izdavanja:	28.01.2020		
Oznaka opasne karakteristike otpada				
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu				
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah			
	Čvrsta materija - komadi	X		
	Viskozna pasta			
	Tečna materija			
	Talog			
Komponente koje otpad čine opasnim				
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)	

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)	0,080		
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar		0,000
	31. decembar		0,000
Način određivanja količina otpada	Merenje		

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM																	
Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	Datum predaje otpada prevozniku	Transport otpada			Skladištenje otpada				Odlaganje / tretman otpada				Izvoz otpada				
		Naziv prevoznika otpada	Broj dozvole za prevoz opasnih materija	Tip prevoznog sredstva	Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Broj dozvole	Količina (t)	Otpad predat na skladištenje D oznaka	Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole	Količina (t)	D oznaka	Otpad predat na odlaganje Količina (t) R oznaka	R oznaka	Zemlja izvoza	Količina izvezenog otpada (t) D ili R oznaka	Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
									PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET INFORMATIČKOM OPREMOM DOO BEOGRAD								
									501-61/2020-III-02					0,080 R13			

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada		Otpad nastao raspakivanjem opreme i materijala			
Geografske koordinate ispusta		N	447501,0000		
		E	197152,0000		
Vrsta otpada		Komeracionalni			
Opis otpada		ambalažni papir i karton			
Naziv otpada		papirna i kartonska ambalaža			
Kategorija otpada - Q lista		Q14			
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada		15 01 01			
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan	X			
	Opasan				
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:				
	Datum izdavanja:				
Oznaka opasne karakteristike otpada					
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu					
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)		

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)		0,280	
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar	0,000	
	31. decembar	0,000	
Način određivanja količina otpada		Merenje	

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM					

[illegible]

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada		ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA			
Geografske koordinate ispusta		N	447501,0000		
		E	197152,0000		
Vrsta otpada		Industrijski			
Opis otpada		OTPAD NASTAO OŠTEĆENJEM AMBALAŽNIH VREĆA U PROIZVODNOM PROCESU ILI ZAMENOM AMBALAŽE PRI PRERADI GOTOVOG PROIZVODA - MINERALNIH ĐUBRIVA			
Naziv otpada		plastična ambalaža			
Kategorija otpada - Q lista		Q14			
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada		15 01 02			
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan	X			
	Opasan				
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:				
	Datum izdavanja:				
Oznaka opasne karakteristike otpada					
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu					
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)		

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)		190,440	
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar	0,000	
	31. decembar	0,000	
Način određivanja količina otpada		Merenje	

[illegible]

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada	Ambalaža od hemikalija i opasnih supstanci korišćenih u procesu proizvodnje				
Geografske koordinate ispusta	N	447501,0000			
	E	197152,0000			
Vrsta otpada	Industrijski				
Opis otpada	ambalaža koja je bila u kontaktu sa opasnim supstancama, čvrst otpad				
Naziv otpada	ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama				
Kategorija otpada - Q lista	Q5				
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada	15 01 10*				
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan				
	Opasan	X			
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:	2701300501/2701300502			
	Datum izdavanja:	14.02.2017			
Oznaka opasne karakteristike otpada	H6	H8	H15		
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu	Y36	Y40			
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)		

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)	0,028		
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar		0,000
	31. decembar		0,000
Način određivanja količina otpada	Merenje		

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM					

[illegible]

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA				
Mesto nastanka otpada	iz vozila i industrijske mehanizacije			
Geografske koordinate ispusta	N	447512,0000		
	E	197158,0000		
Vrsta otpada	Komeracionalni			
Opis otpada	čvrst otpad, gume iz vozila			
Naziv otpada	otpadne gume			
Kategorija otpada - Q lista	Q16			
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada	16 01 03			
Karakter otpada	Inertan			
	Neopasan	X		
	Opasan			
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:			
	Datum izdavanja:			
Oznaka opasne karakteristike otpada				
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu				
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah			
	Čvrsta materija - komadi	X		
	Viskozna pasta			
	Tečna materija			
	Talog			
Komponente koje otpad čine opasnim				
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)	

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)	6,620		
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar		0,000
	31. decembar		0,000
Način određivanja količina otpada	Merenje		

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM																		
Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	Datum predaje otpada prevozniku	Transport otpada			Skladištenje otpada			Odlaganje / tretman otpada						Izvoz otpada				
		Naziv prevoznika otpada	Broj dozvole za prevoz opasnih materija	Tip prevoznog sredstva	Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Broj dozvole	Otpad predat na skladištenje		Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole	Otpad predat na odlaganje		Otpad predat na tretman		Zemlja izvoza	Količina izvezenog otpada (t)	D ili R oznaka	Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
Količina (t)	D oznaka						Količina (t)	D oznaka			Količina (t)	R oznaka						
					DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE KOLARI DOO ŠABAC	501-07-7/2021-08	6,620	R13										

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada		Otpad nastao tokom remonta pogona			
Geografske koordinate ispusta		N	447512,0000		
		E	197158,0000		
Vrsta otpada		Industrijski			
Opis otpada		bakar, komadi			
Naziv otpada		bakar, bronza, mesing			
Kategorija otpada - Q lista		Q16			
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada		17 04 01			
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan	X			
	Opasan				
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:				
	Datum izdavanja:				
Oznaka opasne karakteristike otpada					
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu					
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)		

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)		1,380	
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar	0,000	
	31. decembar	0,000	
Način određivanja količina otpada		Merenje	

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM					

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	Datum predaje otpada prevozniku	Transport otpada			Skladištenje otpada				Odlaganje / tretman otpada					Izvoz otpada				
		Naziv prevoznika otpada	Broj dozvole za prevoz opasnih materija	Tip prevoznog sredstva	Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Broj dozvole	Otpad predat na skladištenje		Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole	Otpad predat na odlaganje		Otpad predat na tretman		Zemlja izvoza	Količina izvezenog otpada (t)	D ili R oznaka	Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
							Količina (t)	D oznaka	ANCORAS METALI DOO ŠABAC	601-7-6/2020-08 od 18.12.2020.		Količina (t)	D oznaka	1,380				
														R13				

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA				
Mesto nastanka otpada	Otpad nastaje pri remontu pogona za proizvodnju NPK			
Geografske koordinate ispusta	N	447501,0000		
	E	197152,0000		
Vrsta otpada	Industrijski			
Opis otpada	otpadni aluminijum, komadi, ploče, žica			
Naziv otpada	aluminijum			
Kategorija otpada - Q lista	Q16			
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada	17 04 02			
Karakter otpada	Inertan			
	Neopasan	X		
	Opasan			
Izveštaj o ispitivanju otpada	Broj:			
	Datum izdavanja:			
Oznaka opasne karakteristike otpada				
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu				
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah			
	Čvrsta materija - komadi	X		
	Viskozna pasta			
	Tečna materija			
	Talog			
Komponente koje otpad čine opasnim				
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)	

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)	6,460		
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar		0,000
	31. decembar		0,000
Način određivanja količina otpada	Merenje		

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM																		
Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	Datum predaje otpada prevozniku	Transport otpada			Skladištenje otpada			Odlaganje / tretman otpada						Izvoz otpada				
		Naziv prevoznika otpada	Broj dozvole za prevoz opasnih materija	Tip prevoznog sredstva	Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Broj dozvole	Otpad predat na skladištenje		Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole	Otpad predat na odlaganje		Otpad predat na tretman		Zemlja izvoza	Količina izvezenog otpada (t)	D ili R oznaka	Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
Količina (t)	D oznaka						Količina (t)	D oznaka			Količina (t)	R oznaka						
									ANCORAS METALI DOO ŠABAC	501-7-6/2020-08 od 18.12.2020.			6,460	R13				

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada		Elixir Zorka- Mineralna đubriva			
Geografske koordinate ispusta		N	44,7512		
		E	19,7158		
Vrsta otpada		Industrijski			
Opis otpada		Otpad nastao rušenjem starih industrijskih objekata u fabričkom krugu mineralna đubriva			
Naziv otpada		kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10			
Kategorija otpada - Q lista		Q16			
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada		17 04 11			
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan	X			
	Opasan				
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:				
	Datum izdavanja:				
Oznaka opasne karakteristike otpada					
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu					
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv			Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)	

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)		4,000	
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar	0,000	
	31. decembar	0,000	
Način određivanja količina otpada		Merenje	

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM																		
	Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	Datum predaje otpada prevozniku	Transport otpada		Skladištenje otpada			Odlaganje / tretman otpada				Izvoz otpada						
			Naziv prevoznika otpada	Broj dozvole za prevoz opasnih materija	Tip prevoznog sredstva	Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Broj dozvole	Otpad predat na skladištenje		Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole	Otpad predat na odlaganje		Otpad predat na tretman				
								Količina (t)	D oznaka			Količina (t)	D oznaka	Količina (t)	R oznaka			
									DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE KOLARI DOO ŠABAC	501-1-16/2011-08 od 09.08.2011.								
									ANCORAS METALI DOO ŠABAC	501-7-6/2020-08 od 18.12.2020					2,140	R13		

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada		Otpad nastao tokom remonta pogona			
Geografske koordinate ispusta		N	447501,0000		
		E	197158,0000		
Vrsta otpada		Industrijski			
Opis otpada		čvrst otpad, komadi, pločevina, žica, delovi....			
Naziv otpada		metali koji sadrže gvožđe			
Kategorija otpada - Q lista					
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada		19 12 02			
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan	X			
	Opasan				
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:				
	Datum izdavanja:				
Oznaka opasne karakteristike otpada					
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu					
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)		

Količine otpada		
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)		498,480
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar	0,000
	31. decembar	0,000
Način određivanja količina otpada		Merenje

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM					

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	
Datum predaje otpada prevozniku	
Transport otpada	
Naziv prevoznika otpada	
Broj dozvole za prevoz opasnih materija	
Tip prevoznog sredstva	
Skladištenje otpada	
Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Otpad predat na skladištenje
Broj dozvole	Količina (t)
	D oznaka
Odlaganje / tretman otpada	
Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole
	Otpad predat na odlaganje
	Otpad predat na tretman
	Količina (t)
	R oznaka
Zemlja izvoza	
Količina izvezenog otpada (t)	
D ili R oznaka	
Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada	

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada	kancelarijski papir				
Geografske koordinate ispusta	N	447512,0000			
	E	197158,0000			
Vrsta otpada	Komeracionalni				
Opis otpada	kancelarijski papir				
Naziv otpada	papir i karton				
Kategorija otpada - Q lista	Q14				
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada	20 01 01				
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan	X			
	Opasan				
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:				
	Datum izdavanja:				
Oznaka opasne karakteristike otpada					
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu					
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)		

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)	1,840		
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar		0,000
	31. decembar		0,000
Način određivanja količina otpada	Merenje		

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM					

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	Datum predaje otpada prevozniku	Transport otpada			Skladištenje otpada			Odlaganje / tretman otpada				Izvoz otpada					
		Naziv prevoznika otpada	Broj dozvole za prevoz opasnih materija	Tip prevoznog sredstva	Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Broj dozvole	Količina (t)	Otpad predat na skladištenje	Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole	Količina (t)	Otpad predat na odlaganje	Otpad predat na tretman	Zemlja izvoza	Količina izvezenog otpada (t)	D ili R oznaka	Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
									DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ANCORAS TOLLERE D.O.O. SOKO BANJA	501-7-6/2020-08			1,840				
													R13				

Napomene:

UPRAVLJANJE OTPADOM

VRSTA I KLASIFIKACIJA PROIZVEDENOG OTPADA					
Mesto nastanka otpada	neispravna elektronska oprema iz kancelarije				
Geografske koordinate ispusta	N	447512,0000			
	E	197158,0000			
Vrsta otpada	Komeracionalni				
Opis otpada	kompjuter, lap-top, miš....				
Naziv otpada	odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente				
Kategorija otpada - Q lista	Q16				
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada	20 01 35*				
Karakter otpada	Inertan				
	Neopasan				
	Opasan	X			
Izvestaj o ispitivanju otpada	Broj:	II-8:2390/4			
	Datum izdavanja:	20.06.2012			
Oznaka opasne karakteristike otpada	H5	H6	H15		
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu	Y37	Y40			
Fizičko stanje otpada	Čvrsta materija - prah				
	Čvrsta materija - komadi	X			
	Viskozna pasta				
	Tečna materija				
	Talog				
Komponente koje otpad čine opasnim					
CAS broj	Hemijski naziv		Sadržaj opasne materije (kg o.m. / kg otpada)		

Količine otpada			
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)		0,620	
Stanje privremenog skladišta na dan	1. januar	0,000	
	31. decembar	0,000	
Način određivanja količina otpada		Merenje	

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM																	
Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada	Datum predaje otpada prevozniku	Transport otpada			Skladištenje otpada			Odlaganje / tretman otpada				Izvoz otpada					
		Naziv prevoznika otpada	Broj dozvole za prevoz opasnih materija	Tip prevoznog sredstva	Naziv postrojenja za skladištenje otpada	Broj dozvole	Otpad predat na skladištenje		Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada	Broj dozvole	Otpad predat na odlaganje		Otpad predat na tretman				
						Količina (t)	D oznaka			Količina (t)	D oznaka	Količina (t)	R oznaka	Zemlja izvoza	Količina izvezenog otpada (t)	D ili R oznaka	Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
									PRIVREDNO DROSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I PRUŽANJE USLUGA METALBROM DOO VALJEVO	19-00-00205/2011-02		0,620	R4				

Napomene: