

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, на основу члана 23. и члана 24. став 2. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и члан 192 став 1 Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), доноси

РЕШЕЊЕ

Којим се „*Elixir Zorka – Mineralna đubriva*“ d.o.o. Šabac, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, разврстава у прву, I.7 тачка 4 категорију угрожености од пожара.

За вршење послова заштите од пожара „*Elixir Zorka – Mineralna đubriva*“ d.o.o. Šabac обавезна је да има ватрогасну јединицу (са командиром јединице и тринаест ватрогасаца), руководиоца на пословима превентиве, најмање једно лице које ради на пословима заштите од пожара, 2 возила и осталу техничку опрему предвиђену у прилогу Правилника о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 92/11).

Образложење

Ово Одељење, као надлежни орган у спровођењу надзора над извршеним мерама заштите од пожара утврђених законом и прописима донетим на основу Закона, преко инспектора превентивне заштите, извршило је дана 29.07.2013. године ванредни инспекцијски преглед у „*Elixir Zorka – Mineralna đubriva*“ d.o.o. Šabac, ради утврђивања свих чињеница и околности везаних за разврставање организација и органа у одговарајуће категорије угрожености од пожара, сходно члану 23. и члану 24. став 2. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), Уредби о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 76/10) и Правилника о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 92/11), утврдило је разврставање следећих објеката у категорије угрожености од пожара:

- Складишни резервоари за амонијак (4 сфере укупног капацитета 2 700 t);
- Складишни резервоари за фосфорну киселину (6 резервоара укупног капацитета 8 100 t);
- Складишни резервоари за сумпорну киселину (2 резервоара укупног капацитета 16 000 t);
- Хала за складиштење сировог фосфата (капацитета 30 000 t);
- Хала за производњу НПК ђубрива (капацитета производње 800 t/дан);
- Хала 2 за складиштење чврстих сировина за производњу ђубрива (капацитета 37 500 t);
- Складиште са претакалиштем хемикалија за производњу (капацитета 210 t);
- Хала за паковање НПК ђубрива (капацитета 100 t/h);
- Хала 1 за складиштење чврстих сировина за производњу ђубрива (капацитета 33 000 t);
- Хала за складиштење ринфузног НПК ђубрива (капацитета 4 000 t);