

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Секција "Ужице" Ужице

Број: 7019/1
Датум: 02.08.2019. година

Н И Ш

Ј.Ј.

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), чл.122.-126. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), и чл. 11. 12. и 14. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката („Службени гласник. РС“ број 74/10, 116/12 и 58/14) и Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Службени гласник РС“ бр. 30/2017), решавајући по захтеву „Nebos“ d.o.o., ул. Првوماјска бб, 31205 Севојно, (матични број: 17615963, шифра делатности: 3832), број 161/19 од 10.07.2019. године (наш број 7019 од 10.07.2019. године), у управној ствари издавања водне дозволе, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, „Nebos“ d.o.o. Севојно, издаје се водна дозвола за испуштање пречишћених отпадних вода из објекта „Nebos“ d.o.o. Севојно, са кат. парцеле бр.5650, КО Севојно, град Ужице;

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења од две (2) године од дана издавања овог решења, односно ова водна дозвола важи до 01.08.2021. године.

3. Ово решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, под редним бројем 478 од 02.08.2019.године.

4. Право, стечено на основу предметне водне дозволе, не може се пренети на другог корисника без сагласности надлежних органа који су исту издали.

5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

5.1. Да се сви изграђени објекти у систему захватања, коришћења вода и испуштања пречишћених отпадних вода користите у свему према постојећој техничкој документацији;

5.2. Да се изграђени објекти за сакупљање, канализацију, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржавају у функционалном стању и редовно осматрају у циљу рационалног и економичног коришћења вода, као и заштите подземних и површинских вода од загађења и заштита животне средине у целини;

5.3. Да се водонепропусна септичка јама редовно празни и да се врши редовна контрола исправности и непропусности како би се избегло преливање садржаја или загађење површинских и подземних вода, у складу са уговором са овлашћеним правним лицем као и да се о извршеним активностима води уредна евиденција;

5.4. Да се када се за то стекну услови, тј. по изградњи градске канализације, изврши прикључење свих отпадних вода са предметне локације на одговарајући систем у складу са условима надлежног јавног комуналног предузећа;

5.5. Да се зауљене атмосферске воде са манипулативних платоа одводе ислучиво преко таложника и сепаратора масти и уља у јавну градску канализацију, у случају да не постоје услови прикључења на исту, прикупљање се врши у водонепропусну септичку јаму или други реципијент (река Ћетиња), у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно, који не нарушавају стандардни квалитет животне средине;

5.6. Да се таложник и сепаратор масти и уља редовно чисте и одржавају и обезбеде пројектовани ефекти пречишћавања, а отпадно уље и талог одстрањују на прописани начин и уз евиденцију путем овлашћене установе за ту врсту радова;

5.7. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Текуће и инвестиционо одржавање су обавезе инвеститора;

5.8. Да се редовно врши контрола и испитивање квалитета пречишћених зауљених отпадних вода које се испуштају, тако да се задовоље прописани услови, који одговарају граничним вредностима емисије, преко овлашћеног правног лица, и доставити атест о постигнутом степену ефикасности сепаратора масти и уља и уређаја за пречишћавање, у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Службени гласник РС", број 33/2016);

5.9. У случају да квалитет отпадних вода на испусту не задовољава прописан квалитет до нивоа који одговара граничним вредностима емисије, сагласно предходној тачки, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво. Контрола квалитета отпадне воде мора се вршити на свим испустима;

5.10. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола;

5.11. Да се изврши процена угрожености имовине од великих вода реке Ђетиње и према потреби извршити заштиту у складу са ризиком од плављења, редовно доноси оперативни план за заштиту од поплава у складу са општим планом и оперативним планом;

5.12. Извештаје о квалитету испуштених отпадних вода достављати ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“, Секција „Ужице“ једном годишње (кварталне извештаје испитивања квалитета отпадних вода), министарству за послове животне средине и Агенцији за заштиту животне средине;

5.13. Да се пре истека рока важења ове водне дозволе поднесе захтев за издавање нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе).

Образложење

Подносилац захтева, „Nebos“ d.o.o. Севојно, ул. Првوماјска бб, 31205 Севојно, (матични број: 17615963, шифра делатности: 3832), поднео је захтев бр. 161/19 од 10.07.2019. године (наш број 7019 од 10.07.2019. године), за добијање водне дозволе за испуштање пречишћених зауљених и санитарно – фекалних отпадних вода из објекта „Nebos“ d.o.o. Севојно, са кат. парцеле бр.5650, КО Севојно, град Ужице.

Уз захтев достављена је следећа документација:

- Решење о издавању водних услова издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Београд, број: 325-05-00284/2013-07 од 11.06.2013. године;
- Решење Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Града Ужица, Одељење за легализацију објеката, о озакоњењу, VI број 357-7046/10-03 од 28.05.2019. године;
- Записник водопривредног инспектора од 11.08.2015. године;
- Мишљење у поступку добијања водних услова издато од ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција Ужице број 07-490/3 од 27.02.2013. године;
- Уговор о пружању комуналних услуга бр. 2-2019 од 08.07.2019. године склопљен са ЗР „Еко срна“ Ужице;
- Извештаји о испитивању отпадне воде из сепаратора у производњи пре испуштања у реципијент реку Ђетињу број: 0263/В од 01.02.2019.године и 2092/В од 25.04.2019. године, урађени од стране Завода за јавно здравље Ужице;

- Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији оператора издато од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, број: 19-00-00179/2013-05 од 24. 07. 2013. године;
- Решење о изменама решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији оператора издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Београд, број: 19-00-00179/2013-05 од 12. јуна 2017. године;
- Решење о сагласности на пројектну документацију издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Ужице, под 09.31 број 217-6747/19 од 25.04.2019. године;
- Пројекат изведеног објекта – сепаратор лаких нафтних деривата, пројектант „Гранит плус“ Ужице, фебруар 2013. године;
- Скица мерених фронтних објеката и вертикални пресек објеката на КП бр. 5650 – „Геоград-про“ Ужице, април 2019. године;
- Пројекат за извођење пројектанта „Мегатрон“ Бајина Башта, главни пројектант Новак Милосављевић, диг, лиценца 310 1351 03, бр. тех.документације 01-04/2019, Бајина Башта, април, 2019. година;
- 1. Пројекат архитектуре, пројектанта ГР„Мегатрон“ Бајина Башта, одговорни пројектант Новак Милосављевић, диг, лиценца ИКС 310 1351 03, бр. тех.документације 01-04/2019, Бајина Башта, април, 2019. година;
- 2/1 – пројекат конструкције - пројектанта ГР„Мегатрон“ Бајина Башта, одговорни пројектант Новак Милосављевић, диг, лиценца ИКС 310 1351 03, бр. тех.документације 01-04/2019, Бајина Башта, април, 2019. година;
- 3 – пројекат хидротехничких инсталација - пројектанта ГР„Мегатрон“ Бајина Башта, одговорни пројектант Маријана Дамњановић, диг, лиценца 314 044315, бр. тех.документације 01-04/2019, Бајина Башта, април, 2019. година;
- 4 – пројекат електро енергетских инсталација - пројектанта ГР„Мегатрон“ Бајина Башта, одговорни пројектант Александар Обрадовић, диг, лиценца 350 2875 03, бр. тех.документације 01-04/2019-Е, Бајина Башта, април, 2019. година.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Најближи водоток локацији предметног објекта је река Ћетиња, слив Западна Морава, водно подручје Морава. На основу члана 117. Закона о водама, објекат је типа број 5, индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и индустријски и објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију. У смислу водне делатности, члан 43. Закона о водама, у питању је заштита вода од загађивања.

На кат. парцели бр. 5650, КО Севојно, град Ужице, подносилац захтева, „Nebos“ d.o.o. Севојно, поседује објекат за третман и складиштење опасног отпада (приоритетне и приоритетне хазардне супстанце). Опасни отпад који се складишти, чине оловне батерије, батерије никл-кадмијум, сакупљен електролит из батерија и акумulatora, изолациони материјал који садржи азбест, остали изолациони материјали који садрже опасне супстанце, итд.

Конструкцију објекта чине П+Г, са прилазом из Првوماјске улице (државни пут IB реда бр.23) на коју се ослања и манипулативни плато. Објекат се снабдева санитарном водом из јавне водоводне мреже, према условима надлежног ЈКП „Водовод“. На исту мрежу прикључена је и хидрантска мрежа. Мерење потрошње воде врши се преко водомера. Зауљене атмосферске отпадне воде, са манипулативно опслужних платоа комплекса, третирају се на таложнику и сепаратору масти и уља, а тако пречишћене изливају се у реципијент (река Ћетиња). Условно чисте атмосферске воде (са крова објекта, надстрешнице...) усмерене су на околне зелене површине.

Отпадне фекалне воде, се из објекта евакуишу у водонепропусну септичку јаму која се празни од стране овлашћеног предузећа за ову врсту делатности.

Увидом на лицу места, стручна служба констатује да су водоводна и канализациона мрежа (септичка јамa), таложници и сепаратор зауљених материја у функционалном стању.

У року важности водне дозволе подносилац захтева, односно корисник је дужан да се придржава услова датих у диспозитиву решења:

Услови 5.1. и 5.2. дати су сагласно Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон).

Услов број 5.3. дат је сагласно члану 100. Закона о водама.

Услови 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. и 5.9. у диспозитиву решења дати су сагласно члану 97. и 98. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон).

Услов 5.11. у диспозитиву решења дат је сагласно члану 55. Закона о водама.

Услов 5.12. у диспозитиву решења дат је сагласно члану 99. Закона о водама.

Услов број 5.13. је дат да би се благовремено покренула процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе) са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова, у складу са чланом 122. став 5. Закона о водама.

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд-ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, предлаже издавање дозволе по условима датим у диспозитиву решења. На основу чињеничног стања које је утврђено из приложене документације, применом напред наведених прописа, одлучено је као у диспозитиву.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, бр. 86/2010), ово Решење је уведено у уписник водних дозвола за водно подручје Морава под редним бројем из тачке 3. диспозитива решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“, ул. Трг краља Александра бр.2, 18000 Ниш, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се таксира са 440,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57 Р.А.Т са позивом на број 97-89-100.

Доставити:

- Подносиоцу захтева - „Nebos“ d.o.o. Севојно, ул. Првомајска бб, 31205 Севојно
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичка дирекција за воде
- Водна књига
- Архива.

Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш 


Драгана Симић, дипл.правник