

BEZBEDNOSNI LIST

Verzija/revizija: 1/1
Datum izrade: 26.02. 2018.

Prethodno izdanje: 01.06. 2016.
Verzija/revizija: 1/0
Datum ukidanja: 26.02. 2018.

Poglavlje 1.IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKA LIJU U PROMET

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije:

DELIMIČNO RASTVORLJIVI SIROVI FOSFAT

Sinonimi: *Delimično rastvoran fosfat, DRF, DRSF*

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:

Namena proizvoda:

Kao finalni proizvod za mineralizaciju zemljiša ili kao poluproizvod u industriji mineralnih đubriva.

Način upotrebe:

Prema uputstvu za proizvod.

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču:

- Proizvođač:

„ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA“
d.o.o.

Adresa: Radujevački put bb, 19330 Prahovo

Odgovorna osoba za izradu bezbednosnog lista:

Savetnik za hemikalije: Mirjana Nikolić

Mob. tel.: 063/417-692

e-mail: mirjana.nikolic@elixirprahovo.rs

- Uvoznik:

/

- Distributer:

/

Podpoglavlje 1.4. Broj telefon za hitne slučajeve:

Broj telefona službe za medicinske informacije i hitne slučajeve:

011/3608-440 dostupan 24 h

Nacionalni Centar za kontrolu trovanja

Vojnomedicinska akademija

Crnotravska 17; 11000 Beograd

Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije:

Prema GHS/CLP:

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 64/10, 26/11, 105/13, 52/17)

Teško oštećenje oka kat. 1; H318

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja:

Piktogram opasnosti:



GHS 05

Reč upozorenja:

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

H318: Dovodi do teškog oštećenja oka.

Obaveštenja o merama predostrožnosti prevencija:

P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

Obaveštenja o merama predostrožnosti reagovanja:

P305+P351+P338 ;

Obaveštenja o merama predostrožnosti-odlaganje:

P310: Ako dospe u oči-pažljivo isprati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ako je to moguće.Nastaviti sa ispiranjem.
P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/međunarodnim propisima.

Za pun tekst oznaka rizika i oznaka bezbednosti videti tačku 16.

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti:

Nema.

Poglavlje 3. SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstanci:

Generalne karakteristike hemijskih supstanci i njihov procenat u proizvodu:

Komponente	CAS broj	Klasifikacija	Težinski udeo(%)
Monokalcijum fosfat monohidrat	10031-30-8	Teško oštećenje oka kat.1; H318	25-70
Fosforna kiselina	7664-38-2	Korozivno oštećenje kože, kat. 1B; H314	1-5
Kalcijum sulfat	7778-18-9	nema	1-15
Dikalcijum fosfat	7757-93-9	nema	5-10
Voda	7732-18-2	nema	10
Trikalcijum fosfat	7758-87-4	nema	5-20

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 64/10, 26/11, 105/13, 52/17). Za pun tekst oznaka rizika i oznaka bezbednosti videti tačku 16.

Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:

Nakon udisanja:

Nakon dodira s kožom:

Nakon dodira s očima:

Nakon gutanja:

Treba pozvati Informacioni centar za otrove ako osetite da ste možda otrovani, opečeni ili iritirani ovim proizvodom.

Izvesti povređenu osobu odmah na svež vazduh. Utopliti osobu i staviti je da miruje. Dati kiseonik, ukoliko je nadležno osoblje za davanje kiseonika na raspolaganju. Primeniti veštačko disanje, ako je disanje prestalo ili ako se javljaju simptomi otežanog disanja. Obezbediti hitnu lekarsku pomoć.

Skinuti svu kontaminiranu odeću i obuću. Mesta dodira temeljito isprati sa vodom u trajanju od najmanje 10 - 15 minuta te ako su simptomi i dalje prisutni, nastaviti sa dekontaminacijom i potražiti pomoć lekara.

Odmah isprati oči rastvorom za oči, ili čistom vodom, u trajanju najmanje 10-15 minuta. Nastaviti sa ispiranjem sve do obezbeđenja lekarske pomoći. Držati kapke otvorenim tokom ispiranja.

Ne izazivati povraćanje. Ako je osoba u svesnom stanju, isprati joj usta vodom, te ako se simptomi pojave i zadrže potražiti hitnu lekarsku pomoć.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi :

Udisanje:

Koža:

Oči:

Gutanje:

Nakon izlaganja potreban je lekarski nadzor barem 48 sati jer se može razviti naknadni plućni edem.

Udisanje vazduha sa visokim koncentracijama prašine može izazvati kašalj, kihanje, curenje iz nosa, otežano disanje. Sprečiti udisanje prašine nošenjem odgovarajuće zaštitne opreme.

U kontaktu sa kožom kod osetljivih osoba moguće je crvenilo, svrab. Nositi pogodnu zaštitnu odeću.

U kontaktu sa očima blago iritira kratko vreme. Izaziva crvenilo, suzenje, peckanje i eventualno bol kod osetljivih osoba.

U slučaju gutanja mogući su mučnina, povraćanje i bolovi u trbuhu.

Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:

Prikladna:

Ne smeju se upotrebljavati:

Koristiti vodu raspršenu u obliku magle.

Ne koristiti hemijska sredstva (CCl₄, CO₂, penu, prah), pesak i vodenu paru.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:

U uslovima požara, kada je obuhvaćen delimično rastvorni fosfat, on ne podržava sagorevanje, pa se mogu koristiti agensi za gašenje koji su prikladni za materijale u okolini obuhvaćenoj požarom. Ovaj proizvod nije zapaljiv, ali se mogu razvijati toksični gasovi kad se zagreje do temperature raspadanja.

Podpoglavlje 5.3.Savet za vatrogasce:	Opremiti se aparatima za disanje i punom zaštitnom opremom.
Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA	
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:	Oni koji su angažovani na rešavanju akcidenta, moraju biti opremljeni sa punom zaštitnom odećom i opremom za zaštitu respiratornih organa kao i da primene opšte zaštitne mere. Videti tačku 8. za mere lične zaštite.
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:	Sprečiti dospeće proizvoda u površinske vode ili sanitarni kanalizacioni sistem. U slučaju većeg zagađenja okoline odmah obavestiti službu za zaštitu životne sredine ili drugu službu za hitne intervencije.
Podpoglavlje 6.3.Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:	Sakupiti sav prosuti materijal i smestiti ga u čiste i suve vreće i kontejnere. Pridržavati se zakonske regulative koja se tiče prikupljanja prosutog materijala, rukovanja i odlaganja otpada.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja:	Videti tačku 13. za tretman i odlaganje otpada.
Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE	
Podpoglavlje 7.1.Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:	Pre upotrebe detaljno i pažljivo pročitati informacije sadržane o proizvodu na etiketi. Pridržavati se bezbednosnih mera koje se preporučuju kako bi se sprečio kontakt sa kožom i očima i sprečilo udisanje. Osigurati dobro provetravanje pri rukovanju. Koristiti zaštitno radno odelo i zaštitne rukavice, kod dugotrajnog izlaganja zaštitne naočare ili zaštitnu masku koji dobro prijanjaju uz lice. Pridržavati se svih mera za održavanje lične higijene, uključujući i pranje ruku pre jela. Zabraniti uzimanje hrane, pića i pušenje u prostorima koji su kontaminirani prašinom od ovog proizvoda.
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti:	Skladištiti u hladnim, suvim, dobro provetrenim prostorima, i u prostorima gde je onemogućen prodor vlage, postojanje oksidujućih agenasa, kiselina i prehrambenih artikala. Osigurati da se upakovani proizvod adekvatno etiketira i obeleži, da se zaštiti od fizičkog oštećenja i da je korektno zaptiven u ambalaži do momenta upotrebe. Ne dopustiti da dođe u kontakt sa vodom, bilo usled kiše, kondenzacije ili sa vodom dospelom na površinu na kojoj je uskladišten. Ovo upakovan proizvod u vrećama treba biti uskladišten u zatvorenom i da ne bude izložen direktno sunčevoj svetlosti (usled razgrađivanja pletenih polipropilenskih vreća).

	Ako se proizvod skladišti na otvorenom prostoru, onda to činiti samo u kratkim periodima vremena, i pokriti ga nepromočivim pokrivačem. Ako se upakovan proizvod slaže u slog, onda vreće treba da budu složene na takav način da slog bude stabilan, najčešće se slaže u piramidalnom stilu. Visina sloga treba da bude takva da pritisak ne utiče na stvrdnjavanje proizvoda. Takođe u skladištu se ne smeju držati hemikalije za poljoprivredu, npr. insekticidi, fungicidi i herbicidi. Takođe skladište očistiti od zapaljivih i gorivih materija.
Tehničke mere i uslovi skladištenja: Prikladni:	U zavisnosti od vrste pakovanja proizvod se skladišti shodno Pravilniku o uslovima u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja i prostorija za prodaju i smeštaj sredstava za ishranu bilja. („Sl.Glasnik RS“, br. 78/09). Vrh sloga ili vrh hrpe (za rasut proizvod) u skladištu mora biti udaljen najmanje 1m od stropa, krovne konstrukcije, svetlosnih izvora, izvora toplote i ugrađenih uređaja. Pod skladišta i proizvod u rasutom stanju mogu biti pokriveni plastičnom folijom.
Neprikladni za proizvod u rasutom stanju :	Direktni uticaj vlage s poda, sunčevih zraka i izvora toplote. Proizvod u oštećenoj ambalaži mora se prepakovati i ambalažu zameniti.
- Ambalažni materijali: Prikladni: Neprikladni:	Nema podataka Nema podataka
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja:	Nema podataka
Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI	
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti	Proizvod ne sadrži supstance za koje su propisane granične vrednosti izloženosti prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl.gl.RS 106/2009, 117/2017). Sprečiti povećanu koncentraciju prašine i osigurati dobru ventilaciju. Za slučaj proizvoda termičkog raspada prilagoditi navedene mere lične zaštite (videti tačku 5.)

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita - Opis radnog postupka i tehničke kontrole: <i>Opšte zaštitne mere:</i>	Lična zaštitna sredstva.
Mere lične zaštite: a) <i>Zaštita oči/lica:</i> b) <i>Zaštita kože:</i> c) <i>Zaštita disajnih organa:</i>	Zaštitne naočari za zaštitu od prskanja ili otporne na prašinu kako bi se sprečio kontakt čestica prašine ovog materijala sa očima. Kontaktna sočiva ne bi trebala da budu nošena. Koristiti radno odelo i odgovarajuću obuću neosetljivu na uticaj ovog materijala. Zaštita ruku: Koristiti zaštitne rukavice kada je potrebno sprečiti dodir materijala sa kožom Ispravna i zakonski odobrena i atestirana zaštitna oprema je potrebna kako bi se obezbedila visoka efikasnost zaštite od prašine.

d) <i>Zaštita od termičkih opasnosti:</i>	Nema podataka.
- Posebne higijenske mere:	Pranje toplom vodom i sapunom. Tokom posla ne jesti niti piti u radnim i skladišnim prostorima. Sprečiti kontakt proizvoda sa kožom i očima.
Kontrola izloženosti životne sredine: - Mere upravljanja rizikom:	Kontrolu izloženosti radne sredine vršiti u skladu sa važećim propisima.

Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije:	
a)- <i>Izgled-agregatno stanje:</i>	Čvrsto, praškasto zrnastog oblika .
- <i>Boja:</i>	Siva.
b) <i>Miris:</i>	Bez mirisa.
v) <i>Prag mirisa:</i>	ppm
g) <i>pH vrednost</i>	Nema podataka.
d) <i>Tačka topljenja/tačka mržnjenja:</i>	3.0 – 6.0
đ) <i>Početna tačka ključanja i opseg ključanja:</i>	°C
e) <i>Tačka paljenja:</i>	°C
ž) <i>Brzina isparavanja:</i>	Kg/(m ² s)
z) <i>Zapaljivost (čvrsto, gasovito):</i>	Nema podataka.
i) <i>Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:</i>	°C
j) <i>Napon pare:</i>	Pa
k) <i>Gustina pare:</i>	Nema podataka.
l) <i>Relativna gustina</i>	g/cm ³

lj) Rastvorljivost:	Kg/m ³	Nema podataka.
m) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda	logPow	Nema podataka.
n) Temperatura samopaljenja:	°C	Nema podataka.
nj) Temperatura razlaganja:	°C	Nema podataka.
o) Viskozitet:	mPa s	Nema podataka.
p) Eksplozivna svojstva:	vol. %	Nije eksplozivno.
r) Oksidujuća svojstva:		Nema oksidaciona svojstva
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci:		Nema podataka

Poglavlje 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost:	Proizvod nije zapaljiv niti eksplozivan..
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost:	Stabilan je pri uslovima koji su preporučeni za skladištenje
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija:	Ne očekuje se da će se dešavati reakcije polimerizacije.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati:	Izbegavati zagrevanje proizvoda, stvaranje varnica na mestima gde se nalazi proizvod, izbegavati otvoreni plamen i druge izvore paljenja. I nekompatibilne materijale.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali:	Nekompatibilan je sa oksidacionim sredstvima i kiselinama.
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje:	Termičkim razlaganjem mogu se razvijati toksični gasovi (oksidi fosfora i sumpora) kad se zagreje do temperature raspadanja.

Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Podpoglavlje 11.1. a) Akutna toksičnost	
<i>Na usta (LD₅₀):</i>	Nema podataka
<i>Preko pluća (LC₅₀):</i>	Nema podataka
<i>Kožom (LD₅₀):</i>	Nema podataka
- Različiti putevi izlaganja-proizvod	Niska toksičnost. Ovaj proizvod može da predstavlja opasnost kada je u kontaktu sa očima, produženim i ponavljanim izlaganjima u kontaktu sa kožom ili udisanjem vazduha sa visokim koncentracijama prašine ovog proizvoda sadržane u vazduhu.
<i>Koža:</i>	Veoma slab do skoro da nije iritant kože. Produženo i ponavljano izlaganje kože može izazvati iritacije. Kod nekih osoba sa osetljivom kožom može izazvati alergijske reakcije.
<i>Oči:</i>	Niski do umereni iritant. Izlaganje oka česticama prašine može uzrokovati iritaciju, bol i crvenilo.
<i>Disajni putevi:</i>	Nizak iritant. Prekomerno izlaganje može izazvati iritaciju sluzokože nosa i grla.

Gutanje: Niska toksičnost. Gutanje velikih količina može izazvati gađenje, povraćanje i iritaciju crevnog trakta.

b) Iritativnost: Nema podataka.
c) Korozivnost: Nema podataka.
d) Senzibilizacija: Nema podataka.
e) Toksičnost ponovljenih doza: Nema podataka.
f) Karcinogenost: Nema podataka.
g) Mutagenost: Nema podataka.
h) Toksičnost po reprodukciju: Nema podataka.

Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

- Za organizme u vodi: Nema podataka

- Za organizme u zemljištu: Nema podataka

- Za biljke i kopnene životinje: Nema podataka

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

- Biorazgradnja: Nema podataka.
 - Drugi procesi razgradnje: Nema podataka.
 - Razgradnja u otpadnim vodama: Nema podataka.

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

- Faktor biokoncentracije: Nema podataka

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Metoda:

- Poznata ili predviđena raspodela po segmentima okoline: Nema podataka.
 - Površinska napetost: Nema podataka.
 - Apsorpcija/desorpcija: Nema dodatnih podataka.
 - Druga fizičko-hemijska svojstva (vidi odeljak 9): Nema dodatnih podataka.

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene:

- Podaci iz izveštaja o hemijskoj sigurnosti: Nema podataka.
 - Ostali podaci: Nema podataka.

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti:

Sudbina u životnoj sredini(izloženost):

Sprečiti kontaminaciju vodotokova ovim proizvodom. Proizvod može da stimuliše rast korova i algi u ustajalim vodenim površinama.

Potencijal stvaranja fotohemijskog ozona:	Nema podataka.
Potencijal oštećenja ozona:	Nema podataka.
Potencijal poremećaja endokrinog sistema:	Nema podataka.
Potencijal za globalno zagrevanje:	Nema podataka.

Poglavlje 13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada:

<i>Ostaci od proizvoda:</i>	Sa neutrošenim količinama proizvoda treba postupiti po Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16).
<i>Zagađena ambalaža:</i>	Ambalažu koristiti isključivo za navedeni proizvod i ne sme se upotrebljavati u druge svrhe. Sa ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/09).

- Važeći propisi:

Gore pomenuti propisi.

Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU

Ovaj proizvod nije obuhvaćen zakonskom regulativom o transportu.

Drumski prevoz (ADR)

UN broj:-	klasa: nema	grupa pakovanja: -
-----------	-------------	--------------------

Železnički prevoz (RID)

UN broj:-	klasa: nema	grupa pakovanja: -
-----------	-------------	--------------------

Vodeni putevi u zemlji (ADN):

UN broj:-	klasa: nema	grupa pakovanja: -
-----------	-------------	--------------------

Avionski prevoz (ICAO/IATA):

UN broj:-	klasa: nema	grupa pakovanja: -
-----------	-------------	--------------------

Podpoglavlje 14.1. UN broj

Nema.

Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu

Nema.

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu

Nema.

Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa

Nema.

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu

Nema podataka.

Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Nema podataka.

Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju

Nema podataka.

- Dodatni propisi:	Nema podataka.
Naziv opasne hemikalije prema međunarodnim propisima o transportu opasnih tereta:	Nema.
Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI	
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom:	Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015). Pravilnik o registru hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 16/16, 6/17, 117/17).
Podpoglavlje 15.2. Sprovedena procena bezbednosti za supstancu:	DA:- NE: X
- Podaci o efektima na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu:	Nema.
Znakovi opasnosti i pisano upozorenje:	Nema.
Oznake rizika:	/
Oznake bezbednosti:	/
Poglavlje 16. OSTALI PODACI	
Znak opasnosti:	
- Značenje oznaka	/
Oznaka rizika:	
- Značenje oznaka	H314-Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka H318- Dovodi do teškog oštećenja oka.
Oznaka bezbednosti	
-Značenje oznaka	P280- Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. P305+P351+P338-AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310-Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P501-Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima/međunarodnim propisima
- Promene u odnosu na prethodno izdanje:	Prethodno izdanje: Bezbednosni list verzija/revizija 1/0, izrađen 01.06.2016. zamenjen je bezbednosnim listom verzija/revizija 1/1 od 26.02.2018. Izmene su načinjene u tačkama 2.1, 3.1, 8.1 i 15.1 Izvršena je dopuna podataka u skladu sa važećim propisima.
- Ostali podaci:	Navedeni podaci su bazirani na sadašnjem znanju i iskustvu. Svrha ovog Bezbednosnog lista je da opiše bezbednosne mere vezane uz ovaj proizvod. Međutim, bezbednosni list ne sadrži niti implicira garanciju sastava, svojstava ili delovanja proizvoda, i neće proizvesti nikakav pravno valjani ugovorni odnos.

Izvor podataka:	pomenuti propisi
Bezbednosni list je izrađen shodno Pravilniku o sadržaju Bezbednosnog lista „Sl glasnik RS“, br.100/11.	
Odricanje: Prema našim najboljim saznanjima, ovde sadržane informacije bile su tačne i pouzdane na dan objavljivanja, ali ipak ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost ovakvih informacija. Preduzeće Elixir Prahovo ne daje nikakve garancije koje izlaze iz okvira onoga što je opisano ovde. Ništa ovde sadržano neće predstavljati nikakvu garanciju za mogućnost prodaje ili pogodnost za određenu namenu. U odgovornosti kupca je da pregleda i ispita naše proizvode kako bi se lično uverio u pogodnost proizvoda za konkretnu namenu koja je potrebna kupcu. Kupac je odgovoran za odgovarajuću, bezbednu i zakonitu upotrebu, obradu i rukovanje našim proizvodima. Nikakva odgovornost ne može biti prihvaćena u vezi sa korišćenjem proizvoda kompanije Elixir Prahovo zajedno sa drugim materijalima. Ovde sadržane informacije odnose se isključivo na naš proizvod, i to kada se ne koristi zajedno sa materijalima trećih lica.	