



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-2259/2019-07

Датум: 21.02.2020. год.

Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013–УС, 98/2013–УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име предузећа, "Еликсир Зорка – Минерална ђубрива" доо Шабац, ул. Хајдук Вељкова бб, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по решењу Владе 24 број: 119-8512/2019 од 29.08.2019. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за реконструкцију постојећег производног објекта за производњу минералних ђубрива, на к.п. бр. 6915/35, КО Шабац, град Шабац, у оквиру локације комплекса "Elixir Zorka-Минерална ђубрива" Шабац;

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката доградњу и реконструкцију других објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму;

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 134, од 21.02.2020. године;

4. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

4.1. Техничку документацију урадити у складу са важећим законским прописима, мишљењима и нормативима за ову врсту радова. Потребно је дати техничко решење којим се неће, без обзира на евентуалну фазност и динамику изградње, негативно утицати на режим вода, као и на постојеће водне објекте. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

4.2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему техничке документације, од надлежног органа из области планирања и изградње. Уколико се утврде виши интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се њима;

4.3. Приликом израде планске и техничке документације водити рачуна о посредном или непосредном утицају на водотоке, на планиране и већ изграђене водне објекте (водна акта и техничка документација) на предметној локацији реке Саве и др., на начин који ће

обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода од загађивања, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода;

4.4. Дефинисати просторне карактеристике предметног објекта у смислу прецизних геодетских података, у односу на постојеће објекте и водотоке. Дати положаје, трасу и капацитет за све објекте водовода и канализације, постројења за пречишћавање отпадних вода, таложнике, сепараторе или друге уређаје;

4.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предметним катастарским парцелама и водном земљишту у зони изградње и зони непосредног простирања утицаја изградње објекта. Потребан степен заштите, критеријуме, радове и мере усагласити са Водопривредном основом Србије и Стратегијом управљања водама на територији Србије;

4.6. Водоснабдевање објекта за пиће и санитарне потребе, обезбедити прикључењем на постојећи прикључак у оквиру комплекса Еликсир-Зорка Минерална ђубрива, тј, на градску водоводну мрежу, према условима надлежног јавног комуналног предузећа;

4.7. У случају коришћења додатних количина површинских вода реке Саве, дефинисати биланс потребних и расположивих количина воде, за технолошке и противпожарне потребе и техничком документацијом обезбедити потрошњу воде искључиво у оквиру количина дефинисаних тако да се низводно од водозавхвата обезбедити минимални одрживи проток;

4.8. За снабдевање водом из сопствених бунара, за техничке, противпожарне и др. потребе, урадити одговарајућа хидрогеолошка истраживања и услове захватања утврдити у складу са елаборатом о резервама. Техничком документацијом предвидети рационално и економично коришћење вода, у складу са прописима, на начин који неће угрозити и нарушити режим рада постојећих околних бунара и изворишта;

4.9. Предвидети сву хидромеханичку опрему са обавезном уградњом уређаја за мерење и регистровање захваћених количина воде (површинске и подземне воде), сходно прописима;

4.10. Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно фекалне, технолошке отпадне воде, условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде;

4.11. Санитарно фекалне отпадне воде прикупити посебним системом канализације и евакуисати до водонепропусне септичке јаме до прикључења на градску фекалну канализацију или до постројења за пречишћавање отпадних вода са ефектима пречишћавања који гарантују задовољавање критеријума прописаним за очување квалитативних карактеристика реципијента – реке Саве;

4.12. Дати детаљан опис процеса рада и извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у процесу производње и то по очекиваним количинама и квалитету и утврдити начин евентуалног испуштања у коначан пријемник. Предвидети адекватно пречишћавање, да испуштањем отпадних вода не дође до погоршања квалитета воде крајњег реципијента – реке Саве;

4.13. За уређај за пречишћавање евентуалних технолошких отпадних вода, предвидети такво техничко-технолошко решење које ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене отпадне воде испуњава услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет испуштене воде не нарушава стандарде квалитета животне средине. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток. Предвидети да се чишћење садржаја из постројења за пречишћавање отпадних вода врши од стране овлашћеног правног лица. У случају да у технолошком процесу настају течни отпади, исти се морају сакупљати у адекватној амбалажи и након категоризације предати овлашћеном оператеру на третман и збрињавање у складу са прописима.

Ако у процесу рада у одређеном погону или делу погона настају отпадне воде које садрже опасне материје, корисник је дужан да обавља мерење количина и испитивање квалитета отпадних вода пре њиховог спајања са осталим токовима отпадних вода;

4.14. Атмосферске воде са манипулативних површина, воде од прања и одржавања истих, као и од прања радних и других површина (паркинзи, саобраћајнице, радионице,

танкване, уљне каде и др.), као и од евентуалног прања индустријском водом и др., усмерити преко одговарајућег уређаја за пречишћавање отпадних вода, који ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде испуњава услове за граничне вредности емисије, пре испуштања у интерну канализацију, тј. у реку Саву као крајњи реципијент. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у водоток. Проверити капацитете постојећих уређаја за пречишћавање и уколико не задовољавају услед допунских количина отпадних вода, предвидети нове одговарајућег капацитета. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове;

4.15. Пројектном документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина испуштених отпадних вода и мерног места за узимање узорка за испитивање параметара квалитета пречишћених отпадних вода, пре и после пречишћавања, на свим испустима, као и њихов утицај на реципијент;

4.16. Предвидети техничко решење заштите површинских и подземних вода и од осталих потенцијалних загађивача (нпр. магацини уља и мазива, акумулатора, радионица, перионица и др.). Допунске количине атмосферских загађених и незагађених вода дефинисати на основу меродавних падавина;

4.17. Атмосферске воде са условно чистих површина (кров, надстрешнице и др.) одговарајућим нивелационим решењем усмерити према околним зеленим површинама или у најближи реципијент, тако да се не ремети режим вода ни у погледу квалитета ни у погледу квантитета, до прикључења на атмосферску канализацију;

4.18. За све објекте за захватање вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода (санитарно фекалних, технолошких, атмосферских) извршити хидрауличке прорачуне;

4.19. Предвидети процедуре управљања за складиштење сировина, производа и за коначно одлагање свих врста отпада који настају у процесу производње. Предвидети мере и процедуре управљања отпадом које ће бити спроведене у циљу заштите од евентуалног загађења подземних и површинских вода, како при нормалном раду фабрике, тако и у случају хаваријских ситуација;

4.20. За подземна и надземна складишта (опасне и штетне материје), опрему, оперативни простор итд., предвидети одговарајуће објекте и мере, начин поступања, коришћења и контроле, који ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од евентуалног загађивања;

4.21. При планирању и изградњи свих објеката у обзир узети могуће услове високих нивоа подземних вода или евентуални утицај великих вода оближњих водотока;

4.22. Техничка докуменатција треба да садржи посебно поглавље о технологији извођења ових радова. Технологија мора бити тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова. Трошкове евентуалних оштећења која настану приликом изградње морају се отклонити о трошку инвеститора;

4.23. У свему осталом придржавати се услова у диспозитиву и образложењу решења о издавању водне дозволе за коришћење површинских вода реке Саве, складиштење материја које могу загадити воде и испуштање отпадних вода фабрике у реку Саву;

4.24. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију предметне реконструкције у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, у име инвеститора, "Elixir Zorka"-Минерална ђубрива д.о.о. Шабац, Ул. Хајдук Вељкова 66 (матични број: 20564849, ПИБ: 106257426), поднело је захтев под бројем: 350-02-00595/2019-14, од 24.01.2019. године, за добијање водних услова у поступку припреме и израде техничке документације за реконструкцију постојећег производног објекта за

производњу минералних ђубрива, на к.п. бр. 6915/35, КО Шабац, град Шабац, у оквиру локације комплекса "Elixir Zorka-Минерална ђубрива" Шабац.

Уз захтев и допуну захтева, поднета је следећа документација:

-Копија плана Р1:1500, КО Шабац, од Службе за катастар непокретности Шабац, без броја, од 12.12.2019. године;

-Копија катастарског плана водова Р1:1000, од Одељења за катастар водова Ваљево, број: 952-04-305-4140/2019, од 11.12.2019. године;

-Катастарско-топографски план за к.п. бр. 6915/35 КО Шабац, Р1:1000, од Инвест пројект доо Шабац, од септембра 2019. године;

-Информација о локацији за к.п. бр. 6915/35, КО Шабац, град Шабац, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-02-0595/2019-14, од 12.12.2019. године, Београд;

-Решење о издавању водне дозволе за коришћење површинских вода реке Саве, складиштење материја које могу загадити воде и испуштање отпадних вода фабрике у реку Саву, од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, број: 325-04-00478/2017-07, од 30.10.2017. године;

-Идејно решење (ИДР) (1-Идејно решење; 0. Главна свеска и Прилог 10), реконструкција постојећег производног објекта за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса Еликсир-Зорка, на к.п. бр. 6915/35, КО Шабац, град Шабац, у оквиру локације комплекса "Elixir Zorka-Минерална ђубрива" Шабац, урађено од пројектанта: SET доо Шабац, Браће Недића бр. 1, од јануара 2020. године и од новембра 2019. године;

-Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за реконструкцију постојећег производног објекта за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса Еликсир-Зорка, на к.п. бр. 6915/35, КО Шабац, град Шабац, од ЈВП "Србијаводе"-ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, Радна јединица "Неготин" Неготин, број: 721/1, од 04.02.2020. године;

-Мишљење РХМЗ Србије под бројем: 922-1-19/2020, од 28. јануара 2020. године;

-Мишљење за издавање водних услова за реконструкцију постојећег производног објекта за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса Еликсир-Зорка, на к.п. бр. 6915/35, КО Шабац, издато од Агенције за заштиту животне средине, број: 325-05-001/25/2020-02, од 29.01.2020. године.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Најближи водоток је река Сава, подслив Саве, водно подручје Сава, према чл. 27. Закона о водама, Одлуци о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" бр. 75/2010) и Правилнику о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр. 54/2011). Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/2010), река Сава је сврстана у 1. међудржавне воде 1) природни водотоци. Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 7, "Сава – Шабац", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр. 8/2018). На основу чл. 117. Закона о водама, предвиђени објекат припада типу објекта број 5, индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију. Такође, на основу чл. 43. Закона о водама у смислу водне делатности, у питању је уређење и коришћење вода и заштита вода од загађивања.

На основу Уредбе о категоризацији водотока дата је категорија река ("Сл. гласник РС" број 5/68), по којој река Сава припада II категорији од границе са РС Хрватском до ушћа у реку Дунав, а утицај отпадних вода на реципијент вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014). Пречишћене отпадне воде које се испуштају у реципијент морају испунити услове граничних вредности емисије за одређене групе загађујућих супстанци, према Уредби о

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр. 33/2016), услед претходно наведеног су дати услови у диспозитиву решења број 4.11.-4.16.

Фабрика за производњу минералних ђубрива налази се у оквиру хемијског комплекса Елихир Зорка у Шапцу. Пројектовани капацитет фабрике је 300.000 т/год. SSP/TSP/NPK гранулисаних комплексних минералних ђубрива односно 1000 тона/ дан гранулисаног ђубрива. У Фабрици за производњу минералних ђубрива производиће се следеће врсте ђубрива: SSP – суперфосфат; TSP –троструки суперфосфат и NPK – комплексна минерална ђубрива различитих формулација. Фабрика за производњу минералних ђубрива се састоји из четири погона: погона за производњу праха, погона за производњу гранулата, погона за паковање гранулата, складиште праха и складиште гранулата. Сви погони и складишта постављени су у низу и под једним кровом на кат. пар. 6915/35 КО Шабац.

Идејним решењем реконструкције објекта за производњу минералних ђубрива, односи се на измене у технолошком процесу, које подразумевају увођење нових сировина, замену постојеће опреме и увођење нове опреме, попут опреме за отпашивање, хладњака и друге пратеће опреме. Предвиђено је и увођење нових сировина, измена асортимана производа и норматива потрошње сировина и енергената, као и надоградња МСС собе и DCS система, у оквиру производног објекта и изградња нове ТС у оквиру производног објекта, поред МСС собе.

Предметни објекти се налазе у комплексу фабрике инвеститора за шта је издато Решење о издавању водне дозволе којим се утврђују начин, услови и обим захватања и коришћења површинских вода из реке Саве, за потребе у производном систему у индустрији, складиштење материја које могу загадити воде и испуштање отпадних вода са комплекса у реку Саву, издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, бр. 325-04-00478/2017-07 од 30.10.2017. године са важношћу до 30.10.2020. године. Према претходно наведеној водној дозволи, "Еликсир Зорка – Минерална Ђубрива" доо Шабац има водозахват на реци Сави. После захвата воде путем водозахвата вода се третира механички а потом и хемијски и разводи до пулзатора а одатле у резервоар чисте воде а постоји и прикључак на јавни водовод. Из поменутог комплекса фабрике нема испуштања технолошкох отпадних вода, јер је примењен принцип рецикулације. Постојећи канализациони систем је општи и одводи санитарне отпадне воде и атмосферске воде до два испуста у реципијент, реку Саву. Атмосферске воде се третирају путем таложника и сепаратора уља и масти. У складу са претходно наведеним дат је услов у диспозитиву решења број 4.23. као и услови број 4.7., 4.11., 4.13. и 4.14.. Собзиром да горе поменутом водном дозволом није обухваћено снабдевање водом из бунара, дат је услов број 4.8. у диспозитиву решења.

Идејним решењем је предвиђено да се снабдевање водом за техничке и противпожарне потребе врши из сопствених бунара и водозахвата на реци Сави, а за санитарне потребе из градског водовода. Фекалне отпадне воде су предвиђене да се одводе до постојеће септичке јаме. Атмосферске воде са крова и платоа ће се сливати у постојећу кишну канализацију комплекса, одакле ће се након третмана на сепаратору упуштати у реку Саву. Предвиђено је да отпадних вода у процесу производње минералних ђубрива неће бити, јер ће се сва отпадна вода од испирања отпадних гасова, од прања и др., користити у процесу производње, а предвиђен је прихват вода у случају акцидента или појаве веће количине отпадних вода. У случају појаве евентуалних технолошких отпадних вода, дат је услов број 4.13. у диспозитиву ових услова.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је Информацију о локацији за к.п. бр. 6915/35 КО Шабац, на територији града Шапца, на којој подносилац захтева „Еликсир Зорка – Минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац, планира

реконструкцију постојећег производног објекта за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса Еликсир - Зорка на кп. бр.6915/35 КО Шабац. Катастарска парцела бр. 6915/35 К.О. Шабац се налази у обухвату Плана детаљне регулације „Зорка – радна зона исток“ у Шапцу („Сл. лист града Шапца“, број 4/2016), у целини I – Привредна целина, у Карактеристичној зони Кз1 – Индустрија и складишта, у Блоку 14 - Индустрија и складишта.

Мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав", Нови Београд, Радна јединица "Неготин" Неготин, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Предметна деоница се налази у Оперативном плану одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода. У Мишљењу Републичког хидрометеоролошког завода, дати су општи подаци од значаја за издавање водних услова. Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима. Мишљењем су дати подаци квалитета вода који се односе на реку Саву за узводни профил Јамена и низводни профил Шабац.

Сходно условима из диспозитива решења, бр.: 4.1.-4.5. Техничка документација треба да буде урађена у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС" број 11/02), Стратегије управљања водама на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 3/2017), Закона о планирању и изградњи уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

- техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Водни услов из тч. 1 диспозитива овог акта, дат је по основу одредаба чл. 114., чл. 115., чл. 117. ст. 1. тч. 5. и чл. 118. ст. 1. Закона о водама (ЗОВ). Водни услов под тч. 3. диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, односно Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10). Услов број 4.7. у диспозитиву услова је дат сагласно чл. 81. Закона о водама. Условом број 4.9., а сходно одредбама чл. 74. Закона о водама, за потребе билансирања вода и плаћања накнаде за коришћење воде, инвеститор је у обавези да мери и региструје захваћене воде. У вези услова број 4.8. у складу са чл. 71. и чл. 81. Закона о водама, инвеститор је у обавези да уради рационално и економично решење. Условима број 4.11.- 4.20., квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове, сагласно сагласно чл. 92; чл. 93; чл. 97; чл. 98. - чл. 100., чл. 101., чл. 103. и 133. Закона о водама, којима је обухваћена заштита вода од загађивања и обавеза предузимања мера у случају непосредне опасности од загађивања. Услов број 4.21. и 4.22. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 4-10, чл. 13-17, чл. 44-62. Условима број 4.9. и 4.15. је дата обавеза инвеститору да мери и региструје захваћене воде (површинске и подземне) и испуштене отпадне воде, које испушта у реципијент и потом изврши плаћање накнаде за коришћење вода и за заштиту вода, у складу са чл. 154. – 168. Закона о водама. Услов бр. 4.22. дат је сагласно чл. 133. Закона о водама. Условом број 4.24. дата је обавеза дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу ("Сл. гласник РС"бр. 72/2017 и 44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл. 119. Закона о водама, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), овај акт је уведен у Уписник водних услова, што је дато у услову број 3.

Собзиром на то да се предметна реконструкција планира у оквиру постојеће фабрике "Elixir Zorka-Минерална ђубрива" д.о.о., дат је услов у диспозитиву решења бр. 4.23..

Републичка административна такса за акт по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

ДОСТАВИТИ:

-Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре,
-ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" Н. Београд,
-водној књизи,
-архиви

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.