



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 19-00-00675/2010-02
Датум: 13. јануар 2020. године
Немањина 22-26
Београд
МС

Министарство заштите животне средине, на основу чл. 36., 37., 59., 60., 62., 64. и 68. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/2017) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), а решавајући по захтеву привредног друштва „Kemis“ скупљање, прерада и уништавање отпада д.о.о. Ваљево (у даљем тексту „Kemis“ д.о.о. Ваљево), улица Булевар палих бораца 91/92. број 5, 14000 Ваљево, матичног броја 20086904. за издавање Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији оператера, од 17. октобра 2019. године, број предмета 19-00-00675/2010-02, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Издаје се интегрална дозвола за третман, односно складиштење и поновно искоришћење опасног отпада (наведеног у тачки 1.1.), регистарског броја **2656**, оператеру постројења „Kemis“ д.о.о. Ваљево, матичног броја **20086904**, на локацији у власништву, на к.п. бр. 328/4 КО Мишар у Шапцу, и утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1) Општи подаци о дозволи

Оператеру „Kemis“ д.о.о. Ваљево издаје се интегрална дозвола за обављање делатности третмана технологијом чишћења отпада сувим ледом и уситњавањем отпада, односно складиштења и поновног искоришћења опасног отпада, операцијама R12 (Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11) и R13 (Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12), на локацији у власништву, на к.п. бр. 328/4 КО Мишар, улица Маршала Тита бб у Шапцу, у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 92/10) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 93/19). Отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број 56/10 и 93/19), и то као:

1.1. Опасан отпад који оператер складишти и третира:

- 15 01 10* - амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама (операције R12 и R13)
- 15 01 11* - метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском (операције R12 и R13)
- 15 02 02* - апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама (операције R12 и R13)
- 16 01 07* - филтери за уље (операције R12 и R13)
- 16 01 21* - опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14) (операције R12 и R13)
- 16 02 13* - одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12 (операције R12 и R13)
- 17 04 09* - отпад од метала контаминиран опасним супстанцама (операције R12 и R13)
- 17 04 10* - каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце (операције R12 и R13)
- 19 12 11* - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце (операције R12 и R13).

2) Подаци о капацитету постројења, односно о количинама отпада

2.1. Складиштење отпада

Пројектовани капацитет складишта, односно максимални дневни капацитет складишта за пријем опасног отпада је 250 t чврстог отпада и 1,5 t течног отпада (депозита од чишћења). Планирана годишња количина отпада отпада који ће се складиштити је до 1.500 t.

2.2. Третман отпада

Максимални пројектовани капацитет постројења за третман опасног отпада, односно максимални дневни капацитет је 9 t.

Максимални месечни капацитет постројења за третман опасног отпада је 250 t.

Максимални пројектовани капацитет постројења за третман опасног отпада је до 1.500 t.

3) Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације постројења

Постројење за третман, односно складиштење и поновно искоришћење опасног отпада налази се у Шапцу, улица Маршала Тита бб у Шапцу, на к.п. бр. 328/4 КО Мишар. Наведена парцела се налази у обухвату Плана детаљне регулације „Мишар“ („Службени лист града Шапца“ број 21/17) у оквиру целине - I источна радна зона са реком Савом. Постројење се налази непосредно уз магистрални пут M19, а у близини везе са магистралним путем M21. У непосредној близини објекта се на удаљености од око 100 m, налази складиште металног отпада. Најближи стамбени објекти су на удаљености од постројења око 310 m, док је река Сава на удаљености од око 800 m од постројења, што је потврђено инспекцијским записником и увидом у дигиталну платформу Националне инфраструктуре геопросторних података. Приступ комплексу обезбеђен је из улице Маршала Тита.

Унутар комплекса постоје интерне саобраћајнице којима се обезбеђује посебан и несметан приступ постројењу.

Целину постројења за складиштење и третман опасног отпада чини објекат укупне површине $6.534,56 \text{ m}^2$ који се налази на парцели од 1 ha 26 a и 95 m^2 .

Делатност складиштења и третмана опасног отпада одвија се у делу објекта укупне површине 1.121 m^2 од којих простор за складиштење отпада заузима површину од 1.041 m^2 , док се третман опасног отпада обавља у посебном делу објекта на површини од 80 m^2 . Око објекта постоји довољан простор за приступ и пролаз противпожарног возила.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења за управљање отпадом

На предметној локацији и у њеном непосредном окружењу нема осетљивих објеката (болница, школа и сл.) који би могли бити угрожени негативним дејством предметног комплекса. У непосредној околини се налазе други радни комплекси, обзиром да се локација налази у Источној радној зони.

4) Технички и технолошки услови за рад постројења

Складиштење и третман опасног отпада се обавља у делу објекта површине 1.121 m^2 . Простор за складиштење отпада заузима површину од 1.041 m^2 , док се третман опасног отпада обавља у посебном делу објекта на површини од 80 m^2 . Главни улаз у пословни комплекс оператера је са источне дворишне стране комплекса, до кога се долази колско-пешачком стазом од улице и унутрашњим саобраћајницама у склопу пословног комплекса.

4.1. Подаци о постројењу за складиштење отпада

Делатност складиштења опасног отпада се обавља у посебно одвојеном делу објекта, укупне површине од 1.041 m^2 , који је комплетно опремљен за обављање предметне делатности. Током складиштења опасног отпада оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево неће заузети више од 75% запремине укупног простора складишта.

Простор у коме се обавља складиштење отпада у објекту има непропусну подлогу, опремљен је тако да спречи ослобађање опасних материја у животну средину, простор је физички обезбеђен, заштићен од приступа неовлашћених лица, опремљен је опремом за сакупљање ненамерно просутих течности, системом за заштиту од пожара, опремом за указивање прве помоћи. Обележавање отпада врши се таблама обавештења које дају довољно података о врсти отпада и знацима упозорења са обавезним знаком одвојеног складиштења појединих врста отпада.

Складиште је у затвореном простору. Предметни објекат је изведен у челичној тробродној конструкцији. Главне носеће челичне решетке савладавају распон од 15 m , а постављене су на растојању од 6 m . Ослањају се на челичне стубове који преносе оптерећење на темеље самце, повезане парпетним гредама. Преко челичних решетки су постављене челичне рожњаче, а преко њих покривач од TR лима. Комплетна конструкција је од кутијастих *hor* профила, различитих пресека у зависности од позиције.

Спољашњи зидови су изведени од фасадне опеке као испуна и укрућење челичних стубова. Преградни зидови су изведени од фасадне опеке или блокова. На објекту је изведена браварија од хладно обликованих профила са испуном од копитит стаклених профила, а у централном делу сваког прозора је прозор који се отвара око хоризонталне осе, са испуном од армираног стакла. Спољашња и унутрашња врата су заокретна, двострука од хладно обликованих браварских профила, са испуном од челичног лима.

Локација је прикључена на градску водоводну мрежу, ел. енергетску и ПТТ мрежу.

Сакупљене атмосферске падавине евакуишу се посебном–атмосферском канализацијом у улични атмосферски колектор. Санитарно-фекалне отпадне воде одводе се у водонепропусну септичку јаму.

На самој локацији, преко пута улаза у административну зграду, налази се преливни сепаратор за прикупљање атмосферских вода са сливних и манипулативних површина. Предметни сепаратор има два преливника и чисти се периодично према потреби.

Опремену за складиштење чине:

- Екоконтејнери;
- Биг бег вреће са поклопцем;
- Палете металне;
- Палете дрвене;
- Пластични контејнери;
- ИБЦ контејнери;
- Метални контејнери;
- Металне кутије;
- Метална бурад;
- Пластична бурад;
- Картонска амбалажа.

Манипулација отпадом у складишту подразумева све операције које се морају обавити приликом ускладиштења робе и обухвата: истовар; кретање робе унутар складишта; смештај робе и утовар робе.

Отпрема се врши утоваром у средства спољног транспорта. Утовар у камионе врши се виљушкарим, ручним или палетним колицима.

Преузимање опасног отпада оператер врши код генератора/произвођача отпада по закључивању Уговора о збрињавању отпада, односно збрињавању отпада на локацији постројења за складиштење и третман опасног отпада у Шапцу.

Допремање до складишта, односно постројења за третман отпада, врши оператер или превозници који поседују потребне дозволе, у складу са Законом о управљању отпадом, својим транспортним средствима. На локацији се врши пријем отпада и од других оператера, који отпад транспортују до локације постројења за третман у Шапцу, где се преузимање врши под истим условима као и од произвођача отпада.

Мерење се врши на колској ваги која се налази на улазу постројења, капацитета 60 t. Предвиђено је да се отпад након мерења на ваги допрема на простор за пријем. На том простору лице задужено за пријем организује истовар. У случају када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама оператера исти се одмах враћа добављачу, коришћењем возила којим је и допремљен. Приспели отпад се истовара на простор за пријем, како би се пренео на простор за привремено складиштење, након формирања документације.

Истовар отпада се врши из транспортних средстава ручно или употребом ручних, хидрауличних палетних колица или помоћу виљушкара.

Након истовара отпад се проверава у смислу да ли одговара Извештају о испитивању отпада који га прати, односно да ли у амбалажи постоји већи проценат депозита од дозвољеног. Уколико отпад не одговара извештају, или поседује већи проценат депозита од дозвољеног, такав отпад се обележава, обавештава се одговорно лице за управљање отпадом, сачињава се фото документација и исти се враћа пошиљачу уз одговарајућу документацију.

4.2. Подаци о постројењу за третман, односно поновно искоришћење отпада

Делатност третмана, односно поновног искоришћења опасног отпада обавља се у посебном делу објекта на површини од 80 m². На предметној локацији постројења за третман опасног отпада оператер обавља следеће активности управљања отпадом:

преузимање и пријем отпада; транспорт отпада унутар локације; третман отпада методом чишћења сувим ледом на одређеном простору; привремено складиштење и отпрамање отпада након третмана овлашћеним оператерима на збрињавање и формирање документације предвиђене законским прописима из области управљања отпадом.

Отпад се третира технологијом сувог леда. У постројењу за третман опасног отпада оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево врши операцију поновног искоришћења предметног отпада, у складу са R листом и то R12 - промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11. Третман опасног отпада се врши у неколико фаза.

У припремној фази, отпад се разврстава у зависности од материјала од кога је израђен, у зависности од материје која се налази у отпадној амбалажи, у зависности од димензија амбалажног отпада предвиђеног за третман. Опрема која се користи у постројењу за третман отпада подразумева опрему за отварање амбалажног отпада, хидрауличну пресу, ручне алате за отварање амбалажног отпада, преносну танквану - за цеђење течног садржаја из отвореног амбалажног отпада, хидрауличне маказе, ручне алате за уситњавање, транспортну траку - трака којом се уситњени комади амбалажног отпада допремају на позицију за третман, уређај за третман сувим ледом, хаубу за сакупљање скинутих остатака отпада са третираних комада амбалажног отпада, усисивач – повезан са хаубом, усисава остатке отпада из хаубе, *hepa* филтер – уграђен на зиду хале повезан са усисивачем за филтрирање ваздуха и угљен-диоксида у гасовитом стању ван погона за третман; пнеуматски компресор – за покретање машине за чишћење сувим ледом, остали ситан алат за рад у постројењу. Уситњавање амбалажног отпада се врши мануелно или пнеуматски како би се искључила могућност стварања ситних честица као последица сечења. Добијени комади имају јасне и чисте ивице. Код уситњавања металног амбалажног отпада са малим отвором (бурад од 207 л), а која садржи материје које могу бити запаљиве у унутрашњост се убацује суви лед у количини од 1% укупне запремине. Сублимацијом сувог леда у унутрашњости посуде се ствара средина богата угљендиоксидом и искључује се могућност запаљења.

Сечење се врши до добијања оптички видљиве површине унутрашњости амбалажног отпада што га чини погодним за даљи третман. Исечени комади се стављају на транспортну траку, са запрљаном површином окренутом ка горе.

Након припреме, комади амбалажног отпада транспортном траком долазе на радни сто где се заустављају. Тада се врши чишћење бомбардовањем честицама сувог леда чија је температура $-79,2^{\circ}\text{C}$ и које се крећу надзвучном брзином од 350 -750 m/s. На тај начин се постиже ефекат нагле експанзије угљендиоксида у чврстом агрегатном стању у гас.

Чишћење сувим ледом делује на третирану површину троструко: кинетичком енергијом честица које се крећу великом брзином, деловањем ниске температуре, ефектом експанзије у гас нагло долази до повећања честица угљендиоксида за 800 пута.

Смер чишћења је искључиво према хауби усисивача тако да скинути депозит одмах буде усисан у контејнер за депозит. Контејнер усисивача је посуда запремине 20 l и користи се док се не напуни. Контејнер се обавезно мења, без обзира на стање напуњености, када се мења врста амбалажног отпада који се чисти и који је запрљан другом материјом и на тај начин се спречава мешање материја којима су запрљане разне врсте и типови амбалажног отпада.

Чишћење се врши тако што честице сувог леда ударају у површину под углом од 45° у односу на површину која се третира са смером кретања према хауби.

Усисивач раздваја резидуу од угљендиоксида користећи његову особину, да када честицама сувог леда брзина кретања падне испод брзине звука оне сублимирају у гасовито стање (као гас угљендиоксид пролази у струји ваздуха кроз филтер, честице резидуе се под утицајем гравитације спуштају у контејнер).

После скидања контејнер се празни у наменску металну бурад са ознаком „опасан отпад“ и ознаком опасне материје која се у њему налази. Претакање течног садржаја врши се помоћу црева и пумпе.

Из усисивача се смеша ваздуха и угљендиоксида одводи флексибилним цревом пречника 200 mm до филтера на зиду. Филтер се налази на висини од 3m од пода. Брзина кретања транспортне траке и честица сувог леда је контролисана и може се подешавати у зависности од врсте третираног материјала, његове величине и степена запрљаности.

После ове фазе очишћени комади амбалажног отпада се смештају у кош као рециклабилни материјал.

Третман отпада индексног броја 15 02 02*.

Под индексним бројем 15 02 02* се води више врста отпада: отпадне крпе и пуцвали, контаминирана одећа и обућа, индустријски филтери, зауљени филтери од возила и апсорбенти. Од наведених врста отпада, технологијом сувог леда се третирају индустријски и уљни филтери на начин како је то претходно описано код амбалажног отпада. На исти начин се води и евиденција.

Са осталим отпадима који потпадају под овај индексни број се поступа на следећи начин: отпадне крпе, пуцвал, контаминирана одећа и обућа се селекују, цеде, препакују у амбалажу у складу са захтевом крајњег збрињавача и одлажу у део складишта под истим индексним бројем под којим су и ушли у Пријемни магацин.

Пре почетка процеса селекције се формира Радни налог, који садржи податке о врсти отпада, маси, радницима који врше селекцију, цеђење и препакивање и маси насталих врста отпада након селекције, цеђења и препакивања (палете, контаминирана амбалажа, крпе, пуцвал... и депозит од цеђења). На основу масе насталих отпада, задужује се излазни Магацин депозита и рециклата.

На самом пријему, отпадне крпе, пуцвал, контаминирана одећа и обућа се уводе у ДЕО3 образац. Радним налогом се овај образац раздужује, а масе новонасталих отпада се евидентирају у обрасцу ДЕО1.

Као излазна фракција после третмана отпада операцијом R12, настаје неопасан и опасан отпад:

1.1.1. Неопасан отпад:

- 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа
- 15 01 03 - дрвена амбалажа
- 19 12 02 - метали који садрже гвожђе
- 19 12 04 - пластика и гума
- 19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11.

1.1.2. Опасан отпад:

- 08 01 21* отпад од течности за уклањање боје или лака
- 08 04 09* отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
- 08 05 01* отпадни изоцијанати
- 13 08 99* отпади који нису другачије специфицирани
- 16 03 03* неоргански отпади који садрже опасне супстанце
- 16 03 05* органски отпади који садрже опасне супстанце
- 19 12 11* други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце.

Чврсти или течни остатак се складишти у прописаној амблажи у складу са Законском регулативом до предаје овлашћеном оператеру на коначно збрињавање.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1) Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање дозволе

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења и третмана опасног отпада

Од 13. јануара 2020. године до 13. јануара 2030. године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе

120 дана пре истека важења дозволе за складиштење и третман отпада.

2) Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање

Обавезује се „Kemis“ д.о.о. Ваљево да управљање постројењем врши у складу са Радним планом који је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе и са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана постројења.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да ажурирани и/или измењени Радни план доставља надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

2.2. Радно време постројења

Радно време постројења за складиштење и третман опасног отпада оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево на локацији у Шапцу је од 6⁰⁰ h до 22⁰⁰ h, радним данима и суботом.

Радно време запослених у администрацији је од 8⁰⁰ h до 16⁰⁰ h.

Оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево планира да ради 300 дана у години.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање предметним отпадом у постројењу на локацији у Шапцу, запослена код оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево је **Маја Милић**, дипломирани инжењер технологије.

Обавезује се квалификовано лице одговорно за стручни рад да прати поступање са опасним отпадом приликом складиштења и третмана отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

3) Локација постројења и инфраструктура

3.1. Табла са подацима о оператеру постројења

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да одржава таблу постављену на улазу у постројење за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Шапцу, а која садржи јасно видљиве податке о називу и врсти постројења за управљање отпадом, врстама отпада

за складиштење и третман, радном времену постројења, као и контактира власника односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

3.2. Начин обезбеђења локације

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да постројење за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Шапцу којим управља, држи ограђено и под сталним надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да непосредну околину објекта одржава чистом и уредном уз спречавање приступа непожељним животињама (глодари, птице, мачке и др.).

3.3. Приступ локацији

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да редовно чисти преливни сепаратор који се налази на локацији постројења.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да редовно врши пражњење септичке јаме у коју упушта санитарно-фекалне воде.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да одржава саобраћајну инфраструктуру, како на прилазу постројења, тако и саобраћајнице на самој локацији постројења.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да лицима и транспортним средствима, којима је дозвољен улаз на локацију постројења у Шапцу, обезбеди несметан приступ локацији.

3.4. Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању отпадом

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да простор у коме се чува документација о постројењу за складиштење третман опасног отпада на локацији у Шапцу јасно обележи, као и да документацију и евиденције о управљању отпадом, мора сортирати, обележити и држати приступачном запосленима.

Евиденција

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да обезбеди одговарајући простор за чување документације о локацији, постројењу и евиденцији коју води, на локацији постројења.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да предметни простор јасно обележи, а да документацију и евиденције о управљању отпадом, мора сортирати, обележити и држати приступачном запосленима.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да омогући стални увид у документацију о локацији, постројењу и евиденцији коју води, надлежном инспекцијском органу, на локацији постројења.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да води и чува евиденцију о врстама отпада који је прихваћен и који се третира, односно складишти у постројењу, као и сву другу документацију везану за испитивање отпада, калибрацију уређаја и слично, у складу са законом.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да уредно води и чува дневну евиденцију о отпаду, као и годишњи извештај о отпаду, као и да предметне евиденције редовно доставља надлежном органу у складу са прописима.

4) Управљање отпадом

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да се у току процеса рада у постројењу за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Шапцу, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења, у складу са Законом о управљању отпадом.

4.1. Узорковање и карактеризација отпада

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да врши узорковање примљеног, односно насталог отпада, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да врши испитивање предметног отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења и третмана отпада. Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом.

4.2. Складиштење опасног отпада

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да на локацији у Шапцу врши складиштење предметног опасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да на предметној локацији складишти опасан отпад (наведен у тачки 1.1.) искључиво на простору намењеном за складиштење отпада, а уз поштовање важеће законске регулативе.

Приликом складиштења отпад се пакује и обележава на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину. Паковање опасног отпада врши се посебно према категоријама на начин утврђен прописаним стандардима.

Обавезује се оператер да отпад складишти на простору, као и на манипулативним површинама које су намењене за складиштење, у опреми наведеној у Радном плану.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да предметни опасан отпад разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт отпада унутар локације.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да складиште опасног отпада држи закључаним, под сталним надзором овлашћеног лица, као и да приступ у складиште отпада дозвољава само овлашћеним лицима.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да складиштење опасног отпада врши на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштенем опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта, итд.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да складиштење опасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да о свим активностима у вези складиштења опасног отпада, води евиденцију, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да упакован опасан отпад чува обележеним видљиво и јасно.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да посуде за складиштење опасног отпада држи затворене. Посуде морају бити израђене од материјала који обезбеђује

непропустљивост и са свим својим саставним деловима треба да буду отпорне на отпад који се налази у њима, са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да посуде за складиштење опасног отпада редовно одржава, контролише кроз редовне провере посуда, чисти и не користи након истека утврђеног рока употребе.

Забрањује се оператеру „Kemis“ д.о.о. Ваљево да складишти опасан отпад на предметној локацији дуже од 12 месеци и обавезује се да предметни отпад преда оператеру који има дозволу за третман, поновно искоришћење, односно одлагање предметног отпада.

Забрањује се оператеру „Kemis“ д.о.о. Ваљево да допреми већу количину предметног отпада, у односу на складишне капацитете складишта на локацији у Шапцу, односно 250 t чврстог отпада и 1,5 t течног отпада (депозита од чишћења) дневно и до 1.500 t на годишњем нивоу.

Забрањује се оператеру „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у складиште опасног отпада прима отпад који садржи више од 5% нечистоћа (депозита).

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да физички одвоји некомпатибилне врсте опасног отпада (банкином, насипом, зидом, или на други безбедан начин).

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да на локацији складишта опасног отпада у Шапцу обезбеди довољне количине сорбента за случај акцидентног просипања нафте или нафтних деривата.

Забрањује се оператеру „Kemis“ д.о.о. Ваљево да меша различите категорије опасног отпада, као и опасан отпад са неопасним отпадом, који настаје након третмана отпада.

4.3. Третман опасног отпада

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да третман опасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након престанка рада.

Третман отпада у постројењу врши се у складу са овом дозволом издатом у складу са Законом о управљању отпадом.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да примењује важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање предметног постројења за третман отпада.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да третман опасног отпада врши искључиво на чврстој и равnoj површини.

Отпад који настаје након третмана мора бити прописно обележен, а оператер исти предаје на привремено складиштење, на посебно обележном месту, до његовог трајног збрињавања.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да сав отпад настао након третмана опасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) предаје овлашћеним оператерима на даље збрињавање.

Забрањује се третман било које друге врсте отпада осим опасног отпада наведеног у тачки 1.1.

Забрањено је неконтролисано складиштење излазних фракција након третмана отпада у кругу било које радне локације, као и неконтролисано одлагање отпада у радном кругу.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да управља опасним отпадом у складу са усвојеним процедурама за управљање опасним отпадом (наведеним у тачки 1.1.), а све у складу са важећом законском регулативом.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да врши третман отпада до 9 t на дневном нивоу, односно до 1.500 t опасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) на годишњем нивоу.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да приликом обављања делатности третмана опасног отпада на локацији у Шапцу, користи опрему која је наведена у пропратној документацији, достављеној уз захтев.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да управља, одржава и контролише опрему коју користи у току обављања делатности третмана опасног отпада, и о томе води редовну евиденцију.

Отпад који настаје након третмана отпада у постројењу – остаци из постројења

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да врши контролу, узорковање и испитивање отпада који настају након третмана у постројењу.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да врши паковање, обележавање и отпремање отпада који настају након третмана опасног отпада у постројењу, у складу са законом.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да приликом обављања делатности третмана опасног отпада на локацији у Шапцу, предаје отпад настао након третмана овлашћеном оператеру на коначно збрињавање.

5) Мере заштите животне средине

5.1. Услови и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у току складиштења и третмана опасног отпада на локацији у Шапцу, обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције. На локацији је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

5.2. Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у току рада постројења за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Шапцу прати параметре могућих емисија у ваздух и воду и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

5.3. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у току рада постројења за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Шапцу, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења земљишта и подземних вода.

Условно чисте атмосферске воде које се јављају услед падавина на кровној површини објекта у Шапцу, могу се упуштати у слободне површине у оквиру локације комплекса.

Атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних површина се морају прикупљати линијским сливником који прати нивелацију саобраћајнице и третирати преко сепаратора масти и уља.

5.4. Бука

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да управља процесом рада у складу са Законом и посебним прописима о заштити од буке у животној средини.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да мерење буке врши преко организација овлашћених за такву врсту мерења.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да поступа у складу са Одлуком о мерама за заштиту од буке („Службени лист града Шапца“, број 28/10 и 23/12). Највећи допуштени ниво буке на граници локације не сме прелазити максималне нивое буке зоне са којом се граничи.

У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке, оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево је у обавези да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке.

5.5. Мониторинг (контрола и мерење)

Оператер оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево је дужан да:

- спроводи и ажурира радни план постројења за складиштење и третман опасног отпада,
- води прецизну евиденцију преузетог отпада,
- води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада,
- води прецизну евиденцију третираног отпада и отпада насталог након третмана,
- врши контролно мерење могуће емисије загађујућих материја, у складу са посебним прописима,
- врши контролу буке у животној средини, у складу са посебним прописима,
- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

5.6. Заштита од пожара

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у току обављања рада у предметном постројењу поступа у складу са Законом о заштити од пожара и посебним прописима из области заштите од пожара.

Постројење је опремљено хидрантском мрежом, ПП апаратима и јављачима пожара.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да врши редован преглед електричних, хидрантских инсталација, ПП апарата, видео надзора и јављача пожара, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној служби.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да врши редовну обуку радника из области заштите на раду и заштите од пожара.

6) Заштита од удеса

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у току обављања делатности складиштења и третмана опасног отпада на локацији у Шапцу, спроводи Политику превенције удеса, у складу са Планом заштите од удеса који је приложио уз захтев.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у току обављања рада у предметном постројењу поступа у складу са Законом о заштити од пожара и посебним прописима из области заштите од пожара.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да у случају удеса на локацији постројења у Шапцу, одмах о томе обавести Министарство заштите животне средине, јединицу локалне самоуправе (град) и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, у складу са прописима којима се уређује наведена делатност.

6.1. Прелазни начин рада

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да на локацији постројења за складиштење и третман опасног отпада, у Шапцу, у свим нестабилним и прелазним начинима рада

поступа у складу са предложеним мерама, наведеним у Радном плану предметног постројења за складиштење и третман отпада.

7) Престанак рада постројења или његових делова

На локацији у Шапцу оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево може затворити складиште предметног опасног отпада и постројење за третман опасног отпада и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења или његовог дела спровести по предложеном плану за затварање постројења, који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад.

8) Финансијска гаранција

Оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево је уз Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији у Шапцу, а у складу са чланом 62. став 3. тачка 9) Закона о управљању отпадом, приложио копију полисе осигурања одговорности осигураника за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или загађења животне средине у току обављања делатности складиштења и третмана опасног отпада, број полисе 00038383 2 од 15.06.2017. године, са закљученим одређеним роком, издате од компаније „Дунав Осигурање“ а.д.о..

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да редовно плаћа премију осигурања за сваку годину, по полиси осигурања одговорности у току обављања делатности складиштења и третмана опасног отпада, број полисе 00038383 2 и доставља је редовно надлежном органу који је издао ову дозволу, до краја периода важења дозволе.

9) Извештавање

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

Обавезује се оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево да приликом преузимања опасног отпада попуни и овери један примерак Документа о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање и исти чува трајно.

10) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

10.1. Мишљење органа локалне самоуправе (град)

Министарство надлежно за послове заштите животне средине је у складу са чланом 63. став 4. Закона о управљању отпадом доставило Градској управи града Шапца, захтев за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији у Шапцу, оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево, заједно са документацијом, ради прибављања мишљења. У складу са спроведеном процедуром о поднетом захтеву и документацији за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада, оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево, достављено је позитивно мишљење Градске управе града Шапца, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове.

10.2. Коментари / мишљења представника заинтересоване јавности

Министарство надлежно за послове заштите животне средине је у складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестило јавност о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево на својој интернет страници www.ekologija.gov.rs.

У датом року до 6. новембра 2019. године надлежном органу за издавање предметне дозволе достављена су мишљења представника заинтересоване јавности.

Дана 4. новембра 2019. године, путем електронске поште, Министарству заштите животне средине се обратио Дејан Павловић, председник Покрета за Шабац Зелених Србије, са примедбом која се односи на акцидент који се догодио у фебруару 2019. године, као и на удаљеност локације постројења од првих стамбених објеката. Имајући у виду да је оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево доставио надлежном органу релевантну документацију која се односи на прописе из области заштите од пожара, као и да је инспекцијски орган утврдио на терену удаљеност од постројења до првих објеката, наведена примедба није усвојена.

II. Даном ступања на снагу овог решења укида се Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији оператера, регистарског броја 586, донетог од Министарства животне средине, рударства и просторног планирања дана 10. августа 2011. године, број предмета 19-00-00675/2010-02.

III. Трошкове поступка доношења Решења о издавању дозволе за складиштење и третман опасног отпада, у износу од 104.450,00 динара и то 320,00 динара за подношење захтева - тарифни број 1 и 104.130,00 динара за издавање Решења - тарифни број 197 из Закона о републичким административним таксама сноси оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања донело је Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији оператера, регистарског броја 586, дана 10. августа 2011. године, на локацији у улици Маршала Тита 66, оператеру „Cleaning system S“ д.о.о. Шабац (број предмета 19-00-00675/2010-02).

Дана 12. септембра 2017. године, Министарство заштите животне средине донело је Решење о измени Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији оператера, којим је извршена измена назива оператера који обавља делатност складиштења и третмана опасног отпада на локацији у Шапцу, односно преноса права и обавеза која произилазе из дозволе на правног следбеника „Kemis“ д.о.о. Ваљево

Оператер „Kemis“ д.о.о. Ваљево је дана 17. октобра 2019. године поднео Министарству заштите животне средине, као надлежном органу у овом поступку, Захтев за издавање измене интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији на к.п. бр. 328/4 КО Мишар, односно промене простора за обављање предметне делатности у истом објекту у власништву.

У поступку припреме предметне дозволе на локацији оператера, узети су у обзир:

1. Извод из Агенције за привредне регистре за привредни субјекат: „Kemis“ скупљање, прерада и уништавање отпада д.о.о. Ваљево, улица Булевар палих бораца 91/92, број 5, 14000 Ваљево; матичног броја 20086904; ПИБ: 104114027;

2. Информација о локацији за катастарску парцелу број 328/4 К.О. Мишар, којом је иста сврстана у привредну зону (ПИ2) Зону индустрије и грађевинске делатности – источни блок, издата од Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца;
3. Препис листа непокретности број 1579, издат од Службе за катастар непокретности Шабац дана 09.10.2019. године, под бројем 952-1/2019-7165, у коме је предметни објекат уписан као озакоњен;
4. Решење о озакоњењу пословног комплекса за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, укупне бруто површине 7685,00 m², на к.п. бр. 328/4 КО Мишар, донето од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 351-03-09260/2016-07, дана 03.08.2018. године;
5. Решење којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Постројење за чишћење сувим ледом и привремено складиште опасног отпада у Шапцу“, на к.п. бр. 328/4 КО Мишар, донето од Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, број 353-02-00148/2011-02 од 11.07.2010. године;
6. Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат „Процес технологије рада привремено складиштење опасног отпада“ на к.п. бр. 328/4 КО Мишар, број 501-1-4/2016-08 од 17.02.2016. године, донето од Градске управе града Шапца, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове;
7. Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад за управљање отпадом у постројењу оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево, са пратећом документацијом – Маја Милић: одлука о одређивању квалификованог лица за стручни рад, копија радне књижице, МА образац, уверење да лице није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични поступак, копија дипломе о стеченом високом стручном образовању (стручни назив дипломирани инжењер технологије);
8. Ажурирани Радни план постројења од новембра 2019. године;
9. Записник о инспекцијском надзору у погледу контроле у вези података из захтева, Радног плана, Акта у вези Студије о процени утицаја на животну средину, којим се констатује да „Kemis“ д.о.о. Ваљево располаже складиштем, опремом и уређајима за заштиту животне средине који су намењени за складиштење и третман отпада у складу са приложеном документацијом, издат од Министарства заштите животне средине, Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Одељења за отпад, број 353-03-02336/2019-07 од 05.12.2019. године;
10. Решење којим се даје сагласност на План заштите од пожара за објекат површине 7685,00 m², на к.п. бр. 328/4 КО Мишар, донето 14.03.2018. године под 09/34 број 217-14897/17-1, од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу;
11. Правила заштите од пожара;
12. Одлука о одређивању стручног лица Радојчић Зорана, за организовање заштите од пожара од 01.03.2019. године;
13. Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, Радојчић Зорана, под 07 број 152-1-683/12 од 28.03.2012. године, издато од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Београду;
14. Сагласност на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, број 85/17 од 07.06.2017. године;
15. Позитивно мишљење Градске управе града Шапца, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове, о поднетом захтеву за измену дозволе за управљање отпадом на локацији на к.п. бр. 328/4 КО Мишар, оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево, број 501-4-40/2019-08 од 04.11.2019. године;
16. Полиса осигурања одговорности осигураника за случај штете причињене трећим лицима и животној средини приликом обављања делатности складиштења и третмана

опасног отпада, број полисе 00038383 2 од 15.06.2017. године, са закљученим одређеним роком, издата од компаније „Дунав Осигурање“ а.д.о.

17. Захтев оператера са потребним подацима на прописаном обрасцу;

18. Доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе у износу од 104.450,00 динара (тарифа 1 и 197).

Приликом разматрања захтева Министарство заштите животне средине, ценећи документацију коју је оператер привредно друштво „Kemis“ д.о.о. Ваљево поднео уз захтев, је спровело предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности.

Достављено је позитивно мишљење Градске управе града Шапца на поднети захтев.

Разматрањем достављене документације, утврђено је да би се прихватањем поднетог захтева за измену предметне дозволе знатно изменили услови из дозволе регистарског броја 586, а имајући у виду да је одредбом члана 68. став 6. Закона о управљању отпадом, прописано да надлежни орган за издавање дозволе доноси ново решење о издавању дозволе ако се мењају услови у дозволи, Министарство заштите животне средине је донело одлуку о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење опасног отпада на локацији оператера.

Услови прописани овим Решењем су усклађени са чланом 64. Закона о управљању отпадом, а односе се на податке о врсти и количини отпада, као и процедурама за контролу и рад постројења.

У вези са напред изнетим Министарство заштите животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење опасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) на локацији оператера „Kemis“ д.о.о. Ваљево, те се од 13. јануара 2020. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под регистарским бројем 2656.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења оператер може изјавити жалбу Влади Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје преко овог органа, таксирана са 460,00 динара републичке административне таксе (ж.р. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016).



Доставити:

- Оператеру „Kemis“ д.о.о. Ваљево
Булевар палих бораца 91/92, број 5, 14000 Ваљево,
- У регистар издатих дозвола за управљање отпадом,
- Сектору за надзор и предострожност у животној средини (електронским путем),
- Архиви.