




D.O.O. ZA GEODEZIJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING I PRISTANIŠTNE USLUGE

GEO-PROJEKT SM

Sremska Mitrovica * Ulica Promenada 14 * Tel: 022/617-448 * Fax: 022/617-452

email: geoprojektsm@mts.rs PIB 104910987 * Mat. br. 20270462

Tek. rač. br. 170-0030006116000-93 * PDV br. 306764403

бр. 7/20

ПРОЈЕКАТ

**Вађења речног наноса
из корита реке Саве
км.124+900 — км.125+200
(КО Дреновац, кат.парц.бр. 6084)**

**Инвеститор:
„РАПИД“ Д.О.О.
Ул.Вељка Дугошевића 90
22400 Рума**

март, 20120.г.

м.р.

“ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ“Д.О.О.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За потребе инвеститора потребно је урадити Главни Пројекат вађења речног наноса из корита реке Саве стационаже 124+900 км. до 125+200 км. На потесу К.О.Дреновац к.п.бр.6084, Град Шабац.

Инвеститор је "РАПИД" Д.О.О. из Руме.

Геодетска снимања урадити по важећим прописима о дежавном премеру и са инструментима који поседују одговарајућа уверења.

Пројектну документацију урадити у складу са добијеним водним актима.

Пројектна документација се ради за потребе добијања водне Сагласности за вађење речног наноса у наредном периоду.

Радови би се вршили бродом сисавцем Сава 4 а извађени материјал би се одлагао на депонију инвеститора у Јарку за коју поседују одговарајућу дозволу.

„Рapid“ Д.О.О. Вељка Дугошевића 90 Рума

директор

Лазо Ушљебрка

САДРЖАЈ

ОПШТИ ДЕО

- ИЗВОД ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
- ЛИЦЕНЦА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СНИМАЊЕ
- РЕШЕЊЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
- ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
- УВЕРЕЊЕ О ИСПРАВНОСТИ МЕРИЛА
- АКТИ

* Мишљење у поступку издавања водних услова, Дирекције за водне путеве ,Београд, бр.11/44-3 од 14.02.2020.год.

*Водни услови за израду Пројекта вађења речног наноса са водног земљишта, Ј.В.П.“Србијаводе“ Београд бр.1607/1 од 26.02.2020.год.

*Уговор о закупу водног земљишта, Ј.В.П.“Србијаводе“ Београд бр.1009 од 04.02.2020.год.

*Решење о водној дозволи за депонију шљунка и песка, Ј.В.П.Воде Војводине Нови Сад Бр.І-1278/5 – 17 од 27.12.2017.год.

*Копија плана и Лист непокретности

- ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
- ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
- ИСКАЗ КУБАТУРЕ
- КООРДИНАТЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА И ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА
- ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА
- ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН

ГРАФИЧКИ ДЕО

- ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА Р 1 : 25000
- СИТУАЦИОНИ ПЛАН Р 1 :2500
- ОПЕРАТИВНИ ПОЛИГОН Р 1:2500
- ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ Р 1: 200/2000
- ПОДУЖНИ ПРОФИЛ R 1 : 200/2000

ОПШТИ ДЕО

	 8000024166205	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Институција Србија Агенција за привредно регистровање
---	--	---	---

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски број 20270462

СТАТУС

Статус привредног субјекта Активно привредно друштво

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име GEO-PROJEKT SM DOO ZA GEODEZIJU I INŽENJERING SREMSKA MITROVICA

Скраћено пословно име GEO-PROJEKT SM DOO SREMSKA MITROVICA

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина Сремска Митровица

Место Сремска Митровица

Улица Променада

Број и слово 14

Сират, број стана и слово / /

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања 21. март 2007

Време трајања

Време трајања привредног субјекта Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности 7112

Назив делатности

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ) 104910987

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни		1701 0030006116000-93	
Подаци о статуту / оснивачком акту			
☐ Постоји обавеза овере измена оснивачког акта	Датум важећег статута		
	Датум важећег оснивачког акта		

Законски (статутарни) заступници			
Физичка лица			
1.	Име	Мирослав	Презиме Мирковић
	ЈМБГ	2501970890048	
	Функција	Директор	
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом	
Остали заступници			
Физичка лица			
1.	Име	Сава	Презиме Јовичић
	ЈМБГ	2811959880013	
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом	

Чланови / Сувласници	
Подаци о члану	
Име и презиме	Сава Јовичић
ЈМБГ	2811959880013
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 166,66 EUR, у противвредности од 13.452,68 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 166,66 EUR, у противвредности од 13.452,68 RSD	20. март 2007
износ(%)	

Сувласништво удела од		33,33000
Подаци о члану		
Име и презиме	Мирослав Мирковић	
ЈМБГ	2501970890048	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 333,34 EUR, у противвредности од 26.906,97 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 333,34 EUR, у противвредности од 26.906,97 RSD	20. март 2007	
Сувласништво удела од		износ(%) 66,67000

Основни капитал друштва		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 500,00 EUR, у противвредности од 40.359,65 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 500,00 EUR, у противвредности од 40.359,65 RSD	20. март 2007	

Забелешбе		
1	Тип	
	Датум	22. март 2007
	Текст	Привредно друштво је основано одлуком оснивача о промени правне форме предузетник Мирослава Мирковића ЈМБГ: 2501970890048 из Сремске Митровице, Матије Хуђи 58/31 у привредно друштво GEO-PROJEKT SM DOO ZA GEODEZIJU I INŽENJERING SREMSKA MITROVICA, TRG NIKOLE PAŠIĆA BB

Регистратор: Милан Маглов



Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000061439349

Регистар привредних субјеката
БД 84323/2012

Дана, 05.07.2012. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података код GEO-PROJEKT SM DOO ZA GEODEZIJU I INŽENJERING SREMSKA MITROVICA, матични број: 20270462, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Милослав Милковић
ЈМБГ: 2501970890048

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, на се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

GEO-PROJEKT SM DOO ZA GEODEZIJU I INŽENJERING SREMSKA MITROVICA

Регистарски/матични број: 20270462

и то следећих промена:

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: Променада 66, Сремска Митровица, Србија

Уписује се:

Адреса: Променада 14, Сремска Митровица, Србија

Промена претежне делатности:

Брише се:

7490 - Остале стручне, научне и техничке делатности

Уписује се:

7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

Промена бројева рачуна у банкама:

Брише се:

- 160-518555-97

Уписује се:

- 170-0030006116000-93

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 21.06.2012. године регистрациону пријаву промене података број БД 84323/2012 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучно као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 5/2012).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

ЛИЦЕНЦА ЗА РАД

Решењем Републичког геодетског завода 03 број
952-03-131/2010-6 од 19. фебруара 2014. године

утврђено је да

GEO-PROJEKT SM DOO,
Сремска Митровица
МБ 20270462

испуњава услове за обављање следећих геодетских радова:

- израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;
- извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;
- извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова;
- израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат;
- израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;
- реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

Број лиценце

03 0606 14

У Београду,
19. фебруар 2014. године



ДИРЕКТОР

Зоран Крејовић, дипл. геод. инж.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
03 број 952-03-131/2010-6
Дана: 19.02.2014. године
Београд

Републички геодетски завод, помоћник директора Сектора за стручни и управни надзор, по овлашћењу 07 број 112-282/2012-28 од 19.11.2012. године, решавајући по захтеву GEO-PROJEKT SM, DOO, Сремска Митровица, ул. Променада бр. 14, за измену решења којим је издата лиценца за рад, на основу члана 18. став 3. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», број 72/09, 18/10, 65/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», број 30/2010), доноси

РЕШЕЊЕ

ИЗДАЈЕ СЕ лиценца за рад GEO-PROJEKT SM, DOO, Сремска Митровица (МБ 20270462) и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, за извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, за израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, извођење геодетских радова на изради геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, за извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра водова и реализацији пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

Момчиловић Милану, дипломираном геодетском инжењеру, Анђелковић Николи, дипломираном инжењеру геодезије, Краљачић Драшку, дипломираном инжењеру геодезије, Лалић Анамарији, мастер инжењеру геодезије, Дикић Небојши, дипломираном геодетском инжењеру, Мирковић Мирославу, геодетском инжењеру, Жупунски Стевану, геодетском инжењеру, Боровац Гојку, струковном инжењеру геодезије, Нешовић Тамари, струковном инжењеру геодезије, Јовичић Сави, геометру, Владисављевић Драгану, геометру, Валентировић Љубомиру, геометру и Молнар Владиславу, геометру, запосленима у GEO-PROJEKT SM, DOO, Сремска Митровица, издају се легитимације за идентификацију.

Овим решењем замењују се решења Републичког геодетског завода 03 број 952-03-131/2010-3 од 26.03.2013. године, 03 број 952-03-131/2010-4 од 09.07.2013. године и 03 број 952-03-131/2010-5 од 24.12.2013. године.

Образложење

GEO-PROJEKT SM, DOO, Сремска Митровица, поднео је захтев за измену решења број 952-03-131/2010-5 од 24.12.2013. године из разлога што је примљен у радни однос Дикић Небојша, дипл.геод.инж. а Ђурђевић Страхињи је престао радни однос. Уз захтев су приложене оверене копије доказа о стручној спремности, радне књижице, потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање и уговор о

раду за Дикић Небојшу као и потврда о поднетој одјави на обавезно социјално осигурање, решење о прекиду уговора о раду и легитимација за идентификацију за Ђурђевић Страхињу.


Ценећи достављене исправе утврђено је да је Дикић Небојша примљен у ради однос у GEO-PROJEKT SM, DOO, Сремска Митровица дана 29.11.2014. године, а како је одредбама члана 16. став 1. Закона о државном премеру и катастру прописано да лицу геодетске струке запосленом у геодетској организацији, Завод издаје легитимацију за идентификацију, одлучено је као у ставу 2. диспозитива овог решења.

Такође је утврђено да је Ђурђевић Страхињи престао радни однос дана 20.01.2014. године у GEO-PROJEKT SM, DOO, Сремска Митровица. Како наведеним променама, број запослених геодетске струке није промењен, GEO-PROJEKT SM, DOO из Сремске Митровице има два запослена лица са геодетском лиценцом првог реда и обавља геодетске послове сходно члану 17. став 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о државном премеру и катастру, одлучено као у диспозитиву решења.

Наплаћена је административна такса у износу од 280,00 динара сходно тарифном бр. 1. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11 и 70/11), такса за измену решења којим је издата лиценца за рад у износу од 3000,00 динара и такса за издавање легитимације за идентификацију у износу од 1300,00 динара сходно тарифном броју 41. Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода («Службени гласник РС», број 116/2013.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства и урбанизма, у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко Републичког геодетског завода у Београду, Булевар војводе Мишића бр. 39, са доказом о плаћеној републичкој административној такси у износу од 420,00 динара сходно тарифном бр. 6 горе поменутог Закона, на жиро-рачун буџета Републике Србије, број 840-742221843-57 са позивом на број 97 30016692785.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Горица Матић, дипл.геод.инж.

Доставити:

- ☒ GEO-PROJEKT SM, DOO, Сремска Митровица,
ул. Променада бр. 14,
- СКН Сремска Митровица,
- Архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА

другог реда

Решењем Републичког геодетског завода 03 број
952-03-94/2010 од 05. јула 2010. године

утврђено је да је

Мирослав Љ. Мирковић

геодетски инжењер
ЈМБГ 2501970890048

ималац геодетске лиценце другог реда

Број

02 0031 10



У Београду,
01. октобар 2010. године

ДИРЕКТОР

Ненад Тесла
Ненад Тесла, дипл.геод.инж.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
03 број 952-03-94/2010
Дана: 05.07.2010. године
Београд

Републички геодетски завод, помоћник директора Сектора за стручни и управни надзор, по овлашћењу 07 број 112-23/2010-4 од 05.03.2010. године, решавајући по захтеву Мирковић Мирослава из Сремске Митровице, ул. Батутова-нова број 37, за издавање геодетске лиценце другог реда, на основу члана 14. став 4. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», број 72/09) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01), доноси

РЕШЕЊЕ

ИЗДАЈЕ СЕ Мирковић Мирославу, геодетском инжењеру из Сремске Митровице (ЈМБГ 2501970890048), геодетска лиценца другог реда.

Образложење

Мирковић Мирослав из Сремске Митровице, поднео је Републичком геодетском заводу захтев за издавање геодетске лиценце другог реда. Уз захтев је доставио оверене фоткопије дипломе Више геодетске школе у Београду о стеченом вишем образовању и стручном називу геодетски инжењер, уверења о положеном стручном испиту бр. 152-02-2707/2000-19 од 07.05.2001. године, као и радне књижице.

Републички геодетски завод је ценио достављене исправе и нашао да Мирковић Мирослав, геод.инжењер, испуњава услове прописане одредбама члана 15. став 3. Закона о државном премеру и катастру, за издавање геодетске лиценце другог реда, која лиценца омогућује обављање геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, па је одлучено као диспозитив овог решења.

Наплаћена је административна такса у износу од 550,00 динара сходно тарифном бр. 1. и 9. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 53/04, 42/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09 и 54/09), као и накнада за издавање геодетске лиценце у износу од 7976,10 динара сходно тарифном броју 236 Уредбе о изменама и допунама Уредбе о висини накнаде за

коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода («Службени гласник РС», број 45/02, 15/2010).

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству животне средине и просторног планирања, у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко Републичког геодетског завода у Београду, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39, са доказом о плаћеној републичкој административној такси у износу од 300,00 динара сходно тарифном бр. 6 горе поменутог Закона, на жиро-рачун пореске управе Београд број 840-742221843-57 са позивом на број 97 30016692785.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Мр Стојанка Бранковић

Мр Стојанка Бранковић, дипл.геод.инж.

Доставити:

- Мирковић Мирославу, Сремска Митровица,
ул. Батутова-нова бр. 37
- Архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА

првог реда

Решењем Републичког геодетског завода 03 број
952-03-43/2011 од 05. априла 2011. године

утврђено је да је

Милан В. Момчиловић

дипломирани геодетски инжењер
ЈМБГ 0908935170011

ималац геодетске лиценце првог реда

Број

01 0103 11



У Београду,
01. јун 2011. године

ДИРЕКТОР

Ненад Тесла
Ненад Тесла, дипл. геод. инж.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

03 број 952-03-43/2011

Дана: 05.04.2011. године

Београд

ЗТ

Републички геодетски завод, помоћник директора Сектора за стручни и управни надзор, по овлашћењу 07 број 112-23/2010-4 од 05.03.2010. године, решавајући по захтеву Момчиловић Милан из Београда, ул. Генерала Арачића бр.1, за издавање геодетске лиценце првог реда, на основу члана 14. став 4. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», број 72/09, 18/10) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/2010), доноси

РЕШЕЊЕ

ИЗДАЈЕ СЕ Момчиловић Милану из Београда (ЈМБГ 0908935170011),
дипл.геод.инж., геодетска лиценца првог реда.

Образложење

Момчиловић Милан из Београда, поднео је Републичком геодетском заводу захтев за издавање геодетске лиценце првог реда. Уз захтев је доставио диплому о високој школској спреми стеченој на Архитектонско-Грађевинско-Геодетском факултету у Загребу и стучном звању инжењер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту број 07-1-2502/1-1966 од 9.01.1967. године, које је издато од Геодетске управе Републичког секретаријата за финансије, фотокопију радне књижице и фотокопију личне карте.

Републички геодетски завод је ценио достављене исправе и нашао да Момчиловић Милан, дипл.геод.инж., испуњава услове прописане одредбама члана 15. став 1. Закона о државном премеру и катастру, за издавање геодетске лиценце првог реда, која лиценца омогућује обављање послова одговорног пројектанта, руковођења и стручног надзора над извођењем геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, извођења тих радова, као и израде пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, као и обављање послова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена геодетска лиценца другог реда.

Наплаћена је административна такса у износу од 580,00 динара сходно тарифном бр. 1. и 9. Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/03, 53/04, 42/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09 и 54/09), као и накнада за издавање геодетске лиценце у износу од 8893,50 динара сходно тарифном броју 236 Уредбе о изменама и допунама Уредбе о висини накнаде за

коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода («Службени гласник РС», број 45/02,15/2010).

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству животне средине и просторног планирања, у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко Републичког геодетског завода у Београду, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39, са доказом о плаћеној републичкој административној такси у износу од 320,00 динара сходно тарифном бр. 6 горе поменутог Закона, на жиро-рачун пореске управе Београд број 840-742221843-57 са позивом на број 97 30016692785.



ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Stojanka Branković
Мр. Стојанка Бранковић, дипл. геод. инж.


Доставити:

☞ Момчиловић Милан, Београд
ул. Генерала Арачића бр. 1
- Архиви

Потврђује се да је овај препис истоветан са његовим изворником, који је написан машински и који се састоји од 1 табака. Изворна исправа налази се код "Гео-Пројект СМ" д.о.о.
На основу члана 19. Закона о Републичким административним таксама ослобођено плаћања таксе.
Градска управа за опште и заједничке послове
града Сремска Митровица

овера број 5911
дана 19.04.2011. године

Овлашћено лице:
Stojanka Branković



D.O.O. ZA GEODEZIJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING I PRISTANIŠTNE USLUGE

GEO-PROJEKT SM

Sremska Mitrovica * Ulica Promenada 14 * Tel: 022/617-448 * Fax: 022/617-452

email: geoprojektsm@mts.rs PIB 104910987 * Mat. br. 20270462

Tek. rč. br. 170-0030006116000-93 * PDV br. 306764403

На основу члана 117 и 118. Закона о водама, Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе.

РЕШЕЊЕ

којим се за одговорног пројектанта за израду пројектно-техничке документације:

ПРОЈЕКАТ

**Вађења речног наноса
из корита реке Саве
км.124+900 – км.125+200
(КО Дреновац, кат.парц.бр. 6084)**

одређује :

Ђорђе Ђурић, дипл.инж.грађ.

Лице одређено за израду пројектно-техничке документације испуњава све услове, у погледу стручне спреме и радног искуства утврђених законом и Правилником о условима које морају испуњавати радници који раде на изради пројектно-техничке документације

март. 2020.год.

м.п.

„ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ“Д.О.О.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Ђорђе С. Ђурић

дипломирани грађевински инжењер

ЈМБ 2104949840023

одговорни пројектант

хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације

Број лиценце

314 0974 03



У Београду,
25. септембра 2003. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

Број: 12-02/365120
Београд, 18.11.2019. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19) а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ


Којом се потврђује да је Ђорђе С. Ђурић, дипл. грађ. инж.
лиценца број

314 0974 03


за

**одговорног пројектанта хидротехничких објеката и инсталација
водовода и канализације**

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 25.09.2020. године,
као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије.



Председник Инжењерске коморе Србије


Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн.



UVERENJE O ETALONIRANJU

Datum: 15.1.2020.

Broj uverenja: 010/20/03

Ukupan broj strana: 2

Naziv:

Merni uređaj za primenu tehnologije globalnog pozicioniranja

Proizvođač:

Leica Geosystems AG

Tip:

Prijemnik: ATX1230GG
Antena: ATX1230GG

Identifikacioni broj:

Prijemnik: 186167
Antena: 186167

Datum etaloniranja:


13.1.2020.

Korisnik merila:

GEO PROJEKT SM D.O.O.
SREMSKA MITROVICA, Promenada 14

Merenje izvršio:

Dejan Lalović, Msc inž. geod.
Tehnički saradnik



Ovlašćeno lice

Ankica Milinković, dipl.inž.geod.
Rukovodilac laboratorije

VEKOM GEO d.o.o. Preduzeće za proizvodnju i pružanje usluga export - import
Trebinska 24, 11000 Beograd, Srbija T/F: +381 (0) 11 2850655 M: +381 (0) 63 638787
www.vekom.com e-mail: office@vekom.com
Laboratorija za etaloniranje merila u geodeziji, građevini i srodnim oblastima kao i merila zapremine



Datum: 15.1.2020.

Broj uverenja: 010/20/03

Ukupan broj strana: 2

Opis uzorka koji se etalonira:

Merni uređaj (satelitski prijemnik i satelitska antena) za primenu tehnologije globalnog pozicioniranja

Metoda etaloniranja:

Upoređenje veličina izvedenih iz frekvencije kvarcnog oscilatora prijemnika i frekvencije rubidijumskog i cezijumskog oscilatora satelita

Rezultat etaloniranja:

Alanov standard za interval od 1 s: $3,9 \cdot 10^{-9}$

Horizontalno odstupanje faznog centra: < 10 mm

Merna nesigurnost kodnih pseudoduzina (C1): 0,20 m

Merna nesigurnost kodnih pseudoduzina (P2): 0,20 m

Merna nesigurnost faznih pseudoduzina (L1): 1,7 mm

Merna nesigurnost faznih pseudoduzina (L2): 2,5 mm

Merna nesigurnost:

Nesigurnost statičkog pozicioniranja:

Horizontalno: $(3+0.5 \times D, D \text{ y km})$ mm

Vertikalno: $(6+0.5 \times D, D \text{ y km})$ mm

Nesigurnost kinematičkog pozicioniranja:

Horizontalno: $(5+0.5 \times D, D \text{ y km})$ mm

Vertikalno: $(10+0.5 \times D, D \text{ y km})$ mm

Metrološka sledivost:

Rezultat etaloniranja je slediv do nacionalnih etalona jedinice vremena, dužine i ugla, ostavrenih komparativnom analizom sa preciznim satelitskim merenjima, te poređenjem sa cezijumskim i rubidijumskim oscilatorima, NIST Amerika.

Kraj uverenja o etaloniranju.



ATLAS HYDROGRAPHIC

A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Wolfgang Lindlohr GmbH Bremen
Phone: +49 421 457 3700
Fax: +49 421 457 3449
E-mail: sa@hydro.atlas-elektronik.com
<http://www.atlas-hydro.de>

Bye Nachricht vom Your letter dated	Ihr Ansprechpartner Your contact	Telefonnummer Tel. extension	Telefax / Nachwahl fax extension	E-Mail-Adresse E-Mail address	Datum Through
19.08.2010	Dr. Wolfgang Lindlohr	3446	3449	wolfgang.lindlohr@atlas-elektronik.com	19.08.2010

Certificate of Quality

The Buyer:

**GEO-PROJEKT SM d.o.o.
Promenada bb
22000 Sremska Mitrovica, Serbia**

The Seller:

**ATLAS HYDROGRAPHIC GmbH
Kurfürstenallee 130
28211 Bremen, Germany**

Description of Goods and/ or Services:

**Survey Echosounder ATLAS DESO 300, Serial No. 10993
210 kHz Transducer SW6014A005**

We hereby certify that the a.m. equipment were tested and found ready for operation according to the quality management directions of ATLAS HYDROGRAPHIC GmbH and according to the SP-44 accuracy specifications of the International Hydrographic Organisation (IHO).

Kind regards,

ATLAS HYDROGRAPHIC GmbH

- Dr. Wolfgang Lindlohr -
Sales Administration Manager

Board of Management:
Emil Klann
Ulrich von Sornitz

Headquarter, Bremen
Register:
Local Court Bremen HRB 20473

Bank-Account:
Commerzbank AG, Bremen
BLZ 250 400 90, Account No. 100 8804
VAT No. DE13266785



Република Србија
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве
Београд, Француска 9
Број: 11/44-3
Датум: 14.02.2020. године

Дирекција за водне путеве из Београда, решавајући по захтеву „РАПИД“ д.о.о., ул. Вељка Дугошевића бр. 90, 22400 Рума (захтев бр. 44/20 од 06.02.2020. године, наш број 11/44 од 06.02.2020. године), а на основу члана 16. и 17. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19 и 9/20), члана 117. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и члана 6. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл.гласник РС“ бр. 72/17 и 44/18) издаје:

МИШЉЕЊЕ
у поступку издавања водних услова

за вађење речног наноса из корита реке Саве од **km 125+200 до km 124+900** у оквиру експлоатационог поља које је одређено тачкама, датих Уговором о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Сава“, сачињен између ЈВП „Србијаводе“, Београд (под бр. 1009 од 04.02.2020.год.) и предузећа „РАПИД“ д.о.о. из Руме:

А	7400523	4974839
Б	7400541	4974761
В	7400834	4974830
Г	7400815	4974907

На основу података којима располаже Дирекција и „Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса“ („Сл.гласник РС“ бр. 67/19), МГСИ – Дирекција за водне путеве издаје следеће услове за израду техничке документације вађења речног наноса:

- Максимална дубина ископа је 5 m испод ниског пловидбеног нивоа који на km 125+200 износи 72,33 mm;
- Максимални нагиб косина кинете је 1:3;
- Ширина кинете у дну условљена је тачкама датих Уговором и не сме бити већа од максималне дозвољене ширина кинете у дну која за ову деоницу реке Саве износи 100 m;
- Водити рачуна да се вађењем речног наноса не ствара двогубо корито;
- У подужном правцу вађење речних наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном пресеку у смеру од матице тока ка обали;
- Минимално одстојање кинете од уређене или неуређене обале износи 80 m.

Техничка документација треба да садржи следећа поглавља:

- а) Општи део (регистрација пројектне организације и организације која врши снимање за геодетске подлоге, лиценцу пројектанта и лица које врши техничку и рачунску контролу, лиценце Републичког геодетског завода за извођење радова и овлашћеног лица које потписује подлоге за ситуационе планове);
- б) Пројектни задатак сачињен на бази мишљења Дирекције за водне путеве и Водних услова ЈВП „Србијаводе“;
- в) Технички извештај са елементима:
 - опис стања експлоатационог поља,
 - сврха вађења речног наноса и место одлагања материјала,
 - планирано временско извршење радова;
 - у пројекту навести пловну механизацију којом ће се вршити вађење речног наноса и приказати начин обележавања пловила и позајмишта;
- г) Предмер радова у облику табеле у којој ће бити приказана количина и динамика вађења речног наноса са приказом процентуалног повећања попречног профила до кога долази после експлоатације;
- д) Опрема за батиметријско мерење мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом, и то:
 - мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm;
 - мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm.
- ђ) Геодетски извештај треба да садржи елаборат мерења и графичке прилоге;
- е) Прилози:
 - ситуација размере $P=1:2500$ или крупнија, са јасно уцртаном границом експлоатационог поља, кинетом и означеним временом и начином снимања терена (уз максимално растојање између попречних профила од 50 m) које је извршено од стране организације која је овлашћена за ту врсту послова. Снимци не могу бити старији од 6 месеци;
 - скица профила са координатама крајњих тачака попречних профила;
 - подужни профил по осовини кинете, са линијом нивоа воде на дан снимања, линијом ниског пловидбеног нивоа (ЕН);
 - попречни профили са уцртаном кинетом за багеровање, уцртаним радним нивоом, ниским пловидбеним нивоом (ЕН), котом дна кинете, одстојањима од крајње тачке профила и легендом.

Урађену техничку документацију треба доставити Дирекцији за водне путеве ради исходавања мишљења на техничку документацију и услова под којима се могу извршити предвиђени радови.

Такса за захтев у износу од 320,00 динара (према Тарифном броју 1) и такса за мишљење, у износу од 11.910,00 динара (према Тарифном броју 157а), наплаћене су на основу члана 2.став 4) Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“ број 43/03, ... 90/19).

Доставити

- Именованом
- ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд
- ⊖ Групи 2/2
- Архив



В.Д. ДИРЕКТОР

Михајловић



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“
11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25; Факс: 011/311-29-27

Број: 1607/1

Датум: 26.02.2020.

ВД

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3., и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“, број 72/17 и 44/18 – др. закон) и Правилника о утврђивању плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр. 67/19), решавајући по захтеву број 62/200 од 18.02.2020. године (наш број 1607 од 18.02.2020. године), поднетог од стране Привредног друштва „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90, (матични број: 08234981, ПИБ: 101339058), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ – Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Нови Београд, издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речних наноса из корита реке Саве,
на стациономи од km 124+900 до km 125+200

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат вађења речних наноса, на стациономи од km 124+900 до km 125+200 реке Саве (редни број локације: 2), која је обухваћена Правилником о утврђивању плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр. 67/19), на деоници од Сремске Митровице до Камичка, део катастарске парцеле број 6084 КО Дреновац, град Шабац, укупне површине 24.000,00 m² у границама утврђеним катастарско-топографском ситуацијом локације са обележеним координатама темена експлоатационог поља : А (7400523,00; 4974839,00), Б (7400541,00; 4974761,00), В (7400834,00; 4974830,00), Г (7400815,00; 4974907,00), треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речног наноса се налази на водном земљишту у смислу Закона о водама, у зони где је дозвољено вађење наноса уз прибављање услова (у складу са Планом вађења речних наноса);
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
3. На основу Прорачуна успорених нивоа воде у акумулацији ХЕ „Ђердап I“ у режиму експлоатације ХЕ „Ђердап I“ и ХЕ „Ђердап II“ (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2007. године), карактеристични протицаји реке Саве код Сремске Митровице су:

Река : Сава Сектор: Ушће – Сремска Митровица	КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОТИЦАЈ САВЕ (m ³ /s)		
	Q99% са криве вероватноће малих вода	Q _{ср}	Q1% са криве вероватноће великих вода
Протицај Саве (Q Ср. Митровица)	204	1558	6272

4. Извршити хидраулички прорачун за меродавне протицаје у условима стационарног течења, на основу којих треба одредити условљене коте ископа дуж поља на коме се врши вађење речних наноса, уз дефинисање елемената водног режима пре почетка вађења речних наноса, као и стања након завршеног вађења;

5. Пројектом вађења речних наноса се не сме предвиди кота ископа већа од дозвољене (максимална дубина ископа је 5 m испод ниског пловидбеног нивоа који на km 125+200 износи 72,33 mpm), у складу са условима Дирекције за водне путеве;
6. Максимални нагиб косина кинете је 1:3;
7. У подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
8. На основу геодетских снимања урадити:
 - а) катастарско - топографски план зоне извођења радова, у размери $P=1:100/1000$ или $P=1:2500$, са приказом: контура високе обале речног корита, положаја поља на коме се вади речни нанос са координатама граничне контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско-топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца, урађен у дигиталној форми, у стандардном формату;
 - б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем међусобном растојању (не већем од 50 m), у размери 1:100/1000 (2500) и подужни профил поља на коме се вади речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе ископа, као и линије воде на дан снимања. Преломне тачке дати у Gauss-Kruger-овом координатном систему;
9. Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;
10. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа;
11. У Пројекту вађења речних наноса треба дати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса на максималан период од годину дана (максимални рок важности водне сагласности је годину дана), имајући у виду такође да је важност Плана вађења речних наноса до 28.09.2021. године;
12. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж експлоатационог поља у случају високих водостаја реке Саве;
13. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће експлоатација речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Саве, као и да неће имате негативне последице у односу на друге кориснике;
14. Предвиђеним вађењем речног наноса не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту за вађење наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
15. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
16. У Пројекту вађења речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да буду заштићени од стогодишње велике воде реке и морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
17. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за одлагање извађеног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речног наноса који се може депоновати. У случају да се неће вршити депоновање извађеног речног наноса у зони експлоатационог поља, потребно је дати Изјаву о локацији на коју ће се вршити одвоз речног наноса;
18. Привремене депоније морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде;
19. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не смеју да заузимају више од 20% ширине инундације, од речне обале до уреза стогодишње велике воде или насипа;
20. У Пројекту вађења речних наноса дати процену количине јаловине на експлоатационом пољу и предвидети локације за њено одлагање. По правилу јаловину ископану на спрудовима треба

депоновати у стараче и депресије тако да се не смањи протицајни профил и погоршају услови течења великих вода;

21. Пројекат вађења речног наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
22. Пројекат вађења речног наноса треба да буде урађена у складу са техничким нормативима и стандардима. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314, према класификацији Инжењерске коморе Србије;
23. На Пројекат вађења речног наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 93/18 и 93/18 – др. закон);
24. Право на вађење речног наноса, сагласно члану 89. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 93/18 и 93/18 – др. закон), стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;
25. За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар, члан 90. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 93/18 и 93/18 – др. закон) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водoprивреде, на период од пет година;
26. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
27. У складу са чланом 130. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 93/18 и 93/18 – др. закон) и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 464 од 26.02.2020. године.

Образложење

Привредно друштво „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90, (матични број: 08234981, ПИБ: 101339058) поднело је захтев за добијања водних услова у циљу израде Пројекта за вађење речних наноса.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Захтев за издавање водних услова;
- Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Сава“ број 1109 од 04.02.2020. године (ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности број 2А) и број 39/20 од 04.02.2020. године (Привредно друштво „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90);
- Мишљење у поступку издавања водних услова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Дирекција за водне путеве, бр. 11/44-3 од 14.02.2020. године;
- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења шљунка и песка из водног пута број 342-01-947/2017-06 од 04.12.2017. године, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

На основу достављене и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

У складу са чл. 117. Закона о водама, планирани радови припадају типу објеката број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за холтикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу, а према члану 43. истог закона, предметни радови су сврстани у делатност 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Водни услови се издају за извођење радова на вађењу речног наноса са водног земљишта на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим и угрозити екосистем речног тока и приобалног земљишта и они су саставни део важећег Плана вађења речних наноса.

Експлоатација речног наноса предвиђена је на делу катастарске парцеле број 6084 КО Дреновац, град Шабац, укупне површине 24.000 m². На основу достављене документације и увидом у www.rgz.gov.rs/KnWeb утврђено је да су наведене парцеле у јавној својини Републике Србије.

Координате тачака које оријентационо дефинишу експлоатационо поље:

Ознаке угаоних тачака	Координате	
	Y	X
A	7 400 523.00	4 974 839.00
B	7 400 541.00	4 974 761.00
B	7 400 834.00	4 974 830.00
Г	7 400 815.00	4 974 907.00

Површина експлоатационог поља је 24.000 m².

Предметна деоница реке Саве, водотока I реда, налази се у Оперативном плану за одбрану од поплава за 2020. годину („Сл. гласник РС“ број 91/19) – Сектор-деоница С.4.4., десна обала Саве, објекат 3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13,81 km.

У складу са Правилником о утврђивању Плана вађења речних наноса на водном земљишту („Службени гласник РС“, бр.67/19), тражено експлоатационо поље се налази у зони где је дозвољено вађење наноса уз прибављање услова.

За предметну деоницу реке Саве, у складу са чл.10а Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), закључен је Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Сава“ број 1109 од 04.02.2020. године (ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности број 2А) и број 39/20 од 04.02.2020. године (Привредно друштво „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90).

Привредно друштво „РАПИД“ д.о.о. из Руме, поседује лиценцу за обављање делатности вађења шљунка и песка из водног пута.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова што је дато у услову број 27.

Руководилац ВП „Сава-Дунав“
Јован Раставац, инж.пољ.
Београд

Доставити:

- Подносиоцу захтева;
- Одељ. за кориш. и газд. водама (x2);
- Републичкој дирекцији за воде Немањина 22-26 (x2)- електронски;
- А р х и в и.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“
Београд, Булевар уметности 2А
Број: 1009
Датум: 04.02.2020

„Рapid“ доо
Рума, Вељка Дугошевића 90
Број: 39/20
Датум: 4.2.2020

УГОВОР
о закупу водног земљишта
у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Сава“

закључен у Београду између:

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А (мат. бр. 17117106, ПИБ: 100283824, које заступа директор Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Закупадавац)

и
Привредног друштва „Рapid“ доо, Рума, Вељка Дугошевића 90, мат. бр. 08234981, ПИБ: 101339058, текући рачун 310-152923-60, које заступа директор Лазо Ушљебрка (у даљем тексту: Закупац)

1. Уводне напомене

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- 1) да је водно земљиште које је предмет овог уговора добро од општег интереса у јавној својини Републике Србије и да је, као јавно водно добро, неотуђиво;
- 2) да се овај уговор закључује, у складу са чланом 10а став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) на основу спроведеног поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и решења о давању у закуп водног земљишта које је донео Закупадавац (број 244 од 13.01.2020. године), ради вађења речног наноса на водном подручју „Сава“ (река Сава), за водоток реке Саве;
- 2) да се водно земљиште које је предмет овог уговора може користити искључиво за вађење речног наноса, у складу са Правилником о утврђивању плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, број 67/19), што је од интереса за очување или побољшање водног режима;
- 3) да Закупац поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса;
- 4) да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези давања у закуп водног земљишта у својини Републике Србије ради вађења речног наноса.

2. Предмет уговора

Члан 2.

Закупадавац даје Закупцу у закуп водно земљиште у јавној својини Републике Србије за водоток реке Саве, стационаже од км: 124+900 до км: 125+200 (редни број локације 2), деоница: од Сремске Митровице до Камичка, део катастарске парцеле 6084, катастарска општина Дреновац, град Шабац, укупне површине 24.000,00 м², у границама утврђеним катастарско-топографском ситуацијом локације са обележеним координатама темена експлоатационог поља: А (7,400,523.00; 4,974,839.00), Б (7,400,541.00; 4,974,761.00), В (7,400,834.00; 4,974,830.00), Г (7,400,815.00; 4,974,907.00), који чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: водно земљиште).

Члан 3.

Закупац не може давати у подзакуп или на коришћење водно земљиште које је предмет овог уговора другом лицу.

Право стечено на основу водне сагласности не може се без сагласности надлежног органа, односно Закуподавца који је издао водну сагласност, пренети на друго лице.

3. Права и обавезе

Члан 4.

Закупац се обавезује да водно земљиште које је предмет овог уговора користи наменски, искључиво ради вађења речног наноса, у складу са пројектом вађења речног наноса и водном сагласношћу.

Вађење речних наноса без водне сагласности и законом прописане лиценце за обављање делатности вађења речног наноса није дозвољено.

Члан 5.

Закупац се обавезује да:

- пријави Закуподавцу почетак радова на вађењу речног наноса;
- обезбеди приступне путеве и локацију за депоновање извађеног речног наноса;
- доставља Закуподавцу једном месечно (до петог у месецу за претходни месец) извештај о извађеним количинама речног наноса;
- омогући, ради обављања радова у складу са законом, приступ водном земљишту Закуподавцу, односно лицима овлашћеним од стране Закуподавца;
- омогући, ради контроле начина коришћења водног земљишта, Закуподавцу или лицу овлашћеном од стране Закуподавца, приступ водном земљишту из члана 2. овог уговора;
- плати закупнину за водно земљиште на начин предвиђен овим уговором;
- обавести Закуподавца уколико дође до одузимања или престанка важења лиценце за обављање делатности вађења речних наноса у року од три дана од дана правноснажности решења о њеном одузимању.

Члан 6.

Закупац се обавезује да уредно измирује своје обавезе по основу накнаде за воде, односно накнаде за извађени речни нанос, у складу са законом, а на основу решења издатог од стране надлежног органа.

Члан 7.

У току коришћења водног земљишта које је предмет овог уговора Закупац се обавезује да својим поступцима и радњама неће угрозити или довести у питање редовно обављање водне делатности, нити угрозити јавни интерес у обављању те делатности, да неће угрожавати водне објекте и спровођење одбране од поплава и леда, као и да ће водно земљиште користити са пажњом доброг привредника.

Члан 8.

Закупац се обавезује да ће евентуалну штету коју проузрокује у речном кориту или водним објектима отклонити о свом трошку, према упутству Закуподавца или надлежног државног органа.

Уколико Закупац не отклони штету из става 1. овог члана, уговорне стране су сагласне да штету може отклонити Закуподавац о трошку Закупца.

Закупац одговара за штету коју претрпи треће лице услед неиспуњења обавеза предвиђених овим уговором.

Члан 9.

Закуподавац има право да ограничи или прекине вађење речног наноса на водном земљишту из члана 2. овог уговора у случају угрожавања водних објеката, одбране од поплаве и леда или у другим ванредним околностима ако је угрожен јавни интерес.

Закупац је дужан да, одмах по обавештењу Закуподавца о насталим променама из става 1. овог члана, ограничи или прекине вађење речног наноса без права на обештећење и накнаду трошкова.

Закупац је дужан да одмах прекине вађење речног наноса када извади количине речног наноса које су утврђене водном сагласношћу.

Члан 10.

Закуподавац не сноси одговорност за штету коју Закупац евентуално претрпи на водном земљишту које је предмет овог уговора у случају наилаaska великих вода, неодговарајућег водног режима или на било који други начин без кривице Закуподавца.

Члан 11.

Уговорна страна која није у могућности да изврши своје обавезе из разлога више силе дужна је да о томе одмах обавести другу уговорну страну.

4. Закупнина

Члан 12.

Закупац се обавезује да за коришћење водног земљишта из члана 2. овог уговора плати закупнину за прву годину закупа, односно за период од 3.02.2020. године до 3.02.2021. године закључно, у износу од _____ динара (висина закупнине по м² је _____ динара), на текући рачун ЈВП „Србијаводе“ 200-2402180101045-97, са позивом на број уговора.

Износ закупнине из става 1. овог члана умањује се за износ депозита (_____ динара) који је Закупац уплатио на текући рачун Закуподавца на основу огласа за прикупљање писмених понуда који је претходио доношењу решења из члана 1. тачка 2) овог уговора.

Закупнину из става 1. умањену за депозит из става 2. овог члана Закупац је обавезан да уплати у року од 15 дана од дана закључења овог уговора.

Закупнину за другу годину закупа, односно за период од 4.02.2021. године до 28.09.2021. године, која се усклађује са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. новембра претходне године до 31. октобра текуће године, према објављеним подацима републичког органа у чијој су надлежности послови статистике, Закупац је у обавези да уплати у року од 15 дана од дана пријема обрачуна од Закуподавца.

Члан 13.

Обавеза Закупца је да на дан закључења овог уговора преда Закуподавцу, као средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза, две бланко соло менице свака у висини годишње (укупне) закупнине, регистроване у регистру меница код Народне банке Србије, уз коју се доставља картон депонованих потписа и менично овлашћење у корист рачуна ЈВП „Србијаводе“ број 200-2402180102045-07 да се менице могу наплатити, са важењем 30 дана дуже од рока важења овог уговора (менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање).

Закуподавац ће уновчити меницу из става 1. овог члана у случају да Закупац не плати закупнину у року и на начин предвиђен овим уговором.

5. Рок важења уговора

Члан 14.

Овај уговор се закључује на одређено време, за период важења Плана вађења речног наноса, односно почев од дана закључења овог уговора до 28.09.2021. године.

6. Престанак важења уговора

Члан 15.

Овај уговор престаје да важи протеком периода на који је закључен.

Члан 16.

Закуподавац може раскинути овај уговор уколико Закупац не плати закупнину на уговорени начин или водно земљиште не користи за намену утврђену овим уговором, уколико не достави извештај из члана 5. став 1. алинеја трећа овог уговора, као и у случају неизвршавања других уговорних обавеза.

У случајевима из става 1. овог члана уговор се сматра раскинутим уколико Закупац у року од 15 дана од позива Закуподавца не испуни своју уговорну обавезу.

Закуподавац може раскинути овај уговор уколико Закупац водно земљиште изда у подзакуп, даном обавештења Закупца о раскиду уговора из наведеног разлога.

У случају раскида овог уговора из разлога наведених у ст. 1-3 овог члана Закуподавац ће своја евентуална потраживања према Закупцу наплатити из средства финансијског обезбеђења из члана 13. овог уговора, а Закупац нема право на повраћај плаћене закупнине и евентуалну накнаду штете за уложена средства у уређаје и опрему за вађење речног наноса.

Члан 17.

Закупац може раскинути овај уговор у року од 15 дана од дана истека важења водне сагласности уколико је извадио све количине речног наноса одобрене водном сагласношћу.

У случају из става 1. овог члана Закупац има право на повраћај дела уплаћене закупнине за другу годину закупа, почев од дана подношења захтева за раскид овог уговора.

7. Завршне одредбе

Члан 18.

Сва обавештења у вези извршавања обавеза из овог уговора уговорне стране ће слати једна другој препорученом поштом на адресу уговорних страна из овог уговора.

О промени адресе свака уговорна страна обавестиће другу уговорну страну у року од пет дана од настале промене.

Члан 19.

Саставни део овог уговора је:

- 1) решење о давању у закуп водног земљишта из члана 1. став 1. тачка 2) овог уговора;
- 2) катастарско-топографска ситуација локације са обележеним координатама темена експлоатационог поља из члана 2. став 1. овог уговора.

Члан 20.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју спор ће решити стварно надлежан суд у Београду.


Члан 21.

Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по два.

За Закуподавца


Директор

Горан Пузовић, дипл. инж. пољ.



Закупац

Лазар Милићковић





ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

тел: 021/4881-888 централа, 557-390 & факс: 021/557-353

ПИБ: 102094162

e-mail: office@vodevojvodine.co.rs, office@vodevojvodine.com

Број: I-1278/5-17

Датум:

27 DEC 2017

На основу члана 122. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10, 93/12 и 101/2016) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), поступајући по захтеву инвеститора „РАПИД“ Д.О.О., из Руме ул. Вељка Дугошевића бр. 90, МБ: 08234981, ПИБ: 101339058, за депонију шљунка и песка са сепарацијом агрегата на левој обали реке Саве код Јарка, на делу катастарске парцеле 1371/9 К.О. Јарак у управној ствари издавања водне дозволе, ЈВП „Воде Војводине“ доноси:

РЕШЕЊЕ О ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ

Издаје се водна дозвола инвеститору „РАПИД“ ДОО из Руме за депонију шљунка и песка са сепарацијом агрегата на левој обали реке Саве код Јарка, на делу катастарске парцеле 1371/9 К.О. Јарак, на стационажи од км 122+720 до км 122+800, под следећим условима:

1. Остаје стална обавеза Инвеститора, односно корисника, да објекат користи према датим условима и да водне објекте одржава у добром стању;
2. Инвеститор је у обавези да редовно, по потреби, празни таложнике и сепаратор и водонепропусну септичку јаму.
3. Да се могуће штете, настале као последица изведених радова и објеката, несагледавање свих проблема или некомплетних решења као и услед поремећаја у режиму воде, отклоне у најкраћем року о трошку инвеститора.
4. Обавеза инвеститора је да по писменом захтеву овог Предузећа за потребе извођења водoprивредних радова (санација обале, изградња обалоутврде, насипа за одбрану од великих вода и сл. као и остали радови на редовном одржавању водних објеката) омогући несметано извођење радова уклањајући привезане бродове и траку транспортера за шљунак.
5. Водна дозвола се издаје на период од 5 (пет) година. Пре истека рока важности водне дозволе, благовремено поднети захтев за издавање нове.

Образложење

Инвеститор „РАПИД“ Д.О.О., из Руме ул. Вељка Дугошевића бр. 90, поднео је захтев за издавање водне дозволе (продужење постојеће) за депонију шљунка и песка са сепарацијом агрегата на левој обали реке Саве код Јарка, на делу катастарске парцеле 1371/9 К.О. Јарак, на стационажи од км 122+720 до км 122+800.

Предмет је заведен у писарници овог Предузећа под бројем I-1278/1-17 од 27.10.2017.

год.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. Извод из АПР
2. Изјава инвеститора о непромењеном стању на терену
3. Извод из Листа непокретности
4. Решење о издавању водне дозволе 104-325-1374/2014-04 од 09.03.2015. године издато од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

На основу приложене документације констатовано је следеће:

На основу чл. 117. Закона о водама, објекат припада типу објеката број 24 (вађење и депоновање на водном земљишту речних наноса, камена и другог материјала).

Према члану 43. истог закона, предметни радови се могу сврстати у делатност типа 1 и 2 (уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода и уређење и коришћење вода).

На предметном подручју, нема насипа за одбрану од великих вода реке Саве (у току је изградња насипа).

Локација припада сливу реке Дунав (подслив Сава) и водном подручју Сава.

Стање на терену је непромењено у односу на 2014. годину када су ЈВП Воде Војводине издале Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности број I-1121/6-14

За предметну депонију песка и шљунка са сепарацијом инвеститор је исходовао Решење о водној дозволи број 104-325-1374/2014-04 од 09.03.2014. године издато од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Инвеститор је исходовао Употребну дозволу број 351-923/2007-VI од 18.12.2007. године издату од Општинске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове Сремска Митровица за пословни објекат за складиштење пољопривредних производа и расутих материјала (шљунак и песак) са сепарацијом шљунка и пратећим садржајима на кат. парц. бр. 1371/1 К.О. Јарак.

Лева обала Саве од Јарка до Хртковаца, на потезу од око 3.500,0 метара налази се у конкавној кривини где се налази и предметна депонија. Сава је током времена еродирала високу обалу, нарочито током проласка великих вода ерозиони процеси се интензивирају и руше обалу, а ток реке се помера ка левој обали у чијој непосредној близини се налази обрадиво земљиште и насеље Хртковци.

Депонија се налази на парцели у власништву инвеститора.


На делу парцеле уз обалу, која није у власништву инвеститора, не лагерује се (не депонује се) материјал, а изнад ње прелази стрела тракастог транспортера којим се шљунак из бродова истовара на парцелу инвеститора.

На основу напред наведеног и сагледавањем чињеница из приложене документације, ЈВП „Воде Војводине“ доноси решење о водној дозволи под условима наведеним у диспозитиву решења.

Ово решење је уведено у уписник водних дозвола ЈВП „Воде Војводине“ за водно подручје Сава под бројем 19/17 од 27.12.2017 године у складу са Правилником о

садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", бр. 86/10).

Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба министру пољопривреде и заштите животне средине, у року од 15 дана од дана достављања решења, путем ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.



Доставити:

1. „РАПИД“ Д.О.О., ул. Вељка Дугошевића бр. 90, Рума
2. Министарству пољопривреде и заштите животне средине -- Републичка дирекција за воде, Немањина 22-26, Београд
3. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Водна инспекција, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16;
4. Водној књизи;
5. IV (1910/23712 - *указано* 21.12.18.)
6. Архиви.

ПУБЛИКА СРБИЈА
ПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Тужба за каџасџар неџокреџносџи џабаџ
број : 952-17019-8589
џџут : 26.11.2019
џеме : 15:37:17

1241300 00 1251200

ПРЕПИС

лисџа неџокреџносџи број : 771
к.о. : ДРЕНОВАЦ

Садржај лисџа неџокреџносџи

А лисџ	сџрана	4
Б лисџ	сџрана	1
В лисџ - 1 део	сџрана	неџа
В лисџ - 2 део	сџрана	неџа
Г лисџ	сџрана	1



НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Мирко Ђокић

МИРКО ЂОКИЋ, дипл.геод инж.

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 771

Катастарска општина: ДРЕНОВАЦ

Број парцеле	Број згр.	Потрес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а m ²	Катастарски приход	Врста земљишта
739/1		КНЕЗА ЛАЗАРА	ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛ.	3 56		Земљиште у грађевинском подручју
739/2		КНЕЗА ЛАЗАРА	КАНАЛ	12 06		Земљиште у грађевинском подручју
832		КАПЕТАНОВА	КАНАЛ	26 29		Земљиште у грађевинском подручју
1833		КНЕЗА ЛАЗАРА	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ	3		Земљиште у грађевинском подручју
		КНЕЗА ЛАЗАРА	КАНАЛ	2 01 77		Земљиште у грађевинском подручју
				2 01 80	0.00	
5452		ПОСАВЉЕ	ШУМА 5. класе	31 00	14.38	Шумско земљиште
5481		ПОСАВЉЕ	ШУМА 5. класе	3 61	1.68	Шумско земљиште
5483		ПОСАВЉЕ	ШУМА 3. класе	44 24	33.33	Шумско земљиште
5929		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	19 45		Остало земљиште
5930		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	73 73		Остало земљиште
5931		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	22 53 26		Остало земљиште
5932		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	16 38		Остало земљиште
5935/7		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	63 40 02		Остало земљиште
6017		ВРОВИ	КАНАЛ	5 17 43		Остало земљиште
6018		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	51 27		Остало земљиште
6019		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	1 14 63		Остало земљиште
6020		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	28 90		Остало земљиште
6021		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	26 25		Остало земљиште
6022		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	12 60		Остало земљиште
6023		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	2 67 89		Остало земљиште
6024		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	25 76		Остало земљиште
6025		КАЛЕНИЋ	КАНАЛ	14 47 62		Остало земљиште
6026		ЗАГАЈ	КАНАЛ	1 18 20		Остало земљиште

ж. Напомена

Поступи решење које није КОНАЧНО
15:37:16 26.11.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 771

Катастарска општина: ДРЕНОВАЦ

Број парцеле	Број Згр.	Пошес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а m ²	Катастарски приход	Врста земљишта
027		ЗАГАЈ	КАНАЛ	52 35		Остало земљиште
028		ЗАГАЈ	КАНАЛ	24 36		Остало земљиште
029		ЗАГАЈ	КАНАЛ	36 32		Остало земљиште
030		ЗАГАЈ	КАНАЛ	76 22		Остало земљиште
6031		АЛУГЕ	КАНАЛ	2 99 90		Остало земљиште
6032		АЛУГЕ	КАНАЛ	86 49		Остало земљиште
6033		АЛУГЕ	КАНАЛ	32 10		Остало земљиште
6034		ВРОВИ	КАНАЛ	89 76		Остало земљиште
6035		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	2 91 37		Остало земљиште
6036		ОРАШЈЕ	КАНАЛ	5 44 25		Остало земљиште
6037/1		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	66 52		Остало земљиште
6037/2		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	2 52		Остало земљиште
6038		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	50 53		Остало земљиште
6039		ПОСАВЉЕ	КАНАЛ	45 29		Остало земљиште
6040		ОРАШЈЕ	КАНАЛ	42 84		Остало земљиште
6041		ОРАШЈЕ	КАНАЛ	2 80 29		Остало земљиште
6042		КАЛЕНИБ	КАНАЛ	23 16		Остало земљиште
6043		КАЛЕНИБ	КАНАЛ	1 16 24		Остало земљиште
6044		ПЕТЛОВАЧА	КАНАЛ	45 36		Остало земљиште
6045		БАБИН	КАНАЛ	2 59 99		Остало земљиште
6046		БАБИН	КАНАЛ	4 53 42		Остало земљиште
6047		ЛУГ	КАНАЛ	70 54		Остало земљиште
6048		МИЛИНОВАЧА	КАНАЛ	1 72 58		Остало земљиште
6049		НОВАКОВАЧА	КАНАЛ	58 09		Остало земљиште
6050		НОВАКОВАЧА	КАНАЛ	48 52		Остало земљиште

* Напомена

Посљоји решење које није КОНАЧНО
15:37:16 26.11.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 771

Катастарска општина: ДРЕНОВАЦ

Број парцеле	Број згр.	Пошес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а м ²	Катастарски приход	Врста земљишта
6051		МИЛИНОВАЧА	КАНАЛ	77 44		Осваљено земљиште
6052		МИЛИНОВАЧА	КАНАЛ	17 78		Осваљено земљиште
6053		ЛУГ	КАНАЛ	1 37 40		Осваљено земљиште
6054		ЛУГ	КАНАЛ	40 73		Осваљено земљиште
6055		ЛУГ	КАНАЛ	9 56 54		Осваљено земљиште
6056		ЛУГ	КАНАЛ	54 53		Осваљено земљиште
6057		ЛУГ	КАНАЛ	1 06 88		Осваљено земљиште
6058		ЛУГ	КАНАЛ	67 88		Осваљено земљиште
6059		ЛУГ	КАНАЛ	56 49		Осваљено земљиште
6060		ЛУГ	КАНАЛ	1 31 08		Осваљено земљиште
6061		ОСТРВО	КАНАЛ	1 94 27		Осваљено земљиште
6062		ЛУГ	КАНАЛ	10 02		Осваљено земљиште
6063		ОСТРВО	КАНАЛ	49 67		Осваљено земљиште
6064		РИБНАЧА	КАНАЛ	9 24		Осваљено земљиште
6065		ЛУГ	КАНАЛ	59 82		Осваљено земљиште
6066		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	66 07		Осваљено земљиште
6067		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	18 22		Осваљено земљиште
6068		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	5 64 47		Осваљено земљиште
6069		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	30 74		Осваљено земљиште
6070		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	84 06		Осваљено земљиште
6071		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	18 14		Осваљено земљиште
6072		ЗАБРАН	КАНАЛ	1 01 95		Осваљено земљиште
6073		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	18 68		Осваљено земљиште
6074		ВРБОВАЧА	КАНАЛ	28 39		Осваљено земљиште
6075		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	43 40		Осваљено земљиште

* Напомена

Постављено решење које није КОНАЧНО
15:37:17 26.11.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 771

Кадастарска општина: ДРЕНОВАЦ

Број парцеле	Број згр.	Пошес или улица и кућни број	Начин коришћења и кадастарска класа	Површина ха а m ²	Кадастарски уриход	Врста земљишта
1076		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	83 17		Осваљено земљиште
1077		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	48 61		Осваљено земљиште
1078		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	29 81		Осваљено земљиште
1079		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	6 98		Осваљено земљиште
6080		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	38 97		Осваљено земљиште
6081		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	31 84		Осваљено земљиште
6082		ПАРАШНИЦА	КАНАЛ	35 31		Осваљено земљиште
6084		ПОСАЈЉЕ	РЕКА	217 59 90		Осваљено земљиште
УКУПНО:				398 83 44	49.39	

* Напомена

Посљедње решење које није КОНАЧНО
15:37:17 26.11.2019

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 771

Катастарска општина: ДРЕНОВЦИ

Презиме, име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, седиште и адреса	Врста права	Облик својине	Обим Удела
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД,	Својина	Државна	1/1
Ј.В.П. "СРБИЈАВОДЕ" СА П.О., БЕОГРАД, БРОДАРСКА 5	Право коришћења		1/1

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 771

Катастарска општина: ДРЕНОВАЦ

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис шереџа односно ограничења Врста шереџа, односно ограничења и подаци о лицу на које се шереџ односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
5931					Забележка: Поднет је захтев за пробојене промене број 952-04-22/2014-ЗАХТЕВ ЈОВАНОВИЋ МИЛАНА ЗА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ ПО ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ НА СНИМЉЕНОМ ОБЈЕКТУ. ***** ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА НИЈЕ КОНАЧНА 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 1832 952-02-7359/2013 - НА ПАРЦЕЛИ 1833 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 5452 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 5481 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 5483 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 5929 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 5931 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 6025 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 6035 952-02-17-724/2014 - НА ПАРЦЕЛИ 6055 952-02-7135/2013 - НА ПАРЦЕЛИ 6083 НИЈЕ КОНАЧНА ДЕОБА/СПАЈАЊЕ	24.01.2014	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОПИЈА ПЛАНА

Служба за кат. непокретности : *Шабар*


Катастарска општина : *Đeremon*

Лист непокретности :

Поседник :

Адреса :

РАЗМЕРА 1 : 24000




Облашћено лице за дистрибуцију података :

Руководилац службе за катастар непокретности :

Датум : 27.11.2015.

Милош Милошевић
Милошевић



Пројекат

Вађење речног наноса
из корита реке Саве
км.124+900 – км.125+200
(КО Дреновац, кат.парц.бр. 6084)

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1. ОПШТИ ДЕО

Предмет овог Пројекта је документација која се односи на вађење речног наноса из корита реке Саве, а у циљу добијања волне Сагласности на вађење речног наноса у наредном периоду.

Подносилац захтева је “Рapid” Д.О.О. из Руме.

Пројектна документација се ради у складу са Законом о водама и Законом о унутрашњој пловидби.

Теренска снимања и обраду података је извршио „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ“ Д.О.О. из Сремске Митровице.

2. ЛОКАЦИЈА ПОЉА

Поље обухваћено овим пројектом се налази у кориту реке Саве стационаже км.124+900-км.125+200 на катастарској парцели бр.6084 у К.О.Дреновац.

3. НАМЕНА ПОЉА

Вађење шљунка и песка на наведеној локацији се врши у циљу чишћења и одржавања пловног пута и његовог даљег коришћења у грађевинској оперативи. Радови би се вршили пловним багером рефулером Сава 4 а извађени материјал би се одлагао на депонију инвеститора у Јарку за коју поседују одговарајућу дозволу.

4. ПОДАЦИ О СНИМАЊУ

За потребе израде Пројекта, дана 27.02.2020.год.извршено је ехосондерско снимање попречних профила корита реке Саве од км.124+900 до 125+200.

Мерење извршено ехосондером Atlas deso 300 серијски број 10993 i GPS rover ATX 1230 (leica) ид.број. 186167. Сва мерна опрема поседује уверења о исправности мерила добијених од овлашћених институција за издавање поменутих уверења.

На дан снимања 27.02.2020.год. водостај на водомерној станици у Сремској Митровици (“0”=72.22 м.н.н. на 139.24 км.) је био +116, а кота радног нивоа воде је износила 72,97 м.н.м.

5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА

На основу добијених водних услова за израду Техничке документације, положај кинете поставити тако да дно кинете поља буде унутар задатих координата А(7400523-4974839), Б(7400541-4974761), В(7400834-4974830), Г(7400815-4974907).

Нагиб кинете износи 1:3. Максимална ширина кинете износи 100 м. Није дозвољено вађење речног наноса у појасу ширине 80 м. од уређене или неуређене обале.

Дно ископа поставити на коту 67,33 м.н.м. што је 5 м. испод Е.Н.који за овај сектор износи 72,33 м.н.м.

На ситуациону карту (Р 1 : 2500) су нанете снимањем регистроване коте и избате еквидистанције 0,5 м. Полигон урађен у размери (Р 1:2500).

Попречни профили су урађени у размери 1 : 200 / 2000. На сваком профилу је уцртана кинета багеровања, обрачуната количина за ископ, означен радни ниво водена дан снимања, ниски пловидбени ниво и ниво ископа.

Подужни профил приказан у размери Р 1:200/2000.

Укупна количина материјала за ископ, према приложеном исказу кубатуре износи **6.635,00 m³**.

За исказ кубатуре растојања су мерена по осовини експлоатационог поља.

Пре почетка багеровања јасно обележити профиле експлоатационог поља на обалама видљивим белегама.

Ископ материјала би се вршио у подужним тракама почев од низводног ка узводном профилу и од матице тока према обали. Приликом радова спречити стварање секундарних и паралелних токова (двогубог корита), не смеју се погоршавати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине.

Радови би се вршили пловним багером сисавцем Сава4 а извађени материјал би се одлагао на депонију инвеститора у Јарку за коју поседују одговарајућу дозволу.

Пројектна документација је урађена у складу са следећим добијеним водним актима:

* Мишљење у поступку издавања водних услова, Дирекције за водне путеве, Београд, бр.11/44-3 од 14.02.2020.год.

* Водни услови за израду Пројекта вађења речног наноса са водног земљишта, Ј.В.П. "Србијаводе" Београд бр.1607/1 од 26.02.2020.год.

* Уговор о закупу водног земљишта, Ј.В.П. "Србијаводе" Београд бр.1009 од 04.02.2020.год.


* Решење о водној дозволи за депонију шљунка и песка, Ј.В.П. Воде Војводине Нови Сад Бр.І-1278/5 – 17 од 27.12.2017.год.

* Копија плана и Лист непокретности

У циљу одржавања несметане и сигурне пловидбе у зони багеровања почетак радова ће се пријавити надлежној установи-Лучкој Капетаније задужену за овај сектор.


Графички приказ обележавања пловила које врши ископ:

Noću
3.6.3. Brodovi koji obavljaju radove i ploveća postrojenja, koji moraju biti zaštićeni od talasa (član 3.27, tačka 1) i nasukani ili potonuli brodovi (član 3.27, tačka 2):



Sa strane na kojoj je plovni put slobodan, obično ili jasno crveno svetlo iznad običnog ili jasnog svetlog svetla vidljiva sa svih strana, a u odgovarajućim slučajevima sa strane, sa koje plovni put nije slobodan, obično ili jasno crveno svetlo vidljivo sa svih strana

Danju
3.6.4. Brodovi koji obavljaju radove i ploveća postrojenja, koji moraju biti zaštićeni od talasa (član 3.41, tačka 1), i nasukani ili potonuli brodovi (član 3.41, tačka 4.)



Sa strane ili sa strana, na kojima je plovni put slobodan, crno-bela zastava ili tabla čiji je gornji deo crveni, a donji beli, a u odgovarajućim slučajevima sa strana na kojima plovni put nije slobodan, crvena zastava ili tabla

Технологија багеровања је таква да не проузрокује загађење реке и тла, па због тога нису предвиђене посебне мере за њихову заштиту.

Мере које ће се предузети за спровођење одбране од поплава у току извођења радова :

У случају да док се буду изводили радови, дође до најаве могуће појаве повишених вода на реци Сави, у зависности од прогнозираних карактеристика појаве и тренутног стања радова, уз консултацију са главним руководиоцем за одбрану од поплава за водно подручје, одредиће се и мере које ће бити предузете.

У зависности од стања радова, прогнозираних водостаја и прогнозиране брзине појаве, зависиће и мера која ће бити примењена.

Једна од мера може бити хитно прекидање радова и пловне објекте одвести на пристаниште које треба добро обезбедити. У периодима екстремно високог водостаја наступа забрана пловидбе и забрана било каквих радова на речним токовима.

На овој деоници има значајних количина материјала те је експлоатација оправдана како у комерцијалне сврхе тако и у циљу побољшавања пловног пута и пловидбе.

Подаци о планираним радовима и динамици извођења:

Локација експлоатационог поља	Сектор:Дреновац		к.п.бр.6084 и КО Дреновац		
	водоток: Река Сава		стационажа: км.124+900 до км.125+200		
Уговорена површина поља: 24000,00 м ²					
Количина материјала у м ³ према планираној динамици радова У 2020. год.					
месец	м ³	месец	м ³	месец	м ³
јануар		мај		септембар	1.000
фебруар		јун	1.000	октобар	
март		јул	1.000	новембар	
април		август	1.000	децембар	
У (2021) год. :					
месец	м ³	месец	м ³	месец	м ³
јануар		мај		септембар	
фебруар	1.000	јун	635,00	октобар	
март	1.000	јул		новембар	
април		август		децембар	
Укупно (2020,2021) год. 6.635,00 м ³					
Пловни багери који могу бити ангажовани на пословима експлоатације речног наноса			Пловни багер Сава 4		

ПРИВРЕМЕНА ДЕПОНИЈА

Привремена депонија се налази у Јарку на левој обали реке Саве стационаже 122+720 ркм.-122+800 ркм. на кат.парц.бр.1371/9 у К.О.Јарак. На самој локацији је могуће формирање више мањих касета за истовар материјала максималне висине од 5 м. који се одма користи у грађевинској оперативи.

Привремена депонија се налази на коти већој од 80.00 м.н.м. што је изнад коте велике воде за овај сектор и не заузима већу површину од 20% шитине инундације. Депонија се налази у брањеном делу иза потпорног насипа и на деоници високе обале реке Саве.

На наведеној локацији неће бити жаловине, јер се материјал вади из корита реке Саве пловним багерима или багерима рефулерима па не постоји потреба за претходним чишћењем терена као што је то случај приликом радова багера у инундацији где постоји потреба за крчењем терена и уклањањем горњег слоја земље и не употребљивог материјала .



**ELABORAT
ZAŠTITE NA RADU I
UREĐENJA GRADILIŠTA**

NAPOMENA RUKOVODIOCI RADOVA

Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu određene su mere koje treba primeniti na objekte u izgradnji. U elaboratu su postavljeni zahtevi za način organizovanja i sprovođenja mera zaštite na radu, odnosno određen je kriterijum koga se zaposleno osoblje za vreme obavljanja poslova na objektu mora pridržavati.

Za sve poslove koji će se na objektu izvoditi, a na kojima će se pojaviti izvori opasnosti, ovim elaboratom su utvrđene mere zaštite na radu. Ako tokom rada budu nastale izmene u projektu, dopunski radovi i slično, a takvi poslovi nisu obuhvaćeni ovim elaboratom rukovodilac radova je obavezan da pismenim putem zahteva dopunu elaborata na dotičnom objektu.

Rukovodilac radova je obavezan da sve radnike uključene na rad na ovom objektu upozna sa elaboratom i da se stara da se predviđene mere zaštite na radu u potpunosti sprovode. Svaki radnik na svom radnom mestu je obavezan da sprovodi predviđene mere zaštite na radu prema poziciji radova koje izvršava i odgovoran je za njih.

Elaborat zaštite na radu se mora čuvati kao akt trajne vrednosti, a nakon završetka radova i predaje objekta investitoru ovaj elaborat se priključuje ostaloj dokumentaciji i stavlja u arhivu.

1. RADNE I POMOĆNE PROSTORIJE

Da bi se radovi izvodili u skladu sa propisima izvođač radova je obavezan da pre otpočinjanja glavnih radova obezbedi dovoljan broj radnih i pomoćnih prostorija, kancelarija, privrčnih radionica, magacina, trpezarije, kuhinje, WC-a, instalacija za pijaću vodu, odeljenja za čuvare.

Prostorije moraju biti izvedene u skladu sa Pravilnikom o opštim merama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije.

Sve prostorije u toku zimskog perioda se moraju zagrevati.

2. UREĐENJE SAOBRAĆAJNICA NA GRADILIŠTU

2.1. Putevi na gradilištu

Putevi kojima se kreću transportna vozila moraju imati dimenzionisanu širinu prema najvećem rasponu točkova od svih transportnih sredstava koja se koriste i to tako da sa svake spoljne strane točka bude obezbeđeno još minimum 60 cm prostora. Delove puteva koji su raskvašeni i na kojima postoji opasnost od proklizavanja obavezno nasuti šljunkom ili odgovarajućim kamenim materijalom, kako bi se povećalo trenje između točkova i podloge i na taj način smanjila opasnost od proklizavanja.

Svi putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prevoznim sredstvima, a njihov nagib ne sme biti veći od 40%.

Na putevima na kojima se kreću transportna sredstva obezbediti, po mogućnosti, jednosmeran smer kretanja, a ako to nije moguće na delovima puta gde mimoilaženje nije moguće obezbediti saobraćajnim znakom pravca pretenstva prolaza vozila iz suprotnog smera bezbedan tok saobraćaja.

Brzina kretanja transportnih sredstava na gradilištu ne sme prelaziti 5 km/h.

Na mestu uključenja gradilišnih puteva na javnu saobraćajnicu postaviti znak "obavezno zaustavljanje", a na čitavoj dužini radne zone javnog puta po kome se kreću gradilišna vozila postaviti saobraćajne znake "radovi na putu" i "ograničenje brzine kretanja vozilima na 30km/h".

2.2. Putevi, staze za prevoz kolicima po tlu

Staze za prevoz materijala kolicima po tlu moraju biti čiste, nezakrčene i ravne. Staze moraju imati širinu upotrebljivanih kolica uz dodatni slobodan prostor od minimum 30 cm sa svake strane. Materijal koji se kolicima otprema na odredište istresa se pažljivo. Ukoliko se ta radnja obavlja u iskopu, na ivici iskopa postaviti čvrstu fosnu na koju će se kolica osloniti. Kolica, bilo da su puna ili prazna, obavezno gurati ispred sebe nikako vući za sobom.

2.3. Prelazi preko kanala

Putevi za prelaz pešaka ili prevoz materijala koji će se ukrštati sa iskopinama ili kanalima za vodovodne instalacije ili električnu mrežu, moraju se obezbediti postavljanjem mosnica od zdrave daske debljine 62 mm, a širina prelaza mora iznositi najmanje 60 cm.

Ove prelaze izvesti od okovanih mosnica povezanih poprečnim letvama koje se moraju postaviti sa donje strane.

3. MAŠINE NA GRADILIŠTU

3.1. Bageri sa muljnom i profilnom kašikom za iskop

Ovi bageri se koriste za iskop kanala po projektovanom profilu kao i za širok otkop. Kašika ovog uređaja prilagođava se po zapremini i obliku poprečnom preseku kanala ili iskopa. Da bi se mogao koristiti bager mora biti ispravan. Rukovaoc mora biti stručnjak sa odgovarajućom kvalifikacijom i rešenjem za to radno mesto prema normativima i aktu o sistematizaciji radnih mesta. Pre otpočinjanja rada bager se mora postaviti na sigurno tlo koje mu garantuje bezbedan rad (to znači kod iskopa kanala prema geomehničkom elaboratu ne sme se postaviti u zonu kritičnog kliznog kruga da nebi kao koncentrisano opterećenje potenciralo klizanje i obrušavanje strana iskopa).

Bager kod iskopa materijala nanosi isti u sanduk vozila preko sanduka, nikako preko kabine. U radnoj zoni ruke bagera nesme niko da se kreće (PRISTUP ZABRANJEN). Za vreme utovara materijala u vozilo vozač mora da napusti kabinu. Bager mora posedovati na vidnom mestu upozorenje: "PRISTUP NEZAPOSLENIM RADNICIMA ZABRANJEN U RADNOJ ZONI" i "PENJANJE NA BAGER NIJE DOZVOLJENO". Bager mora sa sobom imati aparat za gašenje požara, odgovarajući alat i jednodnevnu rezervu goriva. Rukovaoc bagera mora pre otpočinjanja rada da pregleda bager, sajle (užad), žabice i komande. U slučaju da se pokaže i najmanji kvar rad se prekida. Nakon završenog rada bager se povlači na stabilnije mesto udaljeno od mesta iskopa gde se nalazio za vreme rada zbog eventualnog odronjavanja usled kiše.

3.2. Buldozer

Buldozer može da se koristi za rad pod uglom maksimalno 45°. Veći nagih nije dozvoljen. Obzirom da se na buldozeru nalaze beskrajne trake za pokretanje istog, to se posebna pažnja mora obratiti na održavanje, čišćenje i podmazivanje. Kao i kod bagera i ova mašina mora da bude snabdevena aparatom za gašenje požara, odgovarajućim alatom i jednodnevnom rezervom goriva.

3.3. Kružna testera (cirkular)

Ova mašina je veoma opasna po povredama koje nanosi, te se sa njom mora rukovati stručno i pažljivo. Kružna testera mora biti ispravna. Sklopka ili prekidač na dohvata ruke sa ugrađenom zaštitom kako iznad tako i ispod stola. Prilikom rada na ovoj mašini obavezno koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva: naočari, zaštitni pojas. Na vidnom mestu kod kružne testere postaviti upozorenje: "RAD DOZVOLJEN SAMO KV TESARIMA". Ako rad na testeri obavlja radnik koji ne ispunjava uslove za to, takvi poslovi se mogu tolerisati samo u prisustvu jednog kvalifikovanog radnika za te poslove. Kablovi za dovod struje do mašine moraju se provoditi preko držača kroz vazduh ili propisno ukopati u tlo.

3.4. Utovarivač

Utovarivačem koji se koristi na gradilištu može rukovati samo stručnjak sa određenom kvalifikacijom i rešenjem za to radno mesto prema normativima i aktu o sistematizaciji radnih mesta. Kod utovara materijala u vozilo mora se u svemu držati uputstava kao i kod utovara bagerom. U radnoj zoni kašike je strogo zabranjen pristup. Utovarivač takode mora biti snabdeven aparatom za gašenje požara, potrebnim alatom i jednodnevnom rezervom goriva.

3.5. Bušilica i brusilica

Prilikom bušenja određenih rupa bitno je da burgija bude ispravna nenaprla i da bude pričvršćena. Sama bušilica mora biti ispravna, a na njoj primenjen sistem zaštitnog izolovanja koji se obeležava sa dva koncentrična kvadrata. Bušilica se pušta u rad delovanjem ruke. Ukoliko nije tako, bušilica nije ispravna. Prilikom rada obavezno nositi naočare i drugu zaštitnu opremu propisanu za ovo radno mesto.

Sve što važi za bušilicu važi i za brusilicu. Brusna ploča mora biti ispravna, neoštećena i obavezno mora imati štitnik. Prilikom rada obavezno nositi naočare, zaštitni pojas kao i drugu zaštitnu opremu propisanu za ovo radno mesto.

Kablovi i od brusilice i od bušilice za napajanjem napona, moraju biti ispravni.

3.6. Aparati za zavarivanje

Aparati za zavarivanje moraju biti ispravni što se odnosi na oba aparata za zavarivanje jer se u ovom slučaju koristi i jedna i druga vrsta zavarivanja i električno i autogeno.

Prilikom varenja obavezno pregledati da li su svi kontakti kablova sa elektrodama i zemljom dobri. Proveriti da li je držač elektroda ispravan i da li drži elektrode čvrsto. Upotrebljavati samo dobro izolovan držač. Prilikom zavarivanja mora se obavezno koristiti zaštitna oprema, kao što su kožni rukav, kacela, kožne rukavice, zaštitne cipele, određena kaciga ili maska za zaštitu lica sa prorezom za oči od filtriranog stakla.

Prilikom struganja vara staviti naočare. Nikada ne vršiti zavarivanje u blizini zapaljivih materijala.

Što se tiče aparata za autogeno zavarivanje mora se obratiti pažnja na sledeće: Bez obzira da li se koristi za sečenje ili zavarivanje, pri postavljanju reduktora pritiska na bocu sa kiseonikom, zaptivač i navoj kao i alat i ruke nesmeju da budu zaprljani masnim materijama. Boce moraju da budu na rastojanju najmanje 5 m od grejnog uređaja odnosno 10 m od otvorenih izvora toplote.

Boce moraju biti zaštićene od pada pomoću lanca.

4. ELEKTRIČNA STRUJA ZA POGON

U vezi opasnosti koje mogu biti prisutne na gradilištu usled loše izvedenih instalacija, ovom problemu se mora ozbiljno pristupiti. Baterije koje se postavljaју na gradilištu moraju biti uzemljene i opskrbljene uređajem za zaključavanje. Pre upotrebe baterija mora biti komisijski primljena kao ispravna od strane nadležnog organa. Ukoliko se dogodi da baterija nema zaptivanje protiv prodiranja vode, takva baterija mora biti nadstrešnicom zaštićena. Sistem osigurača u bateriji mora biti vidno obeležen radi uvida kom potrošaču pripadaju. Ukoliko baterija raspolaže automatskom sklopkom, ova mora stalno funkcionisati i ukoliko otkaze odmah preduzeti mere da se popravi. Pomoćne baterije po gradilištu treba postaviti na pogodna mesta izvan saobraćajnica, a i ovi uređaji moraju odgovarati uslovima kao i glavna baterija. Kablovi za dovod struje do potrošača moraju se obavezno postaviti na nosače, podignuti od zemlje na propisanu visinu ili ukopati u tlo. U slučaju kvara ili postavljanja naknadne instalacije, sve popravke ili prepravke može da vrši samo lice kvalifikovano za taj posao.

5. RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILIŠTU

Pod opasnim materijalima na gradilištu podrazumevaju se materije koje mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične posledice.

5.1. Zapaljive tečnosti

Zapaljive tečnosti sa lako eksplozivnim isparenjima kao što su: etar, benzol, nafta, benzin i razna ulja, smeju se na gradilištu čuvati samo u posebnim ogradenim skladištima, obezbeđenim od požara i eksplozije u smislu važećih propisa.

Znake obaveštenja i sav potreban primenjeni pribor i alat koristiti isto kao u prethodnom stavu.

6. RAD SA RUČNIM I MEHANIZOVANIM ALATOM

Ručni alat koji se koristi (lopata, ašov, motika, budak, testera, svrdlo, čekić, gleto, sekira i drugi) u pogledu materijala, oblika i dimenzija mora odgovarati važećim jugoslovenskim standardima.

Ručni alat na gradilištu mora biti uredno i pregledno složen i čuvan u posebnim skladištima. Lice čija je dužnost da čuva i slaže alat na gradilištu, a koga određuje rukovodilac radova, mora svakodnevno proveravati ispravnost alata i oštećeni ili neispravan alat odmah isključiti iz upotrebe.

Izdavanje na upotrebu neispravnog i oštećenog alata (sa napuklim radnim površinama, zubcima i drškama i sličnim oštećenjima) zabranjeno je.

Sav ručni alat se na kraju radnog vremena predaje čist licu zaduženom za čuvanje i brigu o istom.

Mehanizovan alat koji se koristi mora biti oblika i težine podesnih za lako rukovanje i prenošenje i pod otežanim uslovima rada.

7. PRVA POMOĆ NA GRADILIŠTU

Izvođač radova je obavezan da organizuje „prvu pomoć“ na gradilištu. U tom slučaju na gradilištu treba obezbediti priručnu apoteku sa potrebnim sredstvima koji mogu da primene i ljudi koji su priučeni za pružanje prve pomoći.

Apoteka mora da ima u svom sastavu:

- odgovarajući broj zavoja;
- gazu (10 komada);
- vatu (3 pakovanja);
- alkohol (1 litar);
- tablete protiv bolova;
- hanzaplast (10 pakovanja);
- gumu za zaustavljanje krvarenja (2 komada);
- maramu sa sigurnosnim iglama oblika trougla (3 kompleta);
- sredstva protiv ujeda insekata.

Priručna apoteka mora biti zaključana i prvu pomoć može da pruža samo određeno i obučeno lice.

Po nestanku materijala isti se mora dopuniti.

8. LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA

Kako je svaki zaposleni radnik obavezan da se obučí iz materije zaštite na radu, samim tim je i odgovoran da svu zaštitnu opremu i sredstva za određeni posao mora imati sa sobom.

U tom smislu rukovodeće osoblje na gradilištu je dužno da imenovanog opomene da mora biti propisno zaštićen, te ako ne ispunjava odgovarajuće uslove zabraniće mu dalji rad, a zabraniće se rad i svakom radniku za koga se utvrdi da je na radnom mestu pod dejstvom alkohola.

Sremska Mitrovica

Исказ кубатуре на реци Сави
км. 124+900 - км. 125+200 у К.О.Дреновац

март 2020.год.

R.BR.	PROFIL	STACIONAŽA	POVRŠINA PROFILA	SREDNJA POVRŠINA	RAZMAK PROFILA	KUBATURA	UKUPNA KUBATURA	
			m ²	m ²	m	m ³	m ³	
1	PR 1	124+900.00	0.00					
2	PR 2	124+950.00	2.17	1.09	50.00	54.25	54.25	
3	PR 3	125+000.00	3.43	2.80	50.00	140.00	194.25	
4	PR 4	125+050.00	37.11	20.27	50.00	1013.50	1207.75	
5	PR 5	125+100.00	52.47	44.79	50.00	2239.50	3447.25	
6	PR 6	125+150.00	27.79	40.13	50.00	2006.50	5453.75	
7	PR 7	125+200.00	19.46	23.63	50.00	1181.25	6635.00	
						UKUPNO:	6635.00	m³

Списак координата оперативног полигона на реци Сави

км.124+900 - км.125+200

број тачке	Y	X	број тачке	Y	X
L1	7400787.34	4975014.47	D1	7400857.11	4974735.91
L2	7400740.78	4975006.95	D2	7400808.67	4974716.05
L3	7400691.17	4975000.07	D3	7400761.52	4974697.39
L4	7400642.50	4974988.24	D4	7400713.88	4974681.70
L5	7400594.49	4974974.01	D5	7400665.09	4974671.03
L6	7400546.33	4974960.29	D6	7400616.68	4974658.22
L7	7400497.53	4974949.44	D7	7400567.89	4974647.61

Списак координата експлоатационог поља на реци Сави

км.124+900 - км.125+200

број тачке	Y	X	број тачке	Y	X
k1	7400814.30	4974906.84	k8	7400833.57	4974829.90
k2	7400766.73	4974895.76	k9	7400784.78	4974818.41
k3	7400718.05	4974884.42	k10	7400736.06	4974806.94
k4	7400669.32	4974873.07	k11	7400687.39	4974795.47
k5	7400620.65	4974861.74	k12	7400638.76	4974784.02
k6	7400571.92	4974850.39	k13	7400590.05	4974772.55
k7	7400523.26	4974839.06	k14	7400541.43	4974761.10

Списак задатих координата положаја експлоатационог поља на реци Сави

A	7400523	4974839
B	7400541	4974761
B	7400834	4974830
Г	7400815	4974907

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА ПОВРШИНЕ
ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА ПРИ Е.Н.
СТАЦИОНАЖЕ РЕКЕ САВЕ
ОД 124+900 К.М. ДО 125+200 К.М.

редни број	профили	површина протицајног профила пре багерованја	површина багерованја	површина протицајног профила после багерованја	проценат повећања протицајног профила
		m ²	m ²	m ²	%
1	124+900	1449.39	0	1449.39	0.00
2	124+950	1345.51	2.17	1347.68	0.16
3	125+000	1341.15	3.43	1344.58	0.26
4	125+050	1204.67	37.11	1241.78	3.08
5	125+100	1165.64	52.47	1218.11	4.50
6	125+150	1238.47	27.79	1266.26	2.24
7	125+200	1226.24	19.46	1245.70	1.59

ХИДРАУЛИЧКА АНАЛИЗА БАГРОВАЊА ПЕСКА
НА РЕЦИ САВИ
од км. 124+900 до км. 125+200

1. Подлоге

При изради хидрауличног прорачуна коришћене су следеће подлоге:
Геодетски снимак реке Саве и обала од стационаже км. 124+900 до км. 125+200, обављен 27.02.2020.год.

Пројектна документација урађена је у складу са следећим добијеним водним актима :

- * Мишљење у поступку издавања водних услова, Дирекције за водне путеве, Београд, бр.11/44-3 од 14.02.2020.год.
- * Водни услови за израду Пројекта вађења речног наноса са водног земљишта, Ј.В.П. "Србијаводе" Београд бр.1607/1 од 26.02.2020.год.
- * Уговор о закупу водног земљишта, Ј.В.П. "Србијаводе" Београд бр.1009 од 04.02.2020.год.
- * Решење о водној дозволи за депонију шљунка и песка, Ј.В.П. Воде Војводине Нови Сад Бр.І-1278/5 – 17 од 27.12.2017.год.
- * Копија плана и Лист непокретности

1. Успостављање модела

Хидраулички прорачун је извршен је за два стања речног корита. Први физички модел представља природно стање корита, стање дефинисано геодетским снимком, а други физички модел ја стање корита након багровања материјала.

Физички параметри који су коришћени за модел пре и после ископа од стационаже реке Саве км.124+900 до км. 125+200, ток реке је стациониран на такав начин да попречни профили тока секу главни ток под правим углом чиме је обезбеђена претпоставка да су струјнице приближно паралелне. Са карактеристичног попречног профила су унете геометриске хидрауличке карактеристике у хидреулички модел.

Хидраулички елементи првог физичког модела, природно стање речног корита узети су за главни ток Манингов коефицијент храпавости 0.028, собзиром да у главном току (пловном путу), нема никаквих објеката растиња.

Остали физички елементи попречних профила унетих у хидраулички прорачун одговарају геодетским снимљеним профилима.

Физички елементи који формирају модел након експлоатације материјала, коришћени су при хидрауличком прорачуну исти елементи као и пре експлоатације.

На овом сектору узет је карактеристичан профил на: км. 125+100 да се на њему изврши анализа.

За овај сектор карактеристичан је ситан шљунак и песак, па се може усвојити Манингов коефицијент храпавости 0.028, површина протицајног профила одређена је графички са профила као и оквашени обим. Нагиб воденог огледала за овај сектор је приближно 3 цм.

За хидраулички прорачун узети су карактеристични профили са нај већим ископом у профилу дати у табели 1. који је дат у прилогу те се види да је дошло до повећања брзина али не значајно тако да не прелази брзине тока воде дате у табели 2. те се може закључити да неће доћи до ерозије на предметној деоници.

HIDRAULIČKI PRORAČUN - Reke Save


124+900-125+200				125+100	
				pre iskopa	posle iskopa
Nagib vodenog ogledala		I_d		0.003	0.003
Manning koef.		n	$[m^{-1/3}s]$	0.028	0.028
Površina poprečnog profila:					
A			$[m^2]$	1165.640	1218.110
Okvašeni obim:					
Ob			$[m]$	619.430	620.010
Hidraulički radijus:					
R=A/Ob		$[m]$	$[m]$	1.882	1.965
Srednja profilna brzina:					
$Q=1/n \cdot R^{2/3} \cdot \sqrt{I_d}$		$[m/s]$	$[m/s]$	3.04	3.12

Izraz	Promjer zrna	Srednji promjer zrna	Specif. gustoća mase zrna (ρ/ρ_w)	Brzina toka vode	Dubina ili hidraulički radijus (R)	Pad linije energije	Širina korita	Temp. vode
	d [mm]	d_m [mm]	s [m ³]	V [m/s]	D [m]	I [m/m]	B [m]	T [°C]
Ackers-White (lab.)	0.04 - 7.0		1.0 - 2.7	0.02 - 2.1	0.003 - 0.43	0.00006 - 0.037	0.07 - 1.2	8 - 32
Englund-Hansen (lab.)		0.19 - 0.93		0.2 - 1.9	0.06 - 0.4	0.000055 - 0.019		7 - 34
Laursen (prir.)		0.08 - 0.7		0.02 - 2.4	0.2 - 16.5	0.0000021 - 0.0018	19.2 - 1109	0 - 34
Laursen (lab.)		0.011 - 29		0.2 - 2.9	0.01 - 1.1	0.00025 - 0.025	0.07 - 2.0	8 - 28
Meyer-Peter Muller (lab.)	0.4 - 29		1.25 - 4.0	0.4 - 2.9	0.01 - 1.2	0.0004 - 0.02	0.15 - 2.0	
Tofaletti (prir.)	0.062 - 4.0	0.095 - 0.76		0.2 - 2.4	0.02 - 17.3 (R)	0.000002 - 0.0011	19.2 - 1109	0 - 34
Tofaletti (lab.)	0.062 - 4.0	0.45 - 0.91		0.2 - 1.9	0.02 - 0.33 (R)	0.00014 - 0.019	0.24 - 2.4	4 - 34
Yang (prir. - pijesak)	0.15 - 1.7			0.2 - 2.0	0.01 - 15.2	0.000043 - 0.028	0.13 - 533	0 - 34
Yang (prir. - šljunak)	2.5 - 7.0			0.4 - 1.6	0.02 - 0.22	0.0012 - 0.029	0.13 - 533	0 - 34

ГРАФИЧКИ ДЕО

ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА

локација: к.п.бр. 6084 у К.О.Дреновац
Река Сава стационача 124+900 км.-125+200 км.
Површина експлоатационог поља 2.4 ха




Координате дна кинете експлоатационог поља

	у	х
А	7400523	4974839
Б	7400541	4974761
В	7400834	4974830
Г	7400815	4974907

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
К.О.Дреновац

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
локација: к.п.бр. 6084 у К.О.Дреновац
Река Сава стационажа 124+900 км.-125+200 км.
Површина поља 2.4 ха

4
975
142



4
975
000

750

4
974
517

Задате координате дна кинете
зоне вађења речног наноса

	у	х
А	7400523	4974839
Б	7400541	4974761
В	7400834	4974830
Г	7400815	4974907

Легенда:
катастарско стање
експлоатационо поље

Напомена:Снимање извршено 27.02.2020. год.
Р.Н.В. 27.02.2020. год. приликом мерења је износио 72,97 м.н.м.
Бодостај измерен на водомерној летви у Сремској Митровици
чија је"0"= 72.22 на 139,24 км. реке Саве је износио +116

Р = 1:2500

Подаци о снимању
а) Комбинована метода глобалног позиционирања
и батиметрија (ехосондер)


Снимање извршено фебруар 2020. год.

снимање и обрада:
"ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
К.О.Дреновац

ОПЕРАТИВНИ ПОЛИГОН
локација: к.п.бр. 6084 у К.О.Дреновац
Река Сава стациоњажа 124+900 км.-125+200 км.
Површина поља 2.4 ха

4
975
142



4
975
000

750





Задате координате дна кинете
зоне вађења речног наноса

	у	х
А	7400523	4974839
Б	7400541	4974761
В	7400834	4974830
Г	7400815	4974907




Легенда:
— катастарско стање
— експлоатационо поље

4
974
517
915


снимање и обрада:
"ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ"



снимање и обрада:
"ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ"



снимање и обрада:
"ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ"



снимање и обрада:
"ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ"