



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs; vpc.savadunav@srbijavode.rs;

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;

Факс: 011 311-29-27

Број: 1317/1

Датум: 26.02.2020.

В.Л.

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3. и члана 118. став 2. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/18 – др.закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Службени гласник РС", бр. 72/2017 и 44/2018 – др. закон) и Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2019. године до августа 2021. године ("Службени гласник РС", бр. 67/2019), решавајући по захтеву поднетог од стране ДОО "Станковић БМБ" Неготин, (МБ: 17366360, ПИБ: 100775369), Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" – Водопривредни центар "Сава - Дунав", Нови Београд (наш бр. 1317 од 10.02.2020. године), издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речних наноса из корита реке Тимок,
на катастарској парцели 4700 КО Рогљево, општина Неготин

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат вађења речних наноса, на деоници реке Тимок која је обухваћена Планом вађења речних наноса за период од августа 2019. године до августа 2021. године, на орјентационој стационажи тока реке од км 25+533 до км 25+754, на делу катастарске парцеле 4700 КО Рогљево, на територији општине Неготин, треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речног наноса се налази на водном земљишту у смислу Закона о водама, на локацији на којој је дозвољено вађење речног наноса, у складу са Правилником о утврђивању плана вађења речних наноса ("Службени гласник РС", бр. 67/2019);
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
3. На основу познатих хидролошких података о протицијама са х.с. Брусник, карактеристичне вредности протицаја реке Тимок износе:
 - просечан вишегодишњи проток 27,13 m³/s,
 - максимални годишњи протицаји вероватноће појаве $Q_{1\%} = 1094 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{2\%} = 960 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{5\%} = 780 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{10\%} = 639 \text{ m}^3/\text{s}$.
 - просечна вредност апсолутних максималних годишњих протока $Q_{sr \max} = 880 \text{ m}^3/\text{s}$.

*Подаци преузети из техничке документације "Генерални пројекат и претходна студија оправданости уређења водотока у сливу Црног и Великог Тимока, Борске реке и Поречке реке, књига Велики Тимок, март 2012. године урађена од стране МП-Велика Морава Београд.
4. Извршити хидраулички прорачун за меродавне протицаје у условима стационарног течења, на основу којих треба одредити условљене коте ископа дуж поља на коме се врши вађење речних наноса, уз дефинисање елемената водног режима пре почетка вађења речних наноса, као и стања након завршеног вађења речних наноса;
5. Пројектом вађења речних наноса се не сме предвидети кота ископа већа од дозвољене, која је на предметној локацији у основном кориту до коте талвега, а у инундацији до 1,5 m испод коте средње мале воде;
6. У подужном правцу вађење речних наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;

7. На основу геодетских снимања урадити:
 - а) катастарско - топографски план зоне извођења радова, у размери 1:1000 (1:2500), са приказом контура високе обале речног корита, положаја поља на коме се вади речни нанос са координатама граничне контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско - топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца, урађен у дигиталној форми у стандардном формату;
 - б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем растојању (не већем од 25 m), у размери 1:100/1000 (2500) и подужни профил поља на коме се вади речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе ископа, као и линије воде на дан снимања. Преломне тачке дати у Gauss – Kriger-овом координатном систему;
8. Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;
9. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа;
10. У Пројекту вађења речних наноса треба дати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса на максимални период од годину дана (максимални рок важности водне сагласности је годину дана) имајући у виду такође да је важност Плана вађења речних наноса до 01. августа 2021. године;
11. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж поља на коме се вади речни нанос у случају високих водостаја реке;
12. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће вађење речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Тимок, као и да неће имате негативне последице у односу на друге кориснике;
13. Предвиђеним вађењем речних наноса не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту вађења речних наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
14. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
15. У Пројекту вађења речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да буду заштићени од стогодишње велике воде реке и морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
16. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за одлагање извађеног речног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речних наноса која се може депоновати. У случају да се неће вршити депоновање извађеног речног наноса у зони експлоатационог поља, потребно је дати Изјаву о локацији на коју ће се вршити одвоз речног наноса;
17. Привремене депоније морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде реке Тимок;
18. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не смеју да заузимају више од 20% ширине инундације, од речне обале до уреза стогодишње велике воде или насипа;
19. У Пројекту вађења речних наноса дати процену количине јаловине на пољу на коме се вади речни нанос и предвидети локације за њено одлагање. По правилу, јаловину ископану на спрудовима треба депоновати у стараче и депресије, тако да се не смањи протицајни профил и погоршају услови течења великих вода;
20. Пројекат вађења речних наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
21. Пројекат вађења речних наноса треба да буде урађен у складу са техничким нормативима и стандардима. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно

- лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314, према класификацији Инжењерске коморе Србије;
22. На Пројекат вађења речних наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама;
 23. Право на вађење речних наноса, сагласно члану 89. Закона о водама, стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вадити нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;
 24. За обављање делатности вађења речних наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (сходно члану 90. Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речних наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речних наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водопривреде, на период од пет година;
 25. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
 26. У складу са чланом 130. Закона о водама и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Дунав под редним бројем 299 од 26.02.2020. године.

Образложење

ДОО "Станковић БМБ" Неготин, Радујевчаки пут бб из Неготина поднео је захтев за добијање водних услова у циљу израде Пројекта вађења речног наноса са спруда из реке Тимок од км 25+533 до км 25+754 на делу кп.бр 4700 КО Рогљево, општина Неготин.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. Попуњен О1 Образац - Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове;
2. Извод о регистрацији привредног субјекта;
3. Копија плана у размери 1:2500 добијена од РГЗ-а службе за катастар непокретности Неготин број 953-1/2019-422 од 07.11.2019. године;
4. Извод из листе непокретности број 143 КО Рогљево издат од РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин, број 952-1/2019-2721 од 07.11.2019. године;
5. Решење о издавању лиценце ДОО "Станковић БМБ" Неготин за обављање делатности вађења речних наноса из водотока Тимок, подслива Тимок издато од стране Републичке дирекције за воде број 325-00-1066/2019-07 од 01.07.2019.године;
6. Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Дунав" закључен између ЈВП "Србијаводе" Београд (закуподавац, број 1059 од 04.02.2020.год.) и Привредног друштва "Станковић БМБ" ДОО Неготин (закупац, број 01/2020 од 06.02.2020. године);
7. Катастарско-топографски план у размери 1:1000 урађен од стране Геодетског бироа "Геоцентар" Неготин;
8. Прегледна ситуација шире локације експлоатационог поља у реци Тимок.

На основу достављене и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

У складу са чл. 117. Закона о водама, планирани радови припадају типу објеката број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за холтикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу, а према члану 43. истог закона, предметни радови су сврстани у делатност 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Водни услови се издају за извођење радова на вађењу речних наноса са водног земљишта на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим и угрозити екосистем речног тока и приобалног земљишта и они су саставни део Плана вађења речних наноса за 2019. и 2021. годину.

Вађење речних наноса предвиђено је на делу катастарске парцеле 4700 КО Рогљево, општина Неготин.

На основу достављене документације и увидом у Листу непокретности, утврђено је да се наведена катастарска парцела води као *река*, право коришћења *ЈВП "Србијаводе" Београд*, облик својине *Државна*.

Координате тачака које оријентационо дефинишу поље на коме се вади речни нанос:

Ознаке угаоних тачака	Координате	
	X	Y
А	4 886 999.00	7 627 499.00
Б	4 886 969.00	7 627 519.00
В	4 886 924.00	7 627 492.00
Г	4 886 873.00	7 627 535.00
Д	4 886 793.00	7 627 497.00
Ђ	4 886 813.00	7 627 387.00
Е	4 886 889.00	7 627 445.00

Сагласно чл.6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, ("Службени гласник РС", бр. 83/2010), река Тимок припада водама I реда.

Предметна локација се налази уз леву обалу у небраћеном подручју (спрудиште у кориту реке Тимок) на којој не постоје водни објекти за заштиту од вода, као ни регулациони објекти за уређење десне обале водотока, из ког разлога предметни сектор реке Тимок није обухваћен важећим Оперативним планом за одбрану од поплава за 2020. годину сходно Оперативном плану за одбрану од поплава за 2020. годину за воде I реда ("Сл. гласник РС" број. 91/2019).

У зони утицаја вађења речних наноса на предметној локацији, такође нема изграђених водних објеката за уређење водотока.

Концепција вађења речних наноса на предметној локацији треба да се базира на проширењу корита за велику воду, односно отварање протицајног профила како би се смањиле брзине течења, вучна сила и тангенцијални напон у зони поља на коме се вади речни нанос, а уједно би се смањила могућност плавлена околног терена.

На предметној локацији инвеститор није до сада вршио је вађење речног наноса. Према катастарско-топографском плану површина експлоатационог поља износи 1.53.85 хектара. На основу Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса поред осталих водотока I реда обухватио је и реку Тимок под бројем 3) Други водотоци I реда, табела 7. Годишњи обим вађења речног наноса из других водотокова I реда којим је предвиђен годишњи обим речних наноса од 60.000м³.

Подносила захтева је у обавези да приложи акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину приликом подношења захтева за издавање водне сагласности.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, што је дато у услову број 26.

РУКОВОДИЛАЦ
ВВП "Сава - Дунав"
Јован Багта, дипл. инж.



Доставити:

- ДОО "Станковић БМБ" Неготин
- Ул. Радујевачки пут бб, 19300 Неготин
- Одељ. за коришћ. и газд. водама (х2);
- Реп. дирекц. за воде, Београд, Немањина 22 - 26 (електронски)
- Архиви.