



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;

Факс: 011/311-29-27

Број: 1409/11

Датум: 26.02.2020.

Д.М.

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3. и члана 118. став 2. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/18), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Службени гласник РС", бр. 72/2017 и 44/18) и Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2019. године до августа 2021. године ("Службени гласник РС", бр. 67/2019), решавајући по захтеву поднетог од стране Друштва за производњу предмета од пластичне масе, обуће и алата "Пластомет" доо Књажевац, (МБ: 20147202, ПИБ: 104351985), Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" – Водопривредни центар "Сава - Дунав", Нови Београд (наш бр. 1409 од 12.02.2020 године), издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речних наноса из корита реке Црни Тимок
на стационачи од км 41+953 до км 42+229

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат вађења речних наноса на Црном Тимоку на стационачи од км 41+953 до км 42+229 на делу катастарских парцела 8767 и 2392 КО Сумраковац и Савинац, општина Бољевац које су обухваћене Планом вађења речних наноса за период од августа 2019. године до августа 2021. године, треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речних наноса се налази на водном земљишту у смислу Закона о водама, на локацији на којој, у складу са Планом вађења речних наноса, вађење речних наноса је потребно;
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
3. На основу познатих хидролошких података о протицијама, карактеристичне вредности протицаја реке Црни Тимок износе:

- стогодишња вода	$Q_{1\%} = 310 \text{ м}^3/\text{с}$
- педесетогодишња вода	$Q_{2\%} = 254 \text{ м}^3/\text{с}$
- средње воде	$Q_{sr} = 8,04 \text{ м}^3/\text{с}$
- минимални ср. месечни проток	$Q_{min95\%} = 0,39 \text{ м}^3/\text{с}$
4. Извршити хидраулички прорачун за меродавне протицаје у условима стационарног течења, на основу којих треба одредити условљене коте ископа дуж поља на коме се врши вађење речних наноса, уз дефинисање елемената водног режима пре почетка вађења речних наноса, као и стања након завршеног вађења речних наноса;
5. Пројектом вађења речних наноса се не сме предвидети кота ископа већа од дозвољене, која је на предметној локацији у основном кориту до коте талвега, а у инундацији до 1,5 m испод коте средње мале воде;
6. У подужном правцу вађење речних наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
7. На основу геодетских снимања урадити:
 - а) катастарско - топографски план зоне извођења радова, у размери 1:1000 (1:2500), са приказом контура високе обале речног корита, положаја поља на коме се вади речни нанос са координатама граничне контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско - топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца, урађен у дигиталној форми у стандардном формату;

- б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем растојању (не већем од 25 m), у размери 1:100/1000 (2500) и подужни профил поља на коме се вади речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе ископа, као и линије воде на дан снимања. Преломне тачке дати у Gauss – Kriger-овом координатном систему;
8. Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;
 9. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа као и дати извештај о реализацији радова по претходно издатој водној сагласности;
 10. У Пројекту вађења речних наноса треба дати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса на максимални период од годину дана (максимални рок важности водне сагласности је годину дана) имајући у виду такође да је важност Плана вађења речних наноса до 01. августа 2021. године;
 11. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж поља на коме се вади речни нанос у случају високих водостаја реке;
 12. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће вађење речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Црни Тимок, као и да неће имате негативне последице у односу на друге кориснике;
 13. Предвиђеним вађењем речних наноса не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту вађења речних наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
 14. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
 15. У Пројекту вађења речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да буду заштићени од стогодишње велике воде реке и морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
 16. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за одлагање извађеног речног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речних наноса која се може депоновати. У случају да се неће вршити депоновање извађеног речног наноса у зони експлоатационог поља, потребно је дати Изјаву о локацији на коју ће се вршити одвоз речног наноса;
 17. Привремене депоније морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде реке Бели Тимок;
 18. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не смеју да заузимају више од 20% ширине инундације, од речне обале до уреза стогодишње велике воде или насипа;
 19. У Пројекту вађења речних наноса дати процену количине јаловине на пољу на коме се вади речни нанос и предвидети локације за њено одлагање. По правилу, јаловину ископану на спрудовима треба депоновати у стараче и депресије, тако да се не смањи протицајни профил и погоршају услови течења великих вода;
 20. Пројекат вађења речних наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
 21. Пројекат вађења речних наноса треба да буде урађен у складу са техничким нормативима и стандардима. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314, према класификацији Инжењерске коморе Србије;
 22. На Пројекат вађења речних наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама;
 23. Право на вађење речних наноса, сагласно члану 89. Закона о водама, стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама

- на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;
24. За обављање делатности вађења речних наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (сходно члану 90. Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речних наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речних наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водопривреде, на период од пет година;
 25. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
 26. У складу са чланом 130. Закона о водама и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Дунав под редним бројем 303 од 26.07 2020. године.

Образложење

Друштво за производњу предмета од пластичне масе, обуће и алата "Пластомет" доо Књажевац, поднео је захтев за добијање водних услова у циљу израде Пројекта вађења речних наноса на кп.бр 8767 и 2392 КО Сумраковац и Савинац, општина Бољевац.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. Попуњен О1 Образац - Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове;
2. Овлашћење Милановић Миодрагу дато од ДОО Пластомет Књажевац за прибављање све документације потребне у поступку прибављања водне сагласности за вађење песка и шљунка из Црног Тимока низводно од ушћа Злотске реке;
3. Копија плана у размери 1:2500 добијена од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Бољевац, број 953-1-150/2019-87 од 07.11.2019.године;
4. Извод из листа непокретности број 283 КО Савинац издат РГЗ Службе за катастар непокретности Бољевац, број 952-1-150/2019-1156 од 07.11.2019. године;
5. Копија плана у размери 1:2500 добијена од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Бољевац, број 953-1-150/2019-87 од 07.11.2019.године;
6. Извод из листа непокретности број 287 КО Сумраковац издат РГЗ Службе за катастар непокретности Бољевац, број 952-1-150/2019-1156 од 07.11.2019. године
7. Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речног наноса из подслива Тимок, издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичке дирекције за воде, број 325-00-01808/2019-07 од 20.09.2019. године;
8. Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Дунав" закључен између ЈВП "Србијаводе" Београд и Привредног друштва "Пластомет" доо Књажевац, број 1102 од 04.02.2020. године,
9. Ситуациони план у размери 1:1000.

На основу достављене и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

У складу са чл. 117. Закона о водама, планирани радови припадају типу објеката број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за холтикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу, а према члану 43. истог закона, предметни радови су сврстани у делатност 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Водни услови се издају за извођење радова на вађењу речних наноса са водног земљишта на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим и угрозити екосистем речног тока и приобалног земљишта и они су саставни део Плана вађења речних наноса за 2019. и 2021. годину.

Вађење речних наноса предвиђено је на катастарској парцели 8767 и 2392 КО Сумраковац и Савинац, општина Бољевац.

На основу достављене документације и увидом у Листове непокретности, утврђено је да су наведене парцеле на водном земљишту за шта постоји Уговори о закупу водног земљишта.

Координате тачака које оријентационо дефинишу поље на коме се вади речни нанос:

Ознаке угаоних тачака	Координате	
	Y	X
А	7 585 278.00	4 863 795.00
Б	7 585 318.00	4 863 812.00
В	7 585 370.00	4 863 807.00
Г	7 585 429.00	4 863 788.00
Д	7 585 548.00	4 863 780.00
Ђ	7.585 571.00	4 863 763.00
Е	7 585 427.00	4 863 773.00
Ж	7 585 367.00	4 863 792.00
З	7 585 320.00	4 863 797.00
И	7 585 301.00	4 863 789.00

Сагласно чл.6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, чл. 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 - исправка, 101/2007 и 65/2008), река Црни Тимок припада водама I реда.


Предметна локација се налази уз десну обалу у небрањеном подручју (спрудиште у кориту реке Црни Тимок) на којој не постоје водни објекти за заштиту од вода, као ни регулациони објекти за уређење обала водотока, из ког разлога предметни сектор реке Црни Тимок није обухваћен важећим Оперативним планом за одбрану од поплава за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 91/2019).

У зони утицаја вађења речних наноса на предметној локацији, такође нема изграђених водних објеката за уређење водотока.

Концепција вађења речних наноса на предметној локацији треба да се базира на проширењу минор корита, како би се смањиле брзине течења, вучна сила и тангенцијални напон у зони поља на коме се вади речни нанос.

Контролни геодетски снимак након извршеног вађења у периоду важења водне сагласности је основ за анализу дозвољених количина вађења речног наноса у наредном периоду уважавајући Водне услове, План вађења речног наноса за период 01.08.2019 до 01.08.2021 године.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, што је дато у услову број 26.



Доставити:

- Друштво за производњу предмета од пластичне масе, обуће и алата "Пластомет" доо Књажевац, 19350 Књажевац ул.Поле Рибара 151
- Одељ. за коришћ. и газд. водама (х2);
- Реп. дирекц. за воде, Београд, Немањина 22 - 26 (електронски)
- Архиви.