



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;
Факс: 011/311-29-27

Број: 1367/1

Датум: 16.02.2020

Д.М.

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3. и члана 118. став 2. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/18), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Службени гласник РС", бр. 72/2017 и 44/18) и Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2019. године до августа 2021. године ("Службени гласник РС", бр. 67/2019), решавајући по захтеву поднетог од стране Горан Ивановић ПР припрема градилишта багеришта Соле Транс Зајечар, (МБ: 54879610, ПИБ: 100578245), Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" – Водопривредни центар "Сава - Дунав", Нови Београд (наш бр.1367 од 11.02.2020. године), издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речног наноса из корита реке Бели Тимок
на стационажи од км 2+509 до км 3+372

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат вађења речног наноса на Белом Тимоку на стационажи од км 2+509 до км 3+372 на делу катастарске парцеле 22621/2 КО Велики Извор град Зајечар, која је обухваћена Планом вађења речних наноса за период од августа 2019. године до августа 2021. године, треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речних наноса се налази на водном земљишту у смислу Закона о водама, на локацији на којој, у складу са Планом вађења речних наноса, вађење речних наноса је потребно;
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
3. На основу познатих хидролошких података о протицијама са х.с. Зајечар, карактеристичне вредности протицаја реке Бели Тимок износе:
 - просечан вишегодишњи проток 11,8 m³/s,
 - просечна вредност апсолутних максималних годишњих протока $Q_{sr\ max} = 139\ m^3/s$.
4. Извршити хидраулички прорачун за меродавне протицаје у условима стационарног течења, на основу којих треба одредити условљене коте ископа дуж поља на коме се врши вађење речних наноса, уз дефинисање елемената водног режима пре почетка вађења речних наноса, као и стања након завршеног вађења речних наноса;
5. Пројектом вађења речних наноса се не сме предвидети кота ископа већа од дозвољене, која је на предметној локацији у основном кориту до коте талвега, а у инундацији до 1,5 m испод коте средње мале воде;
6. У подужном правцу вађење речних наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
7. На основу геодетских снимања урадити:
 - а) катастарско - топографски план зоне извођења радова, у размери 1:1000 (1:2500), са приказом контура високе обале речног корита, полагаја поља на коме се вади речни нанос са координатама граничне контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско - топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца, урађен у дигиталној форми у стандардном формату;

- б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем растојању (не већем од 25 m), у размери 1:100/1000 (2500) и подужни профил поља на коме се вади речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе ископа, као и линије воде на дан снимања. Преломне тачке дати у Gauss – Kriger-овом координатном систему;
8. Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;
 9. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа као и дати извештај о реализацији радова по претходно издатој водној сагласности;
 10. У Пројекту вађења речних наноса треба дати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса на максимални период од годину дана (максимални рок важности водне сагласности је годину дана) имајући у виду такође да је важност Плана вађења речних наноса до 01. августа 2021. године;
 11. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж поља на коме се вади речни нанос у случају високих водостаја реке;
 12. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће вађење речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Бели Тимок, као и да неће имате негативне последице у односу на друге кориснике;
 13. Предвиђеним вађењем речних наноса не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту вађења речних наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
 14. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
 15. У Пројекту вађења речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да буду заштићени од стогодишње велике воде реке и морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
 16. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за одлагање извађеног речног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речних наноса која се може депоновати. У случају да се неће вршити депоновање извађеног речног наноса у зони експлоатационог поља, потребно је дати Изјаву о локацији на коју ће се вршити одвоз речног наноса;
 17. Привремене депоније морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде реке Бели Тимок;
 18. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не смеју да заузимају више од 20% ширине инундације, од речне обале до уреза стогодишње велике воде или насипа;
 19. У Пројекту вађења речних наноса дати процену количине јаловине на пољу на коме се вади речни нанос и предвидети локације за њено одлагање. По правилу, јаловину ископану на спрудовима треба депоновати у стараче и депресије, тако да се не смањи протицајни профил и погоршају услови течења великих вода;
 20. Пројекат вађења речних наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
 21. Пројекат вађења речних наноса треба да буде урађен у складу са техничким нормативима и стандардима. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314, према класификацији Инжењерске коморе Србије;
 22. На Пројекат вађења речних наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама;
 23. Право на вађење речних наноса, сагласно члану 89. Закона о водама, стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;

24. За обављање делатности вађења речних наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (сходно члану 90. Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речних наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речних наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водопривреде, на период од пет година;
25. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
26. У складу са чланом 130. Закона о водама и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Дунав под редним бројем 305 од 26.02.2020. године.

Образложење

Горан Ивановић ПР припрема градилишта багериста Соле Транс Зајечар, поднео је захтев за добијање водних услова у циљу израде Пројекта вађења речних наноса на кп.бр.22621/2 КО Велики Извор.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. Попуњен О1 Образац - Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове;
2. Овлашћење Милановић Миодрагу дато од предузетника Горана Ивановића за прибављање све документације потребне у поступку прибављања водне сагласности за вађење песка и шљунка из Белог Тимока;
3. Копија катастарског плана у размери 1:2000 издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар, број 953-1-011/2019-437 од 08.11.2019. године;
4. Извод из листа непокретности број 2729 издат РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар, број 952-1-091/2019-3169 од 07.11.2019. године;
5. Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речног наноса из водотока Бели Тимок, издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичке дирекције за воде, број 325-00-420/2018-07 од 27.06.2018. године;
6. Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Дунав" закључен између ЈВП "Србијаводе" Београд и Горана Ивановића ПР припрема градилишта багериста "Соле Транс" Зајечар, број 1100 од 04.02.2020. године;
7. Катастарско-топографски план у размери 1:1000;
8. Мишљење ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" РЈ "Неготин" Неготин, на истом експлоатационом пољу, број 61/6-152-14 од 30.05.2014. године;
9. Решење о издавању водних услова издатих од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, на истом експлоатационом пољу, број 325-05-233/2014-07 од 09.12.2014.

На основу достављене и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

У складу са чл. 117. Закона о водама, планирани радови припадају типу објекта број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за холтикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу, а према члану 43. истог закона, предметни радови су сврстани у делатност 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Водни услови се издају за извођење радова на вађењу речних наноса са водног земљишта на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим и угрозити екосистем речног тока и приобалног земљишта и они су саставни део Плана вађења речних наноса за 2019. и 2021. годину.

Вађење речних наноса предвиђено је на катастарској парцели 22621/2 КО Велики Извор, град Зајечар.

На основу достављене документације и увидом у Листове непокретности, утврђено да је наведена парцела на водном земљишту за шта постоји Уговор о закупу водног земљишта.

Координате тачака које оријентационо дефинишу поље на коме се вади речни нанос:

Ознаке угаоних тачака	Координате	
	Y	X
T1	4 862 739.88	7 604 742.07
T2	4 862 757.58	7 604 716.44
T3	4 862 546.69	7 604 655.41
T4	4 862 542.64	7 604 630.23
T5	4 862 447.35	7 604 731.05
T6	4 862 430.55	7 604 725.47

Сагласно чл.6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, чл. 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 - исправка, 101/2007 и 65/2008), река Бели Тимок припада водама I реда.

Предметна локација се налази уз десну обалу у небраћеном подручју (спрудиште у кориту реке Бели Тимок) на којој не постоје водни објекти за заштиту од вода, као ни регулациони објекти за уређење десне обале водотока, из ког разлога предметни сектор реке Бели Тимок није обухваћен важећим Оперативним планом за одбрану од поплава за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 91/2019) обухваћена је само лева обала насипом.

У зони утицаја вађења речних наноса на предметној локацији, на левој обали има изграђен насип водни објекат за уређење водотока.

Концепција вађења речних наноса на предметној локацији треба да се базира на проширењу минор корита, како би се смањиле брзине течења, вучна сила и тангенцијални напон у зони поља на коме се вади речни нанос.

На предметној локацији исти инвеститор вршио је вађење речних наноса у периоду од марта 2014. до почетка септембра 2014. године.

Контролни геодегски снимак након извршеног вађења у периоду важења водне сагласности је основ за анализу дозвољених количина вађења речног наноса у наредном периоду уважавајући Водне услове. План вађења речног наноса за период 01.08.2019 до 01.08.2021 године.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, што је дато у услову број 26.

РУКОВОДИЛАЦ
ВПЦ "Сава – Дунав"
Јован Баста, дипл. инж.

Доставити:

- Горан Ивановић ПР припрема градилишта багериста Соле Транс, ул.Љуботенска 11, 19000 Зајечар
- Одељ. за коришћ. и газд. водама (х2);
- Реп. дирекц. за воде, Београд, Немањина 22 - 26 (електронски)
- Архиви.