



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“
11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25; Факс: 011/311-29-27

Број: 2954/1

Датум: 27.03.2020. VUKOVIĆ COMMERCE 2015

Број: 450
07.04. 2020. го
VETERNIK

ЛМ

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3., и члана 118. став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“, број 72/17 и 44/2018 – др. закон), у складу са Планом вађења речних наноса на водном земљишту за период, од августа 2019. године, до августа 2021. године („Сл. гласник РС“, број 67/2019), решавајући по захтеву број 424-2 од 25.03.2020. године, Привредног друштва „Vuković commerce 2015“ д.о.о. Ветерник, Новосадски пут 106, 21203 Ветерник (ПИБ: 108875815; МБ: 21085251), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ – Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Нови Београд (наш број 2954 од 25.03.2020. године), издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речних наноса из корита реке Дунав,
на орј. стационачи km 1103+000 до km 1103+400

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат за вађење речних наноса, на локацији 3 (деоници тока) од ушћа Велике Мораве до ушћа Нере, на оријентационој стационачи km 1103+000 до km 1103+400 реке Дунав, која је обухваћена Планом вађења речних наноса за период од августа 2019. године до августа 2021. године, на делу катастарске парцеле број 2881 КО Дубравица, град Пожаревац, треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речног наноса се налази на водном земљишту у смислу Закона о водама, на локацији на којој, у складу са Планом вађења речних наноса, вађење речних наноса је потребно;
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
3. Према подацима РХМЗ-а, меродавни водостај реке Дунав у профилу Смедерева (максимално забележени водостај) је $H_{1\%}=73,80$ mnm. Сходно Мишљењу Дирекције за водне путеве, треба испоштовати максималну дубину ископа од 12 m испод ниског успореног пловидбеног нивоа који на km 1103+400 износи 69,72 mnm;
4. Извршити хидраулички прорачун за меродавне протицаје у условима стационарног течења, на основу којих треба одредити условљене коте ископа дуж поља на коме се врши вађење речних наноса, уз дефинисање елемената водног режима пре почетка експлоатације, као и стања након завршеног вађења речних наноса;
5. Пројектом вађења речних наноса се не сме предвидети кота ископа већа од дозвољене, која је на предметној локацији у основном кориту до коте талвега, а у инундацији до 1,5 m испод коте средње мале воде;
6. У подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
7. На основу геодетских снимака урадити:
а) катастарско - топографски план зоне извођења радова, у размери 1:1000 (1:2500), са приказом контура обале речног корита, положаја поља на коме се вади речни нанос са координатама граничне контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско -

- топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца, урађен у дигиталној форми у стандардном формату;
- б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем растојању (не већем од 25 m), у размери 1:100/1000 (2500) и подужни профил поља на коме се вади речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе ископа, као и линије воде на дан снимања. Преломне тачке дати у Gauss-Kruger-овом координатном систему;
8. Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;
 9. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа;
 10. У Пројекту вађења речних наноса треба дати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса на максимални период од годину дана (максимални рок важности водне сагласности је годину дана) имајући у виду такође да је важност Плана вађења речних наноса до 01. августа 2021. године;
 11. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж експлоатационог поља у случају високих водостаја реке;
 12. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће вађење речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Дунав, као и да неће имате негативне последице у односу на друге кориснике;
 13. Предвиђеним вађењем речног наноса не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту вађења речних наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
 14. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
 15. У Пројекту за вађење речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да буду заштићени од стогодишње велике воде реке и морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
 16. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за одлагање извађеног речног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речних наноса која се може депоновати. У случају да се неће вршити депоновање извађеног речног наноса у зони експлоатационог поља, потребно је дати Изјаву о локацији на коју ће се вршити одвоз речног наноса;
 17. Привремене депоније морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде реке Дунав;
 18. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не смеју да заузимају више од 20% ширине инундације, од речне обале до уреза стогодишње велике воде или насипа;
 19. У Пројекту вађења речних наноса дати процену количине јаловине на пољу на коме се вади речни нанос и предвидети локације за њено одлагање. По правилу, јаловину ископану на спрудовима треба депоновати у стараче и депресије, тако да се не смањи протицајни профил и погоршају услови течења великих вода;
 20. Пројекат за вађење речног наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
 21. Пројекат за вађење речног наноса треба да буде урађена у складу са техничким нормативима и стандардима. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314, према класификацији Инжењерске коморе Србије;
 22. На Пројекат за вађење речног наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон);
 23. Право на вађење речних наноса, сагласно члану 89. Закона о водама, стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама

- на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;
24. За обављање делатности вађења речних наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (сходно члану 90. Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речних наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речних наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водoprивреде, на период од пет година;
25. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
26. У складу са чланом 130. Закона о водама и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, под редним бројем 337 од 24.03.2020. године.

Образложење

Привредно друштво „Vuković commerce 2015“ д.о.о. Ветерник, Новосадски пут 106, поднело је захтев за добијање водних услова у циљу израде Пројекта вађења речних наноса на оријентационој стационажи km 1103+000 до km 1103+400 реке Дунав, на делу катастарске парцеле број 2881 КО Дубравица, град Пожаревац.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. Попуњен О1 Образац - Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове;
2. Копија катастарског плана у размери 1:2500 добијена од РГЗ-а службе за катастар непокретности Пожаревац;
3. Извод из листе непокретности број 1140 КО Дубравица, издат од РГЗ Служба за катастар непокретности Пожаревац;
4. Решење о издавању лиценце Привредном друштву Vuković commerce 2015“ д.о.о. Ветерник, за обављање делатности вађења шљунка и песка из водног пута, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 342-01-920/2018-06 од 11.12.2018. године;
5. Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Дунав“ закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд (закуподавац, број 1055 од 04.02.2020. године) и Привредног друштва Vuković commerce 2015“ д.о.о. Ветерник (закупац, број 146 од 04.02.2020. године);
6. Анекс уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Дунав“ закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд (закуподавац, број 1055/1 од 12.03.2020. године) и Привредног друштва Vuković commerce 2015“ д.о.о. Ветерник (закупац, број 357 од 13.03.2020. године);
7. Катастарско-топографски план у размери 1:2500;
8. Прегледна ситуација шире локације експлоатационог поља;
9. Мишљење у поступку издавања водних услова број 11/57-5 од 24.03.2020. године, издато од стране Дирекције за водне путеве.

На основу достављене и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

У складу са чланом 117. Закона о водама, планирани радови припадају типу објеката број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за холтикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу, а према члану 43. истог закона, предметни радови су сврстани у делатност 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Водни услови се издају за извођење радова на вађењу речних наноса са водног земљишта на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим и угрозити екосистем речног тока и приобалног земљишта и они су саставни део Плана вађења речних наноса од 2019. до 2021. године.

Вађење речних наноса предвиђено је на делу катастарске парцеле број 2881 КО Дубравица, град Пожаревац.

На основу достављене документације и увидом у Лист непокретности, утврђено је да је наведена парцела у својини Републике Србије.

Координате тачака које оријентационо дефинишу поље на коме се вади речни нанос:

Ознаке угаоних тачака	Координате	
	X	Y
А	4 952 435	7 505 289
Б	4 952 525	7 505 284
В	4 952 468	7 504 889
Г	4 952 379	7 504 893

Сагласно члану 6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, члан 43. став 1. Закона о Влади („Сл. гласник РС“, број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), река Дунав припада водама I реда.

Предметна локација са које се планира вађење речног наноса обухваћена је Планом вађења речних наноса и припада деоници реке Дунав од ушћа Велике Мораве до ушћа Нере – локација број 3, а само експлоатационо поље ограничено је габаритом пловног пута. Десна обала реке Дунав наспрам предметне локације се налази у републичком оперативном плану, деоница ДБ.2.8. која обухвата десни насип уз Дунав од канала хладне воде за ТЕ „Костолац“ до ушћа Велике Мораве, са левим насипом уз канал хладне воде за ТЕ „Костолац“, односно затворену касету „Острво“ са црпном станицом „Колиште“, које одржава ЈП ЕПС, Огранак ХЕ Ђердап, Сектора за одржавање приобаља Пожаревац.

Према катастарско-топографском плану површина експлоатационог поља износи 35.600,00 m².

Обзиром на удаљеност експлоатационог поља на десну обалу реке Дунав, може се закључити да вађења речних наноса на предметној локацији нема утицаја на изграђене водне објекте.

Концепција вађења речних наноса на предметној локацији треба да се базира на проширењу минор корита, како би се смањиле брзине течења, вучна сила и тангенцијални напон у зони поља на коме се вади речни нанос.

Подносилац захтева је у обавези да приложи акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину приликом подношења захтева за издавање водне сагласности.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, што је дато у услову број 26.

РУКОВОДИЛАЦ
ВПЦ „Сава-Дунав“

Јован Баста, дипл.инж.пољ.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Одељ. за кориш. и газд. водама (x2)
- Републичкој дирекцији за воде Немањина 22-26 (електронски)
- Водној књизи;
- Архиви.