



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-04-224/2015-07

Датум: 03.07.2018. год.

Београд
ИМ

20.07.2018

PRO042000/UL-do/017893



На основу чл. 122.-127. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017) и чл. 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/2016), решавајући по захтеву подносиоца, Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12. град Нови Сад, у управној ствари издавању водне дозволе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по овлашћењу министра број 119-01-5/9/2017-09 од 30. јуна 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, НИС а.д. Нови Сад, издаје се водна дозвола за начин, услове и обим испуштања зауљених отпадних вода у реку Скрапеж, у оквиру комплекса Складишта "Пожега", на к.п. бр. 190/1 КО Висибаба, општина Пожега.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења до 03.07.2019. године.

3. Ово Решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, под редним бројем 40, од 04.07.2018. године.

4. Право стечено на основу ове водне дозволе не може се пренети на друго лице без сагласности органа који је издао водну дозволу.

5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

5.1. Да се сви изграђени објекти у систему сакупљања, пречишћавања и испуштања зауљених отпадних вода, користе у свему према постојећој техничкој документацији, осим објеката за коришћење вода, за складиштење нафте и њених деривата и објеката за пречишћавање и испуштање отпадних вода (санитарно фекалних, технолошких и других отпадних вода);

5.2. Да се објекти за сакупљање, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржавају у функционалном стању и редовно осматрају, уз услов да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у водоток-реку Скрапеж, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине, како би се обезбедио поуздан рад и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења;

5.3. Да се зауљене атмосферске воде са манипулативних површина (са платоа, испред управне зграде од манипулације возила, отпадне воде код пунилишта,

претакалишта буради, магацина и др.), одводе искључиво преко таложника и сепаратора масти и уља у водоток Скрапеж;

5.4. Да се таложници и сепаратори масти и уља редовно чисте и одржавају, и обезбеде пројектовани ефекти пречишћавања, а отпадно уље и талог одстрањују на прописан начин и уз евиденцију путем овлашћене установе за ту врсту радова;

5.5. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Текуће и инвестиционо одржавање су обавеза инвеститора;

5.6. Да се редовно испитују биохемијски и механички параметри квалитета зауљених отпадних вода које се након пречишћавања преко таложника и сепаратора уља и нафтних деривата испуштају у реку Скрапеж, од овлашћеног правног лица, и подаци достављају надлежним органима;

5.7. У случају да квалитет испуштених отпадних вода утиче на нарушавање прописаног квалитета воде у реципијенту, као и да не одговара прописаном квалитету, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво. Уколико се испитивањем параметара квалитета утврди да су премашене граничне вредности емисије, прибавити од овог министарства водна акта за изградњу одговарајућег уређаја за пречишћавање отпадних вода, у посебном поступку у складу са Законом о водама;

5.8. Да се врши мерење и регистровање количина испуштених отпадних вода, да се подаци о томе достављају надлежним органима и да се редовно измирују обавезе плаћања накнада у водопривреди;

5.9. Да је забрањено испуштање непречишћених отпадних вода или загађених атмосферских вода у подземне и површинске воде;

5.10. Ради обезбеђивања одговарајућег пречишћавања и испуштања отпадних вода у реципијент или јавну канализацију, које нису обухваћене овим решењем, неопходно је обезбедити средства и утврдити рокове за активности заштите вода, у складу са акционим планом за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у води, планом заштите вода од загађивања и посебним законима који уређују област заштите животне средине;

5.11. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, промене врсте пријемника, као и услед промене производног процеса, прибави нова водна дозвола;

5.12. Ова водна дозвола се односи само на испуштање зауљених отпадних вода са манипулативних површина а не односи се на захватање вода, складиште нафте и њених деривата, испуштање свих отпадних вода (санитарно фекалних, отпадних вода из танквана, и др.) и др., па је неопходно за напред наведено прибавити неопходна водна акта, у посебном поступку, у складу са Законом о водама;

5.13. Да се уради и поштује Правилник о обавезама радника који опслужују складиште нафте и њених деривата са пратећим садржајима, у случају изливања горива приликом претакања и исцуривања танкова, о обавези контроле сабирних шахтова, стања таложника, сепаратора уља, масти и лакних течности, о интервенцијама на сакупљању или упијању дрвеном струготином случајно изливеног горива при претакању и о диспозицији таквог материјала и слично;

5.14. Да се благовремено покрене процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова.

Образложење

Подносилац, Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Улива Народног фронта бр. 12, град Нови Сад (матични број: 20084693, шифра делатности: 0610 – експлоатација сирове нафте), поднео је захтев под бројем: проб20000/из-зах/133, од 26.01.2015. године, за добијање водне дозволе за начин, услове и обим испуштања зауљених отпадних вода у реку Скрапеж, у оквиру комплекса Складишта "Пожега", на к.п. бр. 190/1 КО Висибаба, општина Пожега.

Уз захтев и допуну захтева, достављена је следећа документација:

-Образац О-6;

-Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре;

-Решење о издавању водопривредне дозволе за испуштање пречишћених зауљених отпадних вода у реку Скрапеж са комплекса објекта Инсталације "Пожега", издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број: 325-04-347/2010-07, од 07.06.2010. године;

-Извештај о испуњености услова за издавање водне дозволе за објекат: Складите "Пожега", на к.п. бр. 190/1 КО Висибаба, општина Пожега, од ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, Секција "Ужице" Ужице, број: 07-6726/3, од 11.11.2014. године;

-Записник о од стране републичког водног инспектора, након обиласка Складишта нафтних деривата "Пожега" у Пожеги, број: 275-325-0142/2015-07, од 21.01.2015. године, Пожега;

-Извештај о испитивању отпадних вода узетих на излазу из сепаратора, бр. 24-27-11/14-01/102, од 30.12.2014. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању отпадне воде узете на излазу из сепаратора, бр. 24-27-6/14-01/120, од 25.08.2014. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању отпадне воде узете на излазу из сепаратора, бр. 24-27-4/14-01/2, од 28.06.2014. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Изјава Овлашћеног лица СМС Екосон d.o.o. Београд, да су уградили УВ мерач протока иза сепаратора отпадних вода на објекту Складишта нафтних деривата Пожега, у Београду, од 11.09.2014. године;

-Дневник рада о извршеним радовима: чишћење и прање сепаратора у Складишту Пожега, за наручиоца: НИС, од 24.09.2013. године;

-Анекс бр. 1 Уговора – Чишћење сепаратора на објектима Блока Промет, закључен између: Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 (наручилац), бр. NM_040000/IN-PU/155 од 14.02.2014. године и ЕЗО Група Предузеће за екологију и заштиту околине доо Београд, ул. Милутина Ивковића 11 А/5 (извршилац);

-Табела запремине Р-1 издата од Завода за мере и драгоцене метале, Контрола мера и драгоцених метала, Београд, број: 3/1-01-4208, од 15.09.2005. године;

-Табела запремине Р-2 издата од Завода за мере и драгоцене метале, Контрола мера и драгоцених метала, Београд, број: 3/1-01-4208, од 15.09.2015. године;

-Табела запремине Р-3 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу мера, Београд, број: 393-3/1-01-2188, од 07.09.2009. године;

-Табела запремине Р-4 издата од Завода за мере и драгоцене метале, Контрола мера и драгоцених метала, Београд, број: 3/1-01-4208, од 15.09.2005. године;

-Табела запремине Р-7 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Одсека за контролу мера, Београд, број: 393-3/1-01-2188, од 07.09.2009. године;

-Табела запремине Р-8 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Одсека за контролу мера, Београд, број: 393-3/1-01-3474, од 30.12.2009. године;

-Табела запремине Р-9 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Одсека за контролу мера, Београд, број: 393-3/1-01-3474, од 30.12.2009. године;

-Извештај о испитивању отпадне воде узете на излазу и излазу из сепаратора, бр. 24-1-1/15-01/18, од 24.03.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7.

-Извештај о извршеним мерењима отпадних вода издат од стране Департмана за екотоксиколошка испитивања, Лаобратије за испитивања, број: 02-4752/12, од 08.11.2017. године;

-Извештај о извршеним мерењима отпадних вода издат од стране Департмана за екотоксиколошка испитивања, Лаобратије за испитивања, број: 02-3364/53, од 04.08.2017. године;

-Извештај о извршеним мерењима отпадних вода издат од стране Департмана за екотоксиколошка испитивања, Лаобратије за испитивања, број: 02-1732/10, од 26.04.2018. године.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Најближи водоток локацији предметног објекта је река Скрапеж, подслив Западна Морава, водно подручје Морава. Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/2010), река Скрапеж сврстана је у 2. остали водотоци 1) природни водотоци. Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 42, "Западна Морава – Чачак", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр. 8/2018). На основу члана 117. Закона о водама, објекти су типа број 14, подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце капацитета преко 500 тона. У смислу водне делатности, члан 43. ЗОВ-а, у питању је заштита вода од загађивања. Квалитет и квантитет испуштених вода ускладити са параметрима које прописује Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 2/16) и Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Утицај отпадних вода на реципијент вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014).

Складиште "Пожега" се налази на к.п. бр. 190/1 КО Висибаба, општина Пожега. Главни сепаратор масти и уља у склопу Складишта "Пожега", налази се на северној страни, иза пруге и исти се састоји из три дела: улазне коморе, коморе за сепарацију са одводом муља и преливне коморе. Зауљене отпадне воде са манипулативних површина: воде са платоа, испред управне зграде од манипулације возила, воде код пунилишта, претакалишта буради, магацина и др., одводе се до главног сепаратора масти и уља, након кога је уграђен мерач протока, који мери количину испуштених пречишћених отпадних вода у реципијент-реку Скрапеж. На претходно поменутих местима, са којих се сакупљају зауљене отпадне воде, исте пролазе предтретмане, на примарним сепараторима (четири сепаратора). Према изјави корисника, НИС а.д. Нови Сад, количине испуштених отпадних вода за 2014. годину су износиле 56611m³. Собзиром да је ово решење издато само за начин, услове и обим испуштања зауљених отпадних вода са манипулативних површина у реку Скрапеж, у оквиру комплекса Складишта "Пожега", као и претходна решења о издавању водопривредне/водне дозволе, дати су услови у диспозитиву решења број 2, 5.1., 5.10. и 5.12.. Према Извештају јавног водопривредног предузећа и Записнику републичког водног инспектора, складиште нафте и њених деривата представља седам надземних резервоара у танкванама. Вода за санитарне потребе и за пиће, за потребе Складишта "Пожега", користи се из јавног водовода насеља. Захватање воде врши се из бунара на десној обали реке

Скрапеж за хидрантске и техничке потребе. Санитарно фекалне отпадне воде, испуштају се у јавну канализацију насеља.

Извештај о испуњености услова за издавање водне дозволе ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, Секција "Ужице" Ужице, је позитиван и истим су дати услови који су углавном прихваћени.

Записнички и увидом на лицу места, републички водни инспектор констатује да су сви објекти у функционалном стању и предлаже издавање водне дозволе.

Према Извештајима о испитивању отпадних вода на излазу из сепаратора од Лабораторије за заштиту радне и животне средине Београд (од 30.12.2014. године, од 25.08.2014. године и од 28.06.2014. године), констатовано је да анализирани параметри отпадне воде не прекорачују граничне вредности прописане Правилником о опасним материјама у водама ("Службени гласник РС", бр. 31/82) за воде класе II.

Према Извештајима о испитивању отпадних вода на излазу и излазу из сепаратора од Лабораторије за заштиту радне и животне средине Београд, од 24.03.2015. године, ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода на локацији Складиште Пожега је следећа: суви остатак 28,82%, суспендоване материје 100%, нитрати 80%, БПК₅ 41,67% и амонијум јон 50%. Овлашћена лабораторије је констатовала да се на основу резултата испитивања може закључити да је уређај за пречишћавање отпадних вода ефикасан и пречишћава отпадну воду у довољној мери да би она задовољила критеријуме за упуштање у реку Скрапеж.

Према Извештајима о извршеним мерењима отпадних вода на БС Пожега НД складиште, Департмана за екотоксиколошка испитивања, Лабораторије за испитивање, Нови Сад (од 08.11.2017. године, од 04.08.2017. године и од 26.04.2018. године), констатовано је да за испитивани узорак физичко-хемијски параметри задовољавају вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16. Прилог 2, Глава III – комуналне отпадне воде. Табела 1. Граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију, иако се отпадне воде испуштају у рек Скрапеж.

Условима број 5.2. - 5.10., дефинисан је квалитет и квантитет отпадних вода на испусту у реципијент, који мора да задовољи услове прописане према чл. 92; чл. 93. и чл. 97. - чл. 100. Закона о водама, којима је обухваћена заштита вода од загађивања и према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 2/16) и Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Условом број 5.7. дато је да технолошки поступак на уређају за пречишћавање, мора да буде такав да квалитет вода на испусту задовољи прописан квалитет, и у случају супротног, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво, сходно чл. 97. Закона о водама. Услови 5.2., 5.4. и 5.5. у диспозитиву решења дати су сагласно чл. 100 и 103. Закона о водама. Услов бр. 5.5. дат је сагласно чл. 101. Закона о водама. Условом број 5.8. је прописана обавеза инвеститора да, сходно чл. 99. Закона о водама, мери и региструје количине испуштених вода и да на основу чл. 153-168. Закона о водама, плаћа накнаду за заштиту вода. За објекте наведене у услову број 5.12. потребно је прибавити неопходна водна акта у посебном управном поступку, у складу са Законом о водама.

Услов број 5.14. је дат да би се благовремено покренула процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова, у складу са чл. 122, Закона о водама и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник РС" број 72/2017).

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, узимајући у обзир мишљења у прилогу, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

Услов број 2. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 122. Закона о водама. На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних дозвола, што је дато у услови број 3.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- НИС а.д. Нови Сад,
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава" Ниш,
- општини Пожега,
- водној инспекцији,
- водној књизи,
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.