



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број предмета: ROP-MSGI-31466-LOCH-2/2017

Број: 350-02-00353/2017-14
Датум: 09.01.2018. године
Немањина 22-26, Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по усаглашеном захтеву ЈП "Путеви Србије" из Београда, Булевар краља Александра бр. 282, за издавање локацијских услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/14), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/15), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15 и 114/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16), а у складу са Просторним планом општине Алексинац (Сл. лист општине Алексинац бр. 4/2011) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 031-01-45/2016-02 од 06.10.2016. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I За изградњу моста преко Глоговачког потока на km 151+826,19 државног пута II реда бр.158 (на месту постојећег моста) и реконструкцију припадајуће раскрснице, деоница Алексинац - Катун, на деловима катастарских парцела бр. 2111, 2112, 2113, 2114 и 1495 у К.О. Глоговица, општина Алексинац, потребних за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Просторним планом општине Алексинац (Сл. лист општине Алексинац бр. 4/2011).**

Категорија објекта: Г

Класификациони број: 214101, 211121.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Постојеће стање

Државни пут II реда бр.158 (Р-214) од km 129+226 до km 165+171, један је од значајнијих праваца у Републици, посебно уколико се посматра његов положај у односу на аутопут Е-75. Читавом трасом, која местимично прелази са једне стране аутопута на другу, он је паралелан аутопуту на релативно кратком растојању. Ово га кандидује за алтернативни правац од изузетног значаја.

Планирана намена

Предметне катастарске парцеле се налазе у обухвату Просторног плана општине Алексинац, на планираном грађевинском земљишту.

У одељку II 6. *Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама* се наводи да :

Сви државни путеви 2. реда остају у својим коридорима са неопходним радовима на рехабилитацији коловоза, проширивању профила и реконструкцији појединих деоница према техничкој документацији која постоји или коју треба изградити. Посебну пажњу обратити на заштиту трупа и коловоза од површинских вода и обезбедити ефикасну евакуацију атмосферске воде са коловоза.

Правила уређења и изградње

За територију општине Алексинац Просторним планом утврђују се правила грађења и уређења у коридорима инфраструктурних објеката.

За реконструкцију постојећих капацитета могу се издати локацијски услови на основу просторног плана уколико се реконструкција изводи у постојећем јавном или, уколико су корекције јавног минималне и местимичне (поједина кривина, ширина на краћој деоници и сл.), али уз претходно решен имовинско-правни однос управљача пута и власника парцеле на којој се корекција врши, о чему се подноси доказ.

Појас регулације јавног пута

Појас регулације саобраћајних система утврђених планом, обухвата крајње тачке земљишног појаса са обе стране. У пракси то је изломљена линија која одваја јавно од осталог земљишта. У појасу регулације налазе се сви елементи горњег и доњег строја саобраћајнице који непосредно служе за обављање саобраћаја односно функционисање саобраћајнице. Просторним планом утврђује се ширина појаса регулације за:

Јавни пут ван насељеног места

Земљишни појас је непрекинута земљишна површина са обе стране усека и насипа јавног пута, ширине најмање 1.0 m мерено на спољну страну од линије крајњих тачака попречног профила, ван насељеног места.

Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија ширина зависи од категорије пута:

- државни путеви 1. реда-аутопутеви износи 40.0 m
- остали државни путеви 1. реда износи 20.0 m
- државни путеви 2. реда износи 10.0 m
- општински путеви износи 5.0 m.

Државни пут другог реда

За државни пут другог реда ширина појаса регулације утврђена је на 20,0m (просечно) са следећим правилима изградње:

- коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке;
- саобраћајна трака је ширине 3.25 m;
- ивичне траке 0.3 m;
- банкина ширине 1.2-1.0 m;
- елементи трасе су за рачунску брзину до 80 km/h;
- објекти и системи за прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и подземних вода;
- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина.

Општински пут

Ширина појаса регулације општинских путева је 15.0-17.0 m (просечно). Правила грађења у појасу регулације су следећа:

- коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке;
- коловоз је од асфалта или макадама на претходно обрађеној постелици и тампон слоју;
- саобраћајна трака је ширине мин. 2.75m ;
- ивичне траке 0.20 m;
- елементи трасе су за рачунску брзину од 50 km/h;
- објекти и системи за прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и подземних вода;

- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина.

ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Постојећи мост преко Глоговачког потока је система просте плоче ослоњене на камене обалне стубове. Предвиђено је његово рушење и изградња новог моста на месту старог. Коловоз постојеће саобраћајнице, пројектован је са две саобраћајне траке, за одвијање двосмерног саобраћаја, ширине сса 6.00 m. Траса пута на месту постојећег објекта – моста је у правцу, док су хоризонтални елементи пута пре и после моста неусаглашени па је овим решењем предвиђена реконструкција постојеће осовине пута у складу са стандардима и прописима за дату деоницу и ранг пута ($V_r=60$ km/h).

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ

▪ Водни услови:

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта, у свему се придржавати Улова за пројектовање, издатих од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-5/2017 од 18.12.2017. године.

IV УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

▪ Водовода и канализациона мрежа:

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта, у свему се придржавати Техничких услова издатих од стране ЈКП „Водовод и канализација“, Алексинац, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-2/2017 од 12.12.2017. године.

▪ Текомуникациона мрежа:

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта у свему се придржавати Техничких услова, издатих од стране „Телеком Србија“ а.д., ИЈ Ниш, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-3/2017 од 05.12.2017.године.

▪ Електроенергетска мрежа:

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта, у свему се придржавати Улова за укрштање и паралелно вођење, издатих од стране „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-4/2017 од 08.12.2017. године.

▪ Гасоводна мрежа:

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта, у свему се придржавати Улова које је издало предузеће „Југоросгас“, Београд, број Н/И-603 од 22.12.2017. године.

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта, у свему се придржавати Улова које је издало ЈП „Србијасгас“, Нови Сад број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-7/2017 од 08.12.2017. године.

V УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- Технички услови ЈКП „Водовод и канализација“, Алексинац, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-2/2017 од 12.12.2017. године.
- Технички услови „Телеком Србија“ а.д., ИЈ Ниш, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-3/2017 од 05.12.2017.године.
- Услови „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-4/2017 од 08.12.2017. године.

- Услови за пројектовање Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-5/2017 од 18.12.2017. године.
- Технички услови „Југоросгаз“ а.д., Београд, број Н/И-603 од 22.12.2017. године.
- Технички услови „Србијагас“ , број у систему ROP-MSGI-31466-LOCH-2-HPAP-7/2017 од 08.01.2018. године.

- VI** Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење „Мост преко Глоговачког потока на km 151+826,19 државног пута IIА реда бр.158 са припадајућом раскрсницом, деоница Алексинац – Катун, које је израдио ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД, Булевар Пеке Дапчевића 45, Београд.
- VII** Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања.
- VIII** Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.
- IX** Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.
- X** Пре подношења захтева за пријаву радова, потребно је од министарства надлежног за послове заштите животне средине прибавити сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се одређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

ВД. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Даринка ЂУРАН, дипл.правник