EN ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001 : 2004
BS OHSAS 18001 : 2007
ISO/IEC 27001 : 2013
Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ŠIDPROJEKT ДОО

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Директор: 710-317
Матични број: 08144486; Шифра делатности: 7112; ПИБ: 100928060; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs
Т.Р.: 355-1001005-39 код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ; 340-33443-93 код ERSTE BANK; 160-406130-06 код BANCA INTESA

1– ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	**ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ",** **Булевар Краља Александра 282, Београд**
Објекат:	**Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково, СКН Лесковац**
Врста техничке документације:	**ИДР – Идејно решење**
Назив и ознака дела пројекта :	**1– ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ**
За грађење / извођење радова:	**Нова градња**
Печат и потпис:	Пројектант: **„Шидпројект“ ДОО, ул. Кнеза Милоша 2, Шид** **Давор Ждерић, дипл.грађ.инж.**

Davor Ždrić 43523437728039738900 29
Digitally signed by Davor Ždrić 43523437728039738900 29
Date: 2017.07.18 14:38:18 +02'00'

Печат и потпис:	Одговорни пројектант: **Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.** **лиц. ИКС бр. 300 F660 07**

МИРЈАНА СУЉОВРУЈИЋ 0605977897512
Digitally signed by МИРЈАНА СУЉОВРУЈИЋ 0605977897512
Date: 2017.07.18 14:48:19 +02'00'

Број дела пројекта:	**56/17-1**
Место и датум:	**Шид, Мај 2017. године**

1.2 САДРЖАЈ

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

У складу са овлашћењима из члана 38. Статута друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015, 77/15, 58/16 и 96/16) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

За израду пројекта архитектуре, који је део **идејног решења Бочне наплатне станице у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково, СКН Лесковац, одређује се:**

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.....лиц. ИКС бр. 300 F660 07

Пројектант: **„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД**

Одговорно лице/заступник: Давор Ждерић, дипл. грађ. инж.

Печат: Потпис:

Број техничке документације: **56/17-1**
Место и датум: Шид, мај 2017. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део **идејног решења Бочне наплатне станице у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково, СКН Лесковац**

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је идејно решење израђено у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант : Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 F660 07

Печат: Потпис:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Број техничке документације: **56/17-1**
Место и датум: Шид, мај 2017. године

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОД

Плански основ пројекта је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније (Сл. гласник РС“, бр. 77/2002) и Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније (Сл. гласник РС“, бр. 128/2014) којим се утврђују основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја инфраструктурног коридора на деловима територије кроз које пролази.
Према планској документацији предметна петља се назива „Печењевце“ и налази се на државном путу IA реда број 1 (Е-75), на стационажи км 845+437, док је према Одлуци ЈП "Путеви Србије" о усвајању референтног система мреже државних путева III број 953-8396 од 26.04.2017 године саобраћајна петља названа "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" и налази се на стационажи км 464+596.
Саставни део пројекта је потврда ЈП “Путева Србије“ о усклађености стационажа.

Комплекс наплатне станице налази се на државном путу IA реда број 1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково, СКН Лесковац.

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Комплекс бочне наплатне станице Лесковац-центар чине следећи међусобно повезани објекти: управни објекат, 4 острва са надстрешницом (три острва ширине 2,20м и једно острво ширине 1,2м), наплатним кабинама (3 комада), налетним и заштитним стубовима, плато за агрегат и плато за смештај контејнера за отпад, као и пумпна станица (објекат бунарске кућице).

<u>УПРАВНИ ОБЈЕКАТ</u>

Габарити објекта: 8,46x5,40x4,07 m;
Спратност објекта: П;
Висина објекта: 4,07 m од коте тротоара;
Бруто површина: 46,80 m²;
Нето површина: 39,01 m²;

Функционална организација управног објекта са спецификацијом површина:

Назив просторије	Површина
Улаз	2,10 m²
Санитарни чвор	2,06 m²
Канцеларија	19.22 m²
Чајна кухиња	2.39 m²
Канцеларија	5,14 m²
Просторија за РЕК	8,10 m²
Укупно нето површина :	**39.01 m²**

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

- **Фундирање објекта**: Објекат се фундира на роштиљу темељних контра греда димензија 30x92cm распоређених по обиму објекта. Дубина фундирања је 80cm. Веза челичних стубова са темељом се остварује путем претходно убетонираних лежишних плоча за које су заварени анкери од округлог глатког челика. Испод темеља је тампон бетон дебљине 5 cm и тампон шљунак дебљине 10 cm.

- **Конструктивни систем**: Носећа конструкција објекта је пројектована од челичних профила у виду система ортогоналних раванских оквира (три попречна и два подужна). Рожњаче су система просте греде са једностраним препустом и израђене су од ХОП □120x80x3,5mm. Осим рожњача у подужном правцу се пружају хоризонтални носачи облоге бочних атика и носачи спуштеног плафона који се заваривањем у чворовима каче за доње појасеве главних решеткастих носача. Као секундарни конструктивни елементи у фасадним рамовима се јављају још и хоризонтални носачи фасадних панела који носе фасадне панеле на распону између два стуба. Ригле у склопу попречних рамова су решеткасти носачи преко једног поља распона 5,18m са обостраним препустима. Појасеви и испуна решетки су израђени од хладно обликованих кутијастих профила. Доњи појас је хоризонталан, а горњи је у нагибу α= 6.5° према хоризонтали тако да образује једноводан кров. На крајевима оба препуста су вертикале од хладно обликованих профила и чине вертикалне носеће елементе подконструкције бочних маски. Подужни рамови су двобродни рамови са решеткастом риглом са паралелним појасевима. Појасеви ригли и испуна су од хладно обликованих профила. Вертикални носећи елементи су стубови од ХОП 100x100x5mm. Пошто стубови нису укљештени у темеље као конструктивни елемент постављају се кровни спрегови да би се обезбедила бочна стабилност средњег попречног рама. Остали штапови испуне и додатне вертикале се израђују од хладно обликованих профила. Формирају се и спрегови уз калкане у нивоу доњег појаса решеткасте ригле.

Строго је потребно водити рачуна да се у складу са архитектонским подлогама и детаљима челика изведу сви потребни конструктивни елементи.

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.

- **Кров**:
  - IPN KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: K= 0.32W/m²k. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
  - "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
  - "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
  - парна брана ПЕ фолија
  - "Rigips" противпожарне гипс картон плоче.

Кров је једноводан, а вода са њега се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Вода са објекта се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Објекат има и надстрешницу изнад улаза у објекат која је такође урађена од хладно обликованих профила и обложена 60mm фасадним панелом.

- Фасадни зид:

- IPN KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: K= 0.37W/m²k. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
- парна брана ПЕ фолија
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче (2x1,25cm)

- Преградни зид:

- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)
- Knauf Insulation стаклена минерална вуна 5cm (или еквивалент)
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)

- Под:

- керамичке плочице или ламинат (у зависности од просторије)
- цементни естрих 5cm
- парна брана ПЕ фолија
- Термоизолација стиродур 5cm
- хидроизоллација
- армирани бетон 10cm
- тампон бетон 5cm
- шљунак 15cm

- Спољашња и унутрашња столарија:

Унутрашња врата су од дрвене столарије, а спољашњи прозори и улазна врата су урађени од алуминијумске браварије. Саставни део ових описа су шеме столарије и алуминарије.

- Инсталације:

Од инсталација у објекту се налазе:

- електроенергетске и телекомуникационе инсталације
- инсталације водовода и канализације
- инсталације климатизације

<u>НАДСТРЕШНИЦА И ЗАШТИТНИ СТУБОВИ</u>

Надстрешница покрива наплатне кабине, делимично саобраћајна острва и саобраћајне траке око кабина.

Габарити надстрешнице: 21,83x12,18m;
Висина надстрешнице: 5,10-5,25 m од коте острва до плафона;
Бруто површина: 265,90 m²;

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

Конструкција надстрешнице је изведена од ХОП профила. Конструкција је састављена од главних носача и вертикалних и хоризонталних спрегова који заједно чине просторну решеткасту конструкцију ослоњену на 6 стубова. Преко горњих чворова решеткастих главних носача и вертикалних спрегова постављене су рожњаче на које је ослоњен кровни покривач. На крајње вертикалне спрегове повезана је облога надстрешнице. На доњи појас решеткастог главног носача и вертикалних спрегова повезана је плафонска опшивка.
Рожњаче су изведене од ваљаних I 200 профила. Веза рожњаче са главним носачем је изведена заваривањем.
Главни носачи су изведени од хладнообликованих кутијастих профила у завареној изради, и то:

- појасни штапови и средња вертикала од НОР 100 x 100 x 5 mm,
- штапови испуне, дијагонале и вертикале од НОР 80 x 80 x 4 mm.

Стубови су изведени од кутијастог профила НОР 260 x 260 x 12,5 mm и нису исте висине, обзиром на различите висинске коте темељних квадера, како би плафонска конструкција надстрешнице била у хоризонталној равни. Лежишне плоче су челичне, 500 x 500 x 25 mm.
Спрегови су изведени од хладнообликованих кутујастих профила НОР 60 x 60 x 4 mm и НОР 40 x 40 x 3 mm.
Квалитет материјала од кога је изведена конструкција надстрешнице је S 235 (Ч 0361).
Сви челични елементи надстрешнице се два пута боје заштитном бојом за метал и то једном пре монтаже, а други пут након монтаже. Након тога се боје два пута завршном бојом.
Кровни покривач, бочна облога и плафон су изведени фабрички бојеним трапезним лимом ТР 60/210/0,6. Нагиб крова је 6°, а кровне равни су у паду од краја сегмента према средини. Изнад линије стубова изведен је хоризонтални олук, који преко вертикалног олука, постављеног уз стуб надстрешнице, одводи атмосферску воду са крова на коловоз.
Фундирање надстрешнице је предвиђено на здравом тлу, на бетонским темељима самцима. Темељ се ради од армираног бетона МБ 30 (С25/30) и армира се према статичком прорачуну. Квадер на који се постављају стубови је димензија у основи 50x50cm. Темељ самац стуба надстрешнице и заштитног стуба је заједнички. Заштитни армиранобетонски стубови су предвиђени са спољних (прилазних) страна стубова надстрешнице и у основи су димензија 1,80x0,75 m, а изводе се висине 1,0m.

НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Габарити објекта: 3,90x1,90x2,99m;
Спратност објекта: П;
Бруто површина: 7,41m²;
Нето површина: 6,02m²;
Број кабина: 3 ком.;

Наплатна кабина је приземни објекат монтажног типа. Смешта се на већ адекватно припремљене темеље на саобраћајном острву. Намењена је смештају људстава и опреме за послове наплате путарине на аутопуту.
Конструктивни систем и уграђени материјали: Основну конструкцију објекта чине елоксирани алуминијумски профили, а испуна је од елоксираних алуминијумских термоизолованих панела дебљине 125mm (кровни и зидни) и 100 mm (подни) у боји натур силвер. Кабине су двостране и имају једна једнокрилна врата и по два клизна шалтера са обе стране за путничка и теретна возила. Сви стаклени делови су од

двоструког термопан стакла 4+16+4mm, са спољашње стране је стоп-сол. Видљивост са унутрашње стране је 100%. Под је урађен од готових панела, а завршни слој од профилисане гуме (авио под) дебљине 3mm. На средишњем делу пода је урађен отвор за приступ инсталационим каналима испод кабине (положај и димензије проверити на лицу места како би се поклопили постојећи отвор у монтажној плочи инсталационог шахта са отвором у поду кабине). У кабинама је урађен спуштени плафон од AMF termofon плоча димензија 60x60cm преко потребне подконструкције. Заштитним бетонским елементима који се постављају испред и иза кабина, објекат се штити од налета возила.

Свака кабина је намењена наплати путарине и адекватно је опремљена канцеларијским намештајем и адекватном опремом за два радна места. Опрема за кабину треба да буде савременог изгледа и квалитетне израде, од оплемењене иверице-универа пресвучена меламинском фолијом или сличног материјала ознаке ИСО 9002 - еколошки чистог, отпорног на хабање, удар, влагу, киселине, високу температуру и сл. Намештај треба да буде у светлој боји по избору пројектанта. Оков треба да буде од квалитетног материјала и пажљиво изведен.

Радна столица треба да буде савременог дизајна са уграђеним механизмом за подизање, спуштање, обртање и промену положаја наслона и седишта.

Објекат кабине је опремљен електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

Испод наплатне кабине предвиђена је шахта за смештај инсталација. Шахта за инсталације је испод целе површине кабине, а њена унутрашња мера је 150x330x222 cm. Шахта се изводи без горње плоче. Зидови и доња плоча шахта се ради од водонепропусног армираног бетона дебљине 25 cm.

Изабрани произвођач је дужан да достави статички прорачун и атесте за све елементе наплатне кабине.

Решењем је предвиђено постављање три наплатне кабине.

ПУМПНА СТАНИЦА

Габарити објекта: 1,92x2,12x2,69 м;
Спратност објекта: П;
Бруто површина: 4,36 м²;
Нето површина: 3,16 м²;

- **Фундирање објекта:** Објекат је постављен на армирано бетонском платоу. По ободу платоа су темељне траке ширине 25cm (МБ30). У врху темељних трака је армирано бетонски серклаж 25/30cm. Темељне траке (од набијеног бетона) су на подлози од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 10cm, збијеног до Ms=30MPa на завршном слоју. Дубина фундирања је 85cm.

- **Конструктивни систем и уграђени материјали:** Конструктивни систем је урађен од хладно обликованих профила са свим потребним елементима

Рожњаче 60x60x3mm
Косе ригле 60x60x3mm
Стубови 60x60x3mm

Носачи фасадних панела средњи 60x60x3mm, а крајњи 60x40x3mm.
Дијагонални вертикални спрегови 40x40x3mm.
Подконструкција за ношење атике је формирана од ХОП 60x60x3mm.

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.
Стубови су спојени са темељом заваривањем преко анкер склопа који се састоји од анкер плоче и за њу заварене арматуре.

- Фасадни зид:

- KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: K= 0.37W/m²k. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

- Кров:

- KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: K= 0.32W/m²k. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

Кров је једноводан, а вода се са њега одводи хоризонталним олуком (скривен у кровној масци) и једном олучном лулицом. Споља кровна конструкција је затворена маском од фасадних панела.

- Браварија:
Објекат има једна улазна врата 95/200 и прозор 60/60 који су урађени од браварије.

САОБРАЋАЈНО ОСТРВО СА НАЛЕТНИМ СТУБОВИМА

Пројектована саобраћајна острва су дужине 52,0m, три су ширине 2,20м (са предвиђеним кабинама за наплату), и једно 1,20м (са опремом за електронску наплату, без кабине). Са обе стране острва предвиђени су одбојни, налетни бетонски стубови висине 1,2m, дужине 2,0m, облика према пројекту. Стубови су повезани са темељном плочом која је дебљине 80cm. На врху стуба предвиђен је трептач за који је потребно пре бетонирања поставити цев кроз стуб, за вођење кабла за напајање трептача.
Налетни стубови се боје бојом за бетон.

Иза налетних стубова предвиђене су аутоматске рампе, на засебним темељима самцима, и то по једна за сваки смер.

ПЛАТОИ ЗА АГРЕГАТ И СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД

На локацији, а у непосредној околини управног објекта предвиђени су бетонски платои за смештај потребног пратећег садржаја:

- плато за смештај агрегата, димезија 4,0x2,0m са тротоаром око платоа ширине 0,60 m бруто површине 8,0 m²;
- плато за смештај контејнера за отпад дим. 2,0x1,50m бруто површине 3,0 m²;

Сви предвиђени платои су армиранобетонски, дебљина плоче је 15cm и изведена је на тампон слоју шљунка дебљине 15cm. Темељи платоа су бетонске траке ширине 30cm, на дубини фундирања 80cm. У врху траке, по целом обиму платоа предвиђен је армиранобетонски серклаж димензија 30/30cm. Испод темеља је тампон шљунак дебљине 10cm.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

На локацији постоји трафо станица.
Комплекс се опрема унутрашњим и спољним електроенергетским инсталацијама.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Комплекс се опрема унутрашњим и спољним телекомуникационим и сигналним инсталацијама.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Решењем је предвиђено прикључење комплекса на бунар уз израду пумпне станице, а за потребе инсталације канализације предвиђена је водонепропусна септичка јама.

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Објекти (управни објекат и наплатне кабине) су опремљени мешинским инсталацијама грејања и хлађења.

ОГРАДА
Комплекс се ограђује заштитном жичаном оградом.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:

Постојећи објекти – трафостаница П=14,14m2

Новопројектовани објекти:

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОВРШИНА (м2)
УЛАЗ	2,10м2
САНИТАРНИ ЧВОР	2,06м2
КАНЦЕЛАРИЈА	19,22м2
ЧАЈНА КУХИЊА	2,39м2
КАНЦЕЛАРИЈА	5,14м2
ПРОСТОРИЈА ЗА РЕК	8,10м2
НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	39,01 м2
БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	46,80 м2

НАДСТРЕШНИЦА

НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	265,90 м2
БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	265,90 м2

НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Нето површина (по кабини)	6,02 м2
Бруто површина (по кабини)	7,41 м2
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА КАБИНА	18,06 м2
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА КАБИНА	22,23 м2

ПУМПНА СТАНИЦА

НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	3,16 м2
БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	4,36 м2

НЕТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКАТА – са надстрешницом	308,07м2 (265,90надстрешница+39,01 управни објекат+3,16 пумпна станица)
БРУТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКАТА – са надстрешницом	317,06м2 (265,90надстрешница +46,80 управни објекат+4,36 пумпна станица)

НЕТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКАТА – без надстрешнице	60,23м2 (39,01управни објекат+18,06 кабине+3,16 пумпна станица)
БРУТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКАТА – без надстрешнице	73,39м2 (46,80управни објекат+22,23 кабине+4,36 пумпна станица)

ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ У ОКВИРУ ОБУХВАТА – са надстрешницом	331,20м2 (265,90 надстрешница +46,80 управни објекат+4,36 пумпна станица +постојећа трафо станица 14,14м2)
ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ У ОКВИРУ ОБУХВАТА – без надстрешнице	87,53м2 (46,80управни објекат+22,23 кабине+4,36 пумпна станица +постојећа трафо станица 14,14м2)

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Садржај графичких прилога:

1. Ситуација Р 1:500

<u>Управни објекат</u>
2.1 Основа приземља управног објекта Р 1:50
2.2 Изглед крова управног објекта Р 1:50
2.3 Пресек 1-1 Р 1:50
2.4 Пресек 2-2 Р 1:50
2.5 СИ изглед објекта Р 1:50
2.6 ЈЗ изглед објекта Р 1:50
2.7 ЈИ изглед објекта Р 1:50
2.8 СЗ изглед објекта Р 1:50

<u>Надстрешница</u>
3.1 Распоред стубова надстрешнице Р 1:50
3.2 Изглед крова надстрешнице Р 1:50
3.3 Пресек 1-1 Р 1:50
3.4 ЈИ изглед надстрешнице Р 1:50
3.5 СИ изглед надстрешнице Р 1:50
3.6 СЗ изглед надстрешнице Р 1:50
3.7 ЈЗ изглед надстрешнице Р 1:50

<u>Наплатне кабине</u>
4.1 Основа темеља наплатне кабине Р 1:25
4.2 Основа приземља кабине Р 1:25
4.3 Изглед крова Р 1:25
4.4 Пресек 1-1 Р 1:25
4.5 Пресек 2-2 Р 1:25
4.6 Изгледи наплатне кабине Р 1:50

<u>Пумпна станица</u>
5.1 Основа темеља и приземља Р 1:25
5.2 Основа кровне конструкције и изглед крова Р 1:25
5.3 Пресек 1-1 Р 1:25
5.4 Изгледи објекта Р 1:25

<u>Платои</u>
6.1 Основа и пресек платоа за агрегат Р 1:25

7.1 Основа и пресек платоа за смештај контејнера за отпад Р 1:25


NIŠ
1452/2
1453/2
1453/1
1454/2
1452/1
1451
1453/2
757/1
Асфалт
212.13
211.95
212.46
212.55
212.71
212.69
212.64
212.87
212.56
212.68
211.69
211.78
211.58
211.55
211.70
212.47
212.73
212.74
212.79
212.75
212.71
212.50
212.69
212.70
212.72
212.73
212.74
212.81
212.86
212.95
212.88
212.80
212.83
212.77
212.82
212.78
212.72
212.63
212.57
212.60
212.62
212.69
212.70
212.31
211.12
211.13
211.22
211.23
211.09
211.27
211.14
211.08
210.53
210.87
M1
212.74
576
800
772
250
km 0+116.13
KPK1 5.1
km 0+120.00
6
km 0+140.00
7
km 0+160.00
8
km 0+180.00
9
P3082
212.93


ЕНП
5ПМ
П
000.00
±0.00
T2
Teme T2
0°08'47"
7576839.38
4772144.44
Y =
X =
Km 0+200.00
Km 0+220.00
240.00
Km 0+260.00
Km 0+271.75
Km 0+280.00
10
12
13
13.1
14
12.18
21.83
1.50
5.50
2.20
3.50
1.20
2.00
1.00
7.00
8.54
3.00
1.99
2.00 2.00
1.00
5.48
1.48
4.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8a.
9.
9a.
10.
7456/1
7457
7459/1
36552
7461
211.68
211.91
212.43
212.49
212.61
212.56
212.50
212.49
212.38
212.30
211.63
211.69
211.66
211.83
211.86
212.24
211.72
211.73
211.66
211.69
211.95
212.05
212.69
211.80
212.72
212.76
212.58
212.72
212.72
212.09
212.08
212.64
212.58
211.87
212.79
212.77
211.91
212.04
212.79
212.84
212.78
212.80
212.91
212.84
212.87
212.88
212.91
212.96
212.99
212.82
212.82
212.80
212.86
212.64
212.88
212.95
212.81
212.74
212.72
211.95
211.94
212.54
211.95
212.41
212.12
212.00
211.44
211.72
211.63
211.32
211.38
211.50
211.62
211.57
211.62
211.40
211.38
211.16
211.10
211.03
211.11
210.63
211.31
210.66
210.91
211.38
211.51
211.29
211.56
211.60
211.66
211.81
212.42
212.46
211.65
212.51
210.82

LESKOVAC
1461/
1462
1463/1
1464/1
1465/1
1465/2
1466/1
1467/1
1468/1
1465/2
1471/3
1471/2
1752/
1746/2
4
772
100
7
576
850
4
772
50
7
576
850
211.83
211.67
211.64
211.79
211.82
211.73
211.84
211.84
211.94
211.67
211.82
212.44
212.51
212.10
212.78
211.99
212.40
212.89
212.90
212.94
212.87
212.81
212.87
212.89
212.92
212.93
212.95
212.95
212.98
213.00
213.00
213.04
213.03
213.02
213.05
213.02
213.07
213.09
212.99
212.98
213.02
213.00
212.97
211.91
211.94
211.84
212.84
212.26
212.06
212.01
212.06
211.80
211.70
211.34
211.61
211.37
211.36
211.12
211.13
211.11
211.22
211.19
211.37
211.26
3.50
3.50
3.50
3.50
km 0+300.00
15
km 0+320.00
16
km 0+340.00
17
km 0+360.00
18
km 0+380.00
19


1466/2
1467/2
1468/2
1469
1470
1471
1472
3655/1
747/4
745/2
744/2
746/1
732/2
731/2
Затрпан пропуст
M3
212.90
211.80
211.89
211.95
212.02
212.04
211.97
211.92
212.69
210.89
212.22
212.88
212.37
212.97
212.99
213.07
213.13
213.07
213.19
212.45
212.45
211.89
211.51
212.22
212.04
211.96
212.94
213.01
213.09
213.14
213.08
211.79
213.01
213.05
213.13
213.19
213.15
212.04
213.00
213.09
213.17
213.22
213.17
211.92
211.43
211.99
211.52
211.98
211.61
211.50
211.07
210.89
211.22
211.40
211.41
km 0+400.00
20
km 0+420.00
21
km 0+440.00
22
km 0+460.00
23
km 0+480.00
24
4 772 000
7 576 900
4 772 000
7 576 850
4 771 950
7 576 900


211.96
211.97
212.06
1473
212.09
212.03
212.11
211.98
211.98
211.99
213.01
213.10
213.10
213.11
213.14
213.17
213.20
213.23
213.27
213.29
213.25
213.33
213.16
213.20
213.23
900
576
900
212.12
212.05
211.92
212.01
211.99
212.09
km 0+500.00
km 0+520.00
km 0+540.00
730/2
211.74
211.93
212.08
25
26
27
211.29
211.45
211.33

ЛЕГЕНДА:

☐	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
☐	САОБРАЋАЈНО ОСТРВО
☐	БЕТОНСКЕ ПОВРШИНЕ
🟩	ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
🟧	НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ОБЈЕКТИ
ПМ	ПАРКИНГ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
1.	УПРАВНИ ОБЈЕКАТ
2.	НАДСТРЕШНИЦА
3.	НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
4.	ПЛАТО ЗА АГРЕГАТ
5.	ПЛАТО ЗА КОНТЕЈНЕР
6.	ОБЈЕКАТ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
7.	СЕПТИЧКА ЈАМА
	ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
8.	ЗАШТИТНИ СТУБ
9.	НАЛЕТНИ СТУБ
10.	ПОСТОЈЕЋА ТРАФО СТАНИЦА
—•—•—	ЗАШТИТНА ОГРАДА
——	ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
3655/2	БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
▬ ▬ ▬	ГРАНИЦА ОБУХВАТА

Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07

СИТУАЦИЈА
Р 1:250

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ŠIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: СИТУАЦИЈА
САРАДНИК			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 250	БРОЈ ЦРТЕЖА: 1



бр.	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОД	ОБИМ	П (м2)
1.	Улаз	кер. плочице	5.82	2.10
2.	Санитарни чвор	кер. плочице	5.76	2.06
3.	Канцеларија	ламинат	17.68	19.22
4.	Чајна кухиња	кер. плочице	6.21	2.39
5.	Канцеларија	ламинат	9.21	5.14
6.	Просторија за РЕК	ламинат	11.40	8.10

УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (нето)	39.01 м2
УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (бруто)	46.80 м2

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА

P=1:50

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ СИДПРОЈЕКТ ШИД А.Д. ШИД

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљовујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
Sertifikovan od: TÜV NORD

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљовујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		
ПРОЈЕКТАНТ		
ПРОЈЕКТАНТ		
САРАДНИК		
САРАДНИК		
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50

ИНВЕСТИТОР:
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Булевар краља Александра 282, Београд

НАЗИВ ОБЈЕКТА:
Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково, СКН Лесковац

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	ИДР	2.1.



ИЗГЛЕД КРОВА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА

P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜVNORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.2.

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИД ДОО ШИДПРОЈЕКТ

Инжењерска комора Србије
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
Одговорни пројектант



ПРЕСЕК 1 - 1
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
Р=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 УПРАВНОГ ОБЈЕКТА ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.3.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИДПРОЈЕКТ ШИД А.Д. ШИД IV

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ



ПРЕСЕК 2 - 2
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
Р=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜVNORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 2-2 УПРАВНОГ ОБЈЕКТА ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.4.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	



СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА

P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.5.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			



ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА

P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.6.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			



ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА

P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.7.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	



СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА

P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜVNORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.8.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			





РАСПОРЕД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ

P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 7571, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Жиниково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАСПОРЕД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.1

ЦИДПРОЈЕКТ ШИД Д.О.О. Друштво за пројектовање и инжењеринг

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мирјана С. Суљоврујић дипл. инж. арх. 300 F660 07 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ



ИЗГЛЕД КРОВА НАДСТРЕШНИЦЕ

P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
KNEZA MILOŠA 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 7571, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАДСТРЕШНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.2



ПРЕСЕК 1-1
НАДСТРЕШНИЦЕ
Р=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Сољовујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 7571, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живиново , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 НАДСТРЕШНИЦЕ ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.3
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИДПРОЈЕКТ ШИД

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Сољовујић
дипл. инж. арх.
300 Ф660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ



ЧЕОНИ ИЗГЛЕД
ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
Р=1:50

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
SIDPROJEKT D.O.O.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЈЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи km 464+596, на к.п. бр. 7571, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЧЕОНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ; ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР; БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.4
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	

БОЧНИ ИЗГЛЕД
СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
Р=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: БОЧНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.5
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			



ЧЕОНИ ИЗГЛЕД
СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
Р=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 7571, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЧЕОНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.6



БОЧНИ ИЗГЛЕД
ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
Р=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Sertifikovan od: TÜV NORD			DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: БОЧНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.7
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			



ОСНОВА ТЕМЕЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Р=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково, СКН Лесковац		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ТЕМЕЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.1.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜVNORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково, СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.2.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	



ИЗГЛЕД КРОВА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜVNORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.3.





Ф.П — фасадни панел
- елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
- термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
- раван челични лим са декоративним премазом 0,8mm

П.П — подни панел
- гумене плоче 3mm
- раван челични лим 4mm
- термоизолација од минералне вуне 80mm
- Al трапезасти лим 20/100/0,7mm

К.П — кровни панел
- елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
- термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
- раван челични лим 0,8mm

С.П — спуштени плафон
се ради од монтажно-демонтажних минералних плоча (AMF-термофон) у растеру 60x60cm на потребној носећој конструкцији

ПРЕСЕК 1-1
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
Р=1:25

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИД ДОО

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР; БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.4.





Ф.П — фасадни панел
- елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
- термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
- раван челични лим са декоративним премазом 0,8mm

П.П — подни панел
- гумене плоче 3mm
- раван челични лим 4mm
- термоизолација од минералне вуне 80mm
- Al трапезасти лим 20/100/0,7mm

К.П — кровни панел
- елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
- термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
- раван челични лим 0,8mm

С.П — спуштени плафон
се ради од монтажно-демонтажних минералних плоча (AMF-термофон) у растеру 60x60cm на потребној носећој конструкцији

ПРЕСЕК 2-2
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљовујић
дипл. инж. арх.
300 Ф660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
SIDPROJEKT Д.О.О.

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљовујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 2-2 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
			БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.5.



ИЗГЛЕД 1



ИЗГЛЕД 2





ИЗГЛЕД 3



ИЗГЛЕД 4

ИЗГЛЕДИ НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

P=1:50

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИД ДОО

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: **ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ**
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕДИ НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.6.

ОСНОВА ТЕМЕЉА



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА



# ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР / БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.1.

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИДПРОЈЕКТ ШИД

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 Ф660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ



ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ



ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГЛЕД КРОВА ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ P=1:25

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜVNORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУЦИЈЕ И ИЗГЛЕД КРОВА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР / БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.2.

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИДПРОЈЕКТ ШИД АДУТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ



Л Е Г Е Н Д А :

АРМИРАНИ БЕТОН

НАБИЈЕНИ БЕТОН

ШЉУНАК

ПРЕСЕК 1 - 1
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
Р=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜVNORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 ПУМПНЕ СТАНИЦЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.3.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИДПРОЈЕКТ ШИД А.Д. • ШИД

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • Мирјана С. Суљоврујић • дипл. инж. арх. • 300 F660 07 • ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ



ИЗГЛЕД 1



ИЗГЛЕД 2



ИЗГЛЕД 3



ИЗГЛЕД 4

ИЗГЛЕДИ
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
Р=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Жинково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕДИ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
			БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.4.

основа платоа



Л Е Г Е Н Д А :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК



пресек 1-1

ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ

P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜVNORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 6.1.

основа платоа



Л Е Г Е Н Д А :

АРМИРАНИ БЕТОН

НАБИЈЕНИ БЕТОН

ШЉУНАК

ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД

P=1:25



пресек 1-1

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 Сертификован од: TÜV NORD			ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 64+596, на к.п. бр. 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима к.п. бр. 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све К.О. Живково , СКН Лесковац
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 7.1.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 56/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЕКТ ШИД Д.О.О. IV

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирјана С. Суљоврујић
дипл. инж. арх.
300 F660 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ