


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам,
стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине
Број: 501-438/15
Дана: 14.07.2015. године
РАШКА



На основу члана 59., 60., 64. и 70. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.30/10), решавајући по захтеву предузећа „MG SERBIEN“ d.o.o., Бела Стена 29, Бањевац, општина Рашка, за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ

о издавању интегралне дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада

Издаје се интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, регистарски број 005, оператеру постројења „MG SERBIEN“ d.o.o., Бела Стена 29, Бањевац, општина Рашка, којом се одобрава рад постројења за складиштење и третман неопасног отпада отпадног магнезијума, на кат. парцели бр.718 КО Бела Стена, општина Рашка, и утврђује следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1) Општи подаци о дозволи

Дозвола за складиштење и третман неопасног отпада отпадног магнезијума, издаје се оператеру „MG SERBIEN“ d.o.o., Бела Стена 29, Бањевац, општина Рашка, за рад постројења за управљање отпадом, и то:

- Обојени метали 16 01 18
- Отпад од обојених метала 19 10 02
- Обојени метали 19 12 03
- Метали 20 01 40

2) Општи подаци о постројењу

Постројење за складиштење отпада

Предузеће „MG SERBIEN“ d.o.o., Бела Стена 29, Бањевац, општина Рашка је опремљено за складиштење и третман неопасног отпада отпадног магнезијума.

„MG SERBIEN“ d.o.o., Бела Стена 29, Бањевац, општина Рашка, бави се управљњем неопасним отпадом (отпадним магнезијумом, Mg) у склопу некадашње фабрике „Бела Стена“ из Бањеваца, која је радила од 1979. до 2001. године и где се више десетина година вршила производња магнезијум метала у блоку и легуре магнезијума из руде доломита (примарна производња магнезијума).

На предметној локацији више се не врше активности везане за експлоатацију рудника доломита и примарну производњу магнезијума, већ оператер „MG SERBIEN“ d.o.o. планира да врши искључиво третман неопасног отпадног магнезијума класе I и II у циљу добијања легура магнезијума, користећи капацитете постојећег погона ливнице.

3) Напомена о поверљивости података и информација

Нема информација и података које се се сматрају поверљивим.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

Привредно друштво „MG SERBIEN“ d.o.o., Бела Стена 29, Баљевац, општина Рашка, регистровано је за обављање делатности под регистарским бројем 17570811; у оквиру шифре претежне делатности 2445 – Производња осталих обојених метала.

Принцип рада оператера састоји се од више фаза поступања са отпадом, све у складу са Правилником о условима и начину разврставања паковања и чувања секундарних сировина и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутством за његово попуњавање.

На предметној локацији се обавља делатност пријема, привременог складиштења, разврставања и третмана неопасног отпадног магнезијума.

Отпадни материјали су из сектора аутомобилске индустрије и представљају пре свега остатке делова од лива под притиском, као и делове са грешком.

Отпад се до комплекса „MG SERBIEN“ d.o.o. транспортује друмским превозом у затвореним металним контејнерима у свему усаглашеним са дозволама за прекогранично кретање. Оператер „MG SERBIEN“ d.o.o. преузима предметни отпад од оператера који поседују дозволу за увоз ове врсте отпада, до исходавања сопствене дозволе за увоз.

На предметном постројењу постоје дефинисане целине за пријем отпадног метала, термички третман – топљење отпадног магнезијума и привремено складиштење секундарних сировина.

Када возило са отпадним материјалом (Mg класе I и II) стигне на предметну локацију предузећа „MG SERBIEN“ d.o.o., прималац отпада, квалификовано лице одговорно за стручни рад, најпре визуелно проверава стање отпада, након чега се врши мерење на ваги носивости 50 тона. По извршеном мерењу лице задужено за пријем отпада попуњава Документ о кретању отпада у четири примерка од којих по један добијају власник отпада, превозник, прималац и произвођач отпада.

Након израде Документа о кретању отпада исти се истоварује на означеном простору на коме се врши разврставање отпада према пореклу, категорији и карактеру након чега се израђује документ о разврставању.

Порекло отпада одређује лице задужено за разврставање а на основу података о добављачу из записника о пријему отпада. Порекло отпада дефинише се индексним бројем из Каталога отпада.

Пренос сортираног материјала обавља се виљушкарком.

Сортирани материјал се складишти, у зависности од врсте и карактеристика, у делу постројења предвиђеном за ту намену тј. унутар хале на делу слободног простора чија је површина око 650 м².

Цео технолошки поступак се одвија унутар постојеће хале – Погона ливнице који се физички састоји од две целине под једним кровом: производни део и складиште готових производа.

Технологија прераде отпадног магнезијума, која је могућа у постојећим условима, имајући у виду искоришћење метала, утрошак енергије и соли за рафинацију, као и количину отпадних чврстих материја (шљаке), је директно претапање квалитетног Mg – отпада класе I и II уз додатак топитеља.

Номинални капацитет постројења ливнице је 2 тоне/час.

Максимални дневни капацитет у раду са једном пећи је 8 тона/дан, што на годишњем нивоу, са 330 радних дана, износи 2.640 тона Магнезијума.

2) Опис локације на којој се делатност обавља

Оператер „MG SERBIEN“ d.o.o. обавља делатност управљања неопасним отпадом у улици Бела Стена 29, Баљевац, Општина Рашка. Предметна локација се налази на кат. парцели бр.718 КО Бела Стена и од центра Баљевца удаљена је 1,5 км. Од општинског центра предметна локација је удаљена 15 км. Комплекс „MG SERBIEN“ d.o.o. налази се на јужној падини Побрђа – превој дело, све до Белостенског потока који протиче јужном границом комплекса.

Источно од локације, на удаљености од око 150 м, налазе се први стамбени објекти, који се налазе са обе стране асфалтног пута који комплекс повезује са насељем Баљевац и државним путем првог реда М – 22 Краљево – Рашка (Ибарска магистрала). Од објекта у којем ће се вршити предметна делатност (погона ливнице магнезијума), најближи објекти становања удаљени су око 400 м.

Са северне, јужне и западне стране предметне локације налазе се фрагменти шуме, шикара или пашњака, те понеко издвојено сеоско домаћинство са кућом, окућницом, помоћним објектима.

Река Ибар и ушће Белостенског потока у реку Ибар, налазе се источно, на око 800 м, од границе комплекса.

Источно од предметне локације, на удаљености од око 8 км, налази се Јошаничка Бања.

Предметна делатност (привремено складиштење и третман отпадног магнезијума) обављаће се у постојећем објекту – погон ливнице магнезијума, без нарушавања спољњег изгледа објекта, на површини од око 2000 м².

3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

-Решење из АПР

-Употребна дозвола објекта фабрике магнезијума бр. 354 – 1651 / 79

-Решење о процени утицаја на животну средину пројекта производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума нестандартног квалитета до комерцијалног производа дефинисаних особина, бр. 353 – 02 – 1072 / 2008-02

- Решење о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења неопасног отпада на бази магнезијума, бр. 501 – 149 / 13.

4) Главни утицаји на животну средину

У редовном раду постоји емисија штетних материја у ваздух и земљиште.

Проблематика загађивања земљишта није од суштинског значаја. Земљиште које је већ заузето за депонију шљаке и муљева припада тзв. „историјском“ загађењу

насталом пре доласка „MG SERBIEN“ d.o.o. Индиректан ефекат смањења загађивања земљишта настао изменом улазних сировина, огледа се у смањеној количини отпадне шљаке и муљева у односу на период интензивног рада „Беле Стене“, када се топио природни ресурс из којег се добијао магнезијум.

Такође у току редовног рада, настају технолошке отпадне воде које се пречишћавају и пречишћене испуштају у реципијент. У плану је доградња система за пречишћавање којом би се омогућило да пречишћена, технолошка вода враћа у процес производње чиме би била постигнута рецикулација и поновна употреба пречишћене воде из процеса. Непрепознатљив отпад који је на нивоу комуналног, оператер ће одлагати на посебно уређеном простору у контејнере за комунални отпад који ће редовно бити пражњени уз одобрење комуналног предузећа.

Главни узроци загађивања на локацији могу бити: загађење ваздуха услед емисије штетних гасова из процеса производње услед недовљног пречишћавања истих, затим загађење услед акцидентних ситуација као што су пожар или експлозија али и загађивање од процуривања штетних материја.

Загађење ваздуха

Обзиром на врсту и капацитет технологије рада постоји могућност загађења ваздуха услед емисије гасовитих и чврстих полутаната.

Загађење ваздуха се може јавити услед емисије гасова из транспортних средстава приликом доласка и одласка возила којима се допремају/отпремају секундарне сировине са складишта као и услед рада транспортних средстава на локацији. Ове емисије гасова су локалног карактера и могу се занемарити.

При раду пројекта доћи ће до испуштања следећих загађујућих материја: прашкасте материје, SO₂, продукти сагоревања ТНГ-а, оксиди метала и соли – углавном хлориди земноалкалних метала.

Уз услове редовне контроле исправности и ефикасности система за филтрирање отпадног ваздуха, операција претапања магнезијума не доводи до значајних и трајних негативних последица на квалитет ваздуха.

Бука

На предметној локацији јавља се бука коју праве моторна возила при довожењу, истовару и одвожењу отпада. Бука од рада вентилатора на мокром филтеру је занемарљива у односу на удаљеност вулнерабилних објеката ван комплекса и процена је да на граници комплекса неће бити већа од 40 dB. Може се констатовати да бука неће прелазити граничне вредности.

Загађење воде и земљишта

Загађење воде и земљишта може настати услед неадекватног пречишћавања отпадних технолошких вода из процеса производње.

Ризик од настанка удеса у смислу процуривања штетних материја у току предметне делатности, затим пожара, експлозије, постоји, али је вероватноћа мала. Може се догодити само услед непажње запослених.

Отпад

Комунални отпад

У оквиру радног процеса постројења, количине комуналног отпада су минималне и он се одлаже у контејнере за комунални отпад које сакупља овлашћено комунално предузеће.

Опасан отпад

Процесом рада долази до издвајања ливачке шљаке и отпадног муља, за које је утврђено да су они по свом карактеру опасан отпад те је исте потребно третирати на одговарајући начин.

Оператер „MG SERBIEN“ d.o.o. поступа са опасним отпадом тако што се отпадни муљ од прања ливачких лонаца, муљ из скрубера и отпадна ливничка шљака, мешају у базену за третман отпадне ливачке шљаке ради претварања чврстих комада ливачке шљаке у муљ. Тако добијени муљ се ровокопачем вади из базена и испод надстрешнице меша са одређеном количином агенса (цемент) у поступку солидификације/стабилизације. Добијени солидификат се привремено складишти испод надстрешнице.

Према извршеној карактеризацији, солидификат са 8 % цемента задовољава параметре за одлагање на депоније неопасног отпада, Извештај о испитивању отпада бр. 23060606 – 5, лабораторија Анахем, Београд.

Јонизујуће и нејонизујуће зрачење

У процесу рада није предвиђено коришћење било каквих уређаја који производе или испуштају јонизујуће или нејонизујуће зрачење.

5) Коментари и мишљења

Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10), обавестио је дана 26.05.2015. године јавност и заинтересоване органе и организације да је „MG SERBIEN“ d.o.o., општина Рашка, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. У датом року није достављено ниједно мишљење.

Г. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1) Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и рок за подношење захтева за обнављање

(1) Важност дозволе

Дозвола за складиштење и третман издаје се на период од 10 година рачунајући од дана правоснажности овог решења.

(2) Рок за подношење захтева за обнављање дозволе

- 120 дана пре истека важења дозволе за складиштење и третман.

2) Рад и управљање постројењем

(1) Рад и управљање

Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова оператера.

(2) Радно време

Радно време постројења за управљање отпадом зависиће од количине и фреквенности допремања отпадног магнезијума на предметну локацију. Планирано је да оператер активности управљања отпадом обавља у три смене.

(3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу

Милош Веселиновић дипл. маш. инг., VII степен стручне спреме.

(4) Услови за управљање заштитом животне средине

Обавезује се оператер да прати и контролише утицај могућих емисија загађујућих материја у ваздух, воду, земљиште, буку, као и да континуирано спроводи мере у циљу њиховог смањења и спречавања а све у складу са законском регулативом.

Нарочито се обавезује оператер да у складу са чланом 55. и 58. Закона о заштити ваздуха («Службени гласник РС» број 36/2009 и 10/2013) предвиди и спроведе поступак пречишћавања отпадних гасова из процеса производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума, који ће обезбедити емисију гасовитих и чврстих полутаната у дозвољеним границама, уз употребу мокрог начина пречишћавања – скрубера. Предвидети и спровести такав технолошки поступак који ће елиминисати појаву «белог дима», насталог услед испаравања оксида магнезијума и соли које се користе у технолошком поступку.

Обавезује се оператер да при раду предметног пројекта обезбеди такав начин коришћења и оптерећивања површинских и подземних вода, који неће представљати опасност за природне процесе или за обнову квалитета и количине воде и који неће умањити могућност њиховог вишенаменског коришћења. Обавезна је примена таквих мера заштите површинских и подземних вода, које ће обезбедити спречавање и ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање, у складу са чланом 23. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС» број 135/2004 и 36/2009).

3) Локација постројења и инфраструктура

(1) Табла са подацима о оператеру постројења

Обавезује се оператер да постави на улаз пословног објекта за пријем, складиштење и третман отпада, таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, контактима власника односно лица одговорног за стручни рад у постројењу и радном времену постројења.

(2) Обезбеђење локације

Обавезује се оператер да постави и одржава заштитну ограду којом је ограђен целокупан простор на коме је смештен пословни комплекс.

Пословни комплекс мора бити под надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима као и да има обезбеђен систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.

(3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)

Обавезује се оператер да одржава саобраћајну инфраструктуру како на прилазу пословном комплексу тако и саобраћајнице на локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.

4) Управљање отпадом

Обавезује се оператер да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га редовно ажурира сваке три године у складу са законом.

(1) Пријем отпада на локацији и истовар

Обавезује се оператер да приликом преузимања отпада попуни и овери један примерак документа о кретању отпада и преда га сакупљачу, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутства за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 72/2009).

Обавезује се оператер да одмах по пријему отпада на локацију пословног комплекса, исти евидентира и адекватно складишти у складу са посебним прописима, односно мора водити уредну документацију о примљеним количинама отпада. Место за складиштење и третман отпада мора се одржавати чистим.

(2) Разношење и одвожење отпада

Обавезује се оператер да пријем отпада врши од оператера који имају дозволу за транспорт отпада према прописима о друмском превозу. Отпад који се превози мора бити обезбеђен да приликом утовара, превоза и истовара не представља опасност по околину.

(3) Идентификација отпада према врсти, количини и својствима

Обавезује се оператер да приликом пријема отпада исти идентификује и разврста тако да одвоји различите врсте отпада и евентуално одвоји онај отпад за који оператер не поседује дозволу и да исти издвоји на посебно место, прописно обезбеђено као и да организује одвоз таквог отпада од стране овлашћеног лица које поседује дозволу за управљање таквим отпадом.

(4) Сировине, помоћни материјал, вода, енергија и друго

Сировину представља отпад који се складишти.

Потрошња енергије и енергената

Напајање електричном енергијом врши се из постојеће мреже наизменичне струје.

Потрошња воде

Вода се користи за пиће, санитарне и технолошко - техничке потребе.

(5) Привремено складиштење отпада

На локацији оператера врши се привремено складиштење отпада. Привремено складиштење отпада врши се након мерења и истовара отпада. Отпад се одлаже у делу постројења предвиђеном за ту намену тј. унутар хале на делу слободног простора чија је површина око 650 м², где остаје пар дана до третмана.

Капацитет постројења за складиштење отпада

„MG SERBIEN“ d.o.o., општина Рашка располаже складиштем чији максимални капацитет складиштења износи 300 тона отпадног магнезијума у датом моменту.

Складиштење неопасног отпада

Обавезује се оператер да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина ("Службени гласник РС", број 55/2001).

Складиштење мора бити тако организовано да не дође до мешања различитих врста отпада за који се ова дозвола издаје, као и да се отпад не растура и не меша са другим врстама отпада.

Обавезује се оператер да неопасан отпад разврстава, обележава и привремено складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима као и возилима којима се врши превоз у оквиру производног комплекса као и транспортним средствима којима се допрема отпад.

Врсте и количине отпада према пореклу и опасним карактеристикама

Отпад

У поступку привременог складиштења и третмана неопасног отпадног магнезијума у циљу добијања легура магнезијума, настају следеће врсте отпада:

отпад од припреме, привременог складиштења и третмана отпада, комерцијални отпад и комунални отпад.

У процесу третмана неопасног отпадног магнезијума, настају следеће врсте остатака из процеса производње: отпадна ливачка шљака, муљ од пречишћавања отпадних гасова и муљ од пречишћавања отпадних технолошких вода.

Комерцијални отпад

Током рада постројења настаје комерцијални отпад којим се управља у складу са законском регулативом.

Комунални отпад

Током рада постројења настаје комунални отпад којим се управља у складу са законском регулативом.

Опасан отпад

У току рада постројења настаје опасан отпада и то: отпадна ливачка шљака из секундарне производње и отпадни муљ из поступака пречишћавања.

(6) Превоз отпада

Превоз отпада мора обављати лице које има дозволу за транспорт отпада у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 72/2009). Свако кретање отпада прати Документ о кретању отпада.

(8) Третман отпада

Дозвола за третман неопасног отпада издаје се овом постројењу за технолошки поступак третмана неопасног отпадног магнезијума у циљу добијања легура магнезијума.

Технологија прераде отпадног магнезијума, која је могућа у постојећим условима, имајући у виду искоришћење метала, утрошак енергије и соли за рафинацију, као и количину отпадних чврстих материја (шљаке), је директно претапање квалитетног Mg – отпада класе I и II уз додатак топитеља.

Цео технолошки поступак ће се одвијати унутар постојеће хале – Погона ливнице који се физички састоји од две целине под једним кровом: производни део и складиште готових производа.

Обавезује се оператер да управљање неопасним отпадом за који се ова дозвола издаје, спроводи у складу са постојећом законском регулативом и да исто спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи, а све према Радном плану постројења за управљање отпадом.

Обавезује се оператер да отпад који се издваја у току технолошког поступка, складишти на одговарајући начин на посебно одређеном месту у оквиру производног комплекса и да исте предаје само лицу које има адекватну дозволу надлежног органа за његово преузимање.

Обавезује се оператер да омогући надлежном инспектору надзор над локацијама, објектима, постројењем и документацијом.

Обавезује се оператер да на основу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10), припрема, спроводи и по потреби ажурира Радни план постројења за управљање отпадом.

Методе и технологије које ће се користити

Обавезује се оператер да приликом складиштења и третмана отпада користи довољно ефикасне методе и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.

Подаци о опреми и уређајима који ће се користити

Обавезује се оператер да приликом складиштења и третмана неопасног отпада за који се ова дозвола издаје, користи опрему и уређаје који су наведени у пропратној документацији достављеној уз захтев.

Обавезује се оператер да управља, одржава и контролише опрему, уређаје и средства за рад које користи у раду и о томе води редовну евиденцију.

Финансијске гаранције или одговарајуће осигурање за покриће трошкова рада постројења, односно за случај удеса или штете причињене трећим лицима и животној средини

Обавезује се оператер да финансијске гаранције обезбеди за све време важења ове дозволе.

5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања

(1) Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператер да у току рада постројења, прати могуће емисије у ваздух, воду, подземне воде, земљиште, буку и вибрације у складу са постојећом законском регулативом.

У случају настанка прекорачења граничних вредности емисија, оператер се обавезује да о томе, у што краћем року обавести надлежни орган.

(2) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се оператер да обезбеди стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја. Пословни комплекс мора имати контролисани прихват вода са манипулативних и радних површина, са одговарајућим третманом пре каналисања у путни канал, реку, јавну канализацију или поновног враћања у процес производње.

(3) Мониторинг (контрола и мерење)

Оператер је дужан да:

- спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом;
- да води прецизну евиденцију преузетог отпада
- да врши праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода
- да врши праћење и испитивање квалитета отпадних гасова из процеса производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума
- да омогући инспекцијски надзор инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

6) Спречавање удеса и одговор на удес

Обавезује се оператер да предузима мере заштите од удеса и загађења животне средине у складу са Планом заштите од удеса, приложеним уз захтев за добијање дозволе.

Обавезује се оператер да ће у случају удеса одмах о удесу обавестити Министарство које је надлежно за заштиту животне средине, јединицу локалне самоуправе и друге надлежне органе, о околностима везаним за удес, расположивим подацима за процену последица удеса за људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.

Оператер ће спровести хитне, средњорочне и дугорочне мере ради отклањања последица удеса и дати препоруке за будуће превентивне мере.

7) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

Дефинитивни престанак рада постројења или његовог дела спровести према Плану затварања постројења који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију. По престанку рада постројења или његовог дела, локација се мора довести у стање пре пуштања у рад постројења или дела постројења.

8) Извештавање

(1) Учесталост извештавања

Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/2010) и посебним прописима.

(2) Институције којима се достављају извештаји

Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за животну средину, која води Национални регистар извора загађења животне средине. Оператер је дужан да достави извештај најкасније до 31.марта текуће године за претходну годину, који треба да садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, сакупљању, складиштењу, третману. Оператер је дужан да на период од пет година чува основна документа односно Документ о кретању отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 72/2009).

9) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

Предузеће „MG SERBIEN“ d.o.o., Баљевац, општина Рашка, обавља послове складиштења и третмана неопасног отпада.

Оператер је доставио документацију прописану Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", беој 36/09) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (Службени гласник РС, број 72/09).

Трошкове поступка издавања дозволе, и то административне таксе, сноси оператер постројења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предузеће „MG SERBIEN“ d.o.o., Баљевац, општина Рашка, обратила се дана 25.05.2015. године, Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, захтевом за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У поступку разматрања по захтеву за издавање дозволе, утврђено је да је оператер доставио следећу документацију:

- захтев оператера са потребним подацима;
- извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије;
- радни план управљања отпадом;
- план заштите од удеса
- план за затварање постројења;
- правила заштите од пожара;
- изјава о методама третмана или одлагања отпада;
- извештаје о испитивању отпада: отпадног магнезијума и легура магнезијума, отпадног муља из таложника, отпадне ливачке шљаке, солдификованог муљног отпада.
- извештај о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух;
- извештаји о испитивању отпадних вода: отпадне воде од прања ливачких лонаца и отпадне воде из лагуне на месту улива у Белостенски поток у Баљевцу;
- решење о локацијској дозволи бр.353 – 174/12;
- решење о процени утицаја на животну средину за пројекат складиштења неопасног отпада на бази магнезијума, бр. 501-149/13;
- решење о процени утицаја на животну средину пројекта производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума, бр. 353 – 02 -1072/2008 - 02

Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе општине Рашка, ценећи приложену документацију уз достављени захтев предузећа „MG SERBIEN“ d.o.o., Баљевац, општина Рашка, а ради добијања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, спровела је поступак утврђен Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10).

У складу са горе наведеним, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, оценио је да су испуњени услови за издавање Дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператеру „MG SERBIEN“ d.o.o., Баљевац, општина Рашка, па је с тога решено као у диспозитиву а дозвола се уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 005.

Поука о правном леку: Против овог решења оператер може изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко првостепеног органа, таксирана са 430,00 динара Републичке административне таксе.

Самостални стручни сарадник
за заштиту животне средине



Иван Мојовић

ДОСТАВЉЕНО:

- Оператеру постројења
- У регистар издатих дозвола
- Инспектору за заштиту животне средине
- Архиви