

Република Србија

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

03 Број: 020-73/2

Датум: 31.01.2017.

Нови Београд, др Ивана Рибара бр. 91

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803

Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), поступајући по захтеву Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ из Београда, Царице Милице 2, за издавање услова заштите природе за локацијске услове за доградњу МХЕ „Под Градом“, на кат.парц. бр. 7738, К.О. Ужице, град Ужице, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Предметни простор улази у оквир Еколошки значајног подручја Републике Србије „Клисура Ћетиње“ и Одабраног подручја за дневне лептире у Србији (РВА) „Клисура реке Ћетиње“. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) планираним хидротехничким и другим грађевинским радовима не смеју се изазвати инжењерскогеолошки или други деградациони процеси узводно и низводно од објеката мале хидроелектране, односно дуж обала и корита реке Ћетиње;
- 2) током радова на доградњи мале хидроелектране забрањено је потпуно прекидање речног тока;
- 3) забрањено је каптирање извора;
- 4) у зависности од хидробиолошких карактеристика предметног дела долине реке Ћетиње, прецизно одредити период извођења радова, како не би биле угрожене постојеће природне вредности;
- 5) обавезна је уградња и одржавање одговарајућих уређаја који спречавају улаз рибе и њихово угинуће у водозахвату и цевоводу и страдање рибе у турбинама машинске зграде;
- 6) предвидети забрану извођења свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде дуже од 3 дана и/или чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме;
- 7) обезбедити већу количину воде од минимално одрживог протицаја у зимском периоду неопходну за мрест риба;
- 8) у сарадњи са корисником рибарског подручја обезбедити мониторинг стања живог света у водотоку, посебно ихтиофауне, како би се пратио даљи развој рибљег насеља у току експлоатације објекта;
- 9) уколико се врше активности на измуљивању, извршити детаљну анализу муља и то на површинским и у дубинским, аеробним слојевима седимента; извештај анализе састава муља и процена масе предвиђене за уклањање мора бити саставни део техничке документације;
- 10) пре усисавања, потребно је извршити површинско механичко мешање седимента и воде, како би се створила суспензија, смањио проценат дисперзије финих честица и могућност ослобађања везаног загађења у околину, при чему треба строго водити рачуна да не дође до пробијања алувијалног седимента - песка и шљунка;

- 11) транспорт седимента обавити на што ефикаснији начин, придржавајући се општих мера заштите животне средине и правила о прикупљању и одношењу отпада; прецизно дефинисати коначне локације депоновања седимената, без задржавања у води, на обалама и у приобаљу;
- 12) активности на чишћењу наноса из акумулације морају се извршити у што краћем року, како би се скратио период појаве већих помута, које могу изазвати значајније патохистолошке промене на шкргама риба;
- 13) све активности на чишћењу наноса се морају изводити тако, да не изазивају негативне последице на квалитет вода у оквиру водне акумулације;
- 14) није дозвољено вршити сепарацију или другу врсту обраде извађеног материјала на предметном простору;
- 15) уколико се у оквиру активности на доградњи мале хидроелектране врши минирање делова терена, оно мора бити пројектовано и изведено, тако да се у потпуности неутралишу негативне последице по људе и објекте у окружењу;
- 16) на предметном простору забрањено је складиштење експлозивних средстава;
- 17) предвидети забрану извођења свих радова током ноћи;
- 18) забрањено је угрожавање опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом бидиверзитета, геодиверзитета и предеоног диверзитета на предметном подручју, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;
- 19) за извођење радова који изискују уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског газдинства ЈП „Србијашуме“;
- 20) предвидети забрану промене морфологије терена ван трасе предвиђене пројектом;
- 21) уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- 22) предвидети забрану формирања позајмишта и површинских копова ради обезбеђивања геолошког грађевинског материјала (камена, песка, шљунка и сл.), изузев из ископа на месту предвиђених објеката који ће се искористити при санирању деградираних површина;
- 23) чишћење опреме стандардним средствима (млазом од абразива, средством за заштиту од корозије и сл.) може се вршити на одговарајућој локацији, на начин да се онемогући њихово доспевање у водоток;
- 24) предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;
- 25) предвидети обавезу контроле квалитета воде низводно од хидроенергетског комплекса; у случају да је квалитет воде лошији у односу на узводне делове, мала хидроелектрана мора престати са радом док извор контаминације не буде откривен и уклоњен;
- 26) након окончања свих радова предвидети обавезу санирања свих деградираних и уништених површина око реке и у самом кориту и уклањања свих вишкова грађевинског материјала, опреме и машина; обавезно успоставити биљни покривач (култивисати терен) на свим угроженим местима, применом аутохтоних врста, односно таквих врста које су биолошки постојане у датим климатским условима - уношење алохтоних врста је забрањено;
- 27) машинска зграда не може имати другу намену изузев електроенергетске.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 20.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 4. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате накнаде за издавање акта о условима заштите („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица – Одељење за спровођење планова и изградњу, обратио се захтевом ROP- UZI-12559-LOC-3/2017, бр. VI број 353-5/17-02 од 16.1.2017. године, за утврђивање услова заштите природе за доградњу мале хидроелектране „Под Градом“, на кат.парц. бр. 7738, К.О. Ужице, град Ужице, подносиоца захтева Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ из Београда, Царице Милице 2.

Ревитализација и модернизација мале хидроелектране „Под Градом“ на реци Ћетињи, инсталисане снаге (приближно) 300 kW, која представља непокретно културно добро од великог значаја, обухватила би следеће активности: санацију оштећења на брани; уградњу грубе решетке испред табластог затварача; уређење обалоутврде на десној обали акумулације и снижење коте круне бетонског прага (на круни бране); чишћење доводног канала од наноса; санација оштећења облоге или конструкције канала; изградња бетонске конструкције преко канала у зони пропуста; постављање заштитне мреже преко канала; чишћење акумулације од наноса; замена хидромеханичке опреме - решетке затварача; санација објекта машинске зграде и уградња новог агрегата и др.

Након увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије и документацију Завода утврђени су услови и мере заштите природе за извођење активности из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да предметни простор улази у оквир Еколошки значајног подручја Републике Србије „Клисура Ћетиње“, које представља део јединствене Еколошке мреже. Осим тога, предметни простор улази и у границе Одабраног подручја за дневне лептире у Србији (РВА) – „Клисура реке Ћетиње“.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016); Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Доградња мале хидроелектране „Под Градом“, на реци Ћетињи К.О. Ужице, подручје града Ужица, може се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да активности на њеној реализацији неће значајно утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012 и 45/2015).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове заштите природе у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.

ДИРЕКТОР

Александар Драгишић