

Mei Ta Europe d.o.o.
 Železnička 44 V
 11504 Barič, Srbija

Upitnik
uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Projekta izgradnje Fabrike automobilskih delova MTE – Faza IV, Barič

KRATAK OPIS PROJEKTA

<i>Red. br.</i>	<i>Pitanje</i>	<i>DA/NE Kratak opis projekta?</i>	<i>Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?</i>
1	2	3	4
1.	Da li izvođenje, rad ili prestanak rada podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)?	Ne. Industrijsko zemljište.	Ne. Primenom savremenih postupaka tretmana otpadnih zagađujućih materija sva potencijalna zagađenja svedena su u ekološki prihvatljive okvire.
2.	Da li izvođenje ili rad projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, vode, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju?	Da. Zemljište, voda, električna energija i prirodni gas.	Ne. Uobičajeno potrošnja prirodnih resursa i energije za ovaj tip postrojenja
3.	Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazvati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje?	Da. Određeni repromaterijali za normalno odvijanje proizvodnje.	Ne. Skladištenje opasnih materija u skladu sa propisima. Primena savremenih postupaka tretmana otpadnih zagađujućih materija i ugradnja opreme za zaštitu životne sredine.
4.	Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad?	Da. Otpadni pesak, prašina iz filtera, šljaka iz peći za topljenje...	Ne. Ovaj otpad se predaje ovlašćenom pravnom licu na dalji tretman ili odlaganje.
5.	Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja zagađujućih materija ili bilo kakvih opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija u vazduh?	Da. U manjim količinama će se oslobađati praškaste materije i dimni gasovi	Ne. Biće ugrađeni: skruberi za prečišćavanje otpadnih gasova iz procesa izrade kalupa i jezgara i po potrebi u tehnološkom delu livenja, transporta i obrade izlivenih forme, kao i suvi vrećasti filteri za sve uređaje i radna mesta sa kojih se oslobađaju zagađujuće materije iz procesa.

<i>Red. br.</i>	<i>Pitanje</i>	<i>DA/NE Kratak opis projekta?</i>	<i>Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?</i>
6.	Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja?	Da. Buka u vrlo maloj meri, toplota u livnici.	Ne. Buka i toplota su lokalnog karaktera i odnose se samo na proizvodne pogone.
7.	Da li projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode?	Da. U slučaju udesa.	Ne. Pravilnim skladištenjem i korišćenjem opasnih materija i pravilnom eksploatacijom i održavanjem tehnološke opreme minimalizuje se mogućnost nastanka udesa.
8.	Da li će tokom izvođenja ili rada projekta postojati bilo kakav rizik od udesa koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?	Da. Rizik od požara na instalaciji zemnog gasa, curenja tečnog liva iz peći ili livnog lonca.	Ne. Ograničeno trajanje.
9.	Da li će projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskom smislu, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju?	Da. Zapošljavanje.	Ne. Otvaranje novih radnih mesta.
10.	Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi mogli dovesti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji?	Ne. Nema drugih faktora.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
11.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	Ne. Projekat se izvodi na industrijskom zemljištu, u okruženju nema zaštićenih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
12.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih ili osetljivih zbog ekoloških razloga, na primer močvare, vodotoci ili druga vodna tela, planinska ili šumska područja, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta?	Da. U blizini lokacije projekta se nalaze reke Sava i Kolibara.	Ne. Biće ugrađena oprema za zaštitu životne sredine. Potencijalno zauljene atmosferske vode se, pre upuštanja u atmosfersku kanalizaciju, prečišćavaju u koalescentnim separatorima sa taložnikom. Sanitarne otpadne vode iz svih objekata fabričkog kompleksa se prikupljaju i dovode na postrojenja za tretman sanitarnih otpadnih voda. Postojeći kolektori, Ø1200mm (2), vrše prijem otpadnih voda (atmosferske, fekalne – nakon

<i>Red. br.</i>	<i>Pitanje</i>	<i>DA/NE Kratak opis projekta?</i>	<i>Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?</i>
			prečišćavanja), sa retenzijom uz reku Kolubaru (stari tok reke Kolubare), kao krajnjim recepijantom.
13.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađene realizacijom projekta?	Da. U okolini lokacije projekta se nalazi šumsko rastinje uz Savu gde vodozemci nalaze povoljne uslove za prezimljavanje i nisko rastinje oko obradivih površina koje sitna divljač, a pre svega zec i fazan, koriste kao zaklon od predatora	Ne. Projekat se izvodi na industrijskom zemljištu i biće primenjeni savremeni postupci tretmana otpadnih zagađujućih materija i ugradjena opreme za zaštitu životne sredine.
14.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?	Da. U bizini lokacije projekta se nalaze reke Sava i Kolibara.	Ne. Biće primenjeni savremeni postupci tretmana otpadnih zagađujućih materija i ugradjena opreme za zaštitu životne sredine.
15.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	Ne. Na lokaciji i u njenoj blizini ne postoje prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
16.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	Ne. Na lokaciji i u njenoj blizini ne postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
17.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	Da. U blizini lokacije se nalazi magistralni put M-19 Beograd-Obrenovac-Šabac-Loznica.	Ne. Intenzitet dopremanja sirovina, repromaterijala i otpremanja gotovih proizvoda nije veliki i nema značajan uticaj na postojeće transportne pravce.
18.	Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi?	Ne. Lokacija se nalazi u blizini naselja Barič i magistralnog puta M-19 Beograd-Obrenovac-Šabac-Loznica, zaklonjena zelenilom (drvećem).	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
19.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	Ne. Na lokaciji ili u blizini lokacije nema područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
20.	Da li se projekat nalazi na	Ne. Lokacija projekta se	Ne. Nema posledica po životnu

Red. br.	Pitanje	DA/NE Kratak opis projekta?	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?
	lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih površina?	nalazi na industrijskom zemljištu fabričkog kompleksa Prve Iskre Bazne hemije.	sredinu.
21.	Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za javne objekte, poljoprivrednu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?	Ne. Lokacija projekta se nalazi na industrijskom zemljištu.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
22.	Da li za lokaciju i za okolinu lokacije postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta koje može biti zahvaćeno uticajem projekta?	Ne. Namena zemljišta je ista kao do sada – industrijsko zemljište.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
23.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	Ne. Na lokaciji ili u blizini lokacije ne postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
24.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjima zemljišta, na primer bolnice, škole, verski objekti, javni objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	Ne. Na lokaciji ili u blizini lokacije nema područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjima zemljišta.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
25.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima (na primer, podzemne vode, površinske vode, šume, poljoprivredna, ribolovna, lovna i druga područja, zaštićena prirodna dobra, mineralne sirovine i dr.) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	Ne. na lokaciji ili u blizini lokacije nema područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.
26.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini (na primer, gde su postojeći pravni normativi životne sredine pređeni) koja	Ne. Na lokaciji ili u blizini lokacije nema područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.

Red. br.	Pitanje	DA/NE Kratak opis projekta?	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?																					
	moгу biti zahvaćena uticajem projekta?																							
27.	Da li je lokacija projekta ugrožena zemljotresima, sleganjem zemljišta, klizištima, erozijom, poplavama ili povratnim klimatskim uslovima (na primer temperaturnim razlikama, maglom, jakim vetrovima) koje mogu dovesti do prouzrokovanja problema u životnoj sredini od strane projekta?	Ne. Vrlo su male mogućnosti za zemljotres i ekstremne klimatske pojave - jake vetrove i velike temperaturne razlike, dok su nešto veće mogućnosti za poplave s obzirom na blizinu reka Save i Kolubare.	Ne. Nema posledica po životnu sredinu.																					
Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom studije o proceni uticaja na životnu sredinu: Predmet ovog Zahteva je projekat izgradnje Fabrike automobilskih delova Mei Ta Europe d.o.o. u Bariču i ugradnja osnovne i ostale proizvodne opreme, kao i prateće opreme i instalacija. Svrha investicionog ulaganja je proizvodnja komponenti od visokolegiranog austenitnog čelika koji će imati primenu u automobilskoj industriji. Livnica autodelova i prateći objekti se grade na katastarskoj parceli br. 247/1 K.O. Barič, Opština Obrenovac, grad Beograd. Lokacija na kojoj je planirana izgradnja Faze IV kompleksa se nalazi u ulici Železnička br. 44V, u Bariču, opština Obrenovac, grad Beograd. Ukupna površina parcele na kojoj je planirana izgradnja predmetne faze kompleksa iznosi 172.885,00m², dok ukupna površina na kojoj će biti izgrađen celokupan kompleks iznosi 337.733,00m². Građevinska parcela se na severu graniči sa postojećim fabričkim pogonom “Prva Iskra bazna hemija”, sa istočne strane se graniči sa Fazom I Fabrike automobilskih delova MTE Barič, na jugu sa zelenom površinom prema saobraćajnici u ulici Železnička, dok je sa zapadne strane neizgrađeno zemljište. Parcela je pravougaonog oblika. Pravac parcele u podužnom pravcu je istok-zapad. Teren je mahom na ujednačenoj koti za tako veliku površinu lokacije. Za ovaj projekat i ovu lokaciju, i širi obuhvat, izdato je Mišljenje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac br. 269 od 12.01.2018. o položaju objekta – lokacije u odnosu na zone sanitarne zaštite izvorišta i vodozahvata u Bariču, kao i Rešenje o vodnim uslovima izdato od strane Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Sektor za vodoprivredu, Odeljenje za upravne i studijsko-analitičke poslove (broj VIII-04-325.64/2015 od 16.11.2015. godine). Za predmetnu lokaciju su izvršena geomehanička ispitivanja tla, sa testiranjem tla i na terenu i uzoraka tla u laboratoriji. Pristup lokaciji ostvaruje se preko postojeće pristupne saobraćajnice – ulica Železnička sa južne strane. Predmetni pristup je i za objekte i za planiranu parking površinu. Pregled bruto i neto površina objekata Faze IV kompleksa <table><tr><th>R.b.</th><th colspan="2">Objekat</th><th>Površina</th><th>Neto</th><th>Bruto</th></tr><tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">Objekat F - Livnica</td><td rowspan="4">Po+P+G</td><td>Podrum</td><td>452,16</td><td>486,90</td></tr><tr><td>Prizemlje</td><td>31.283,07</td><td>31.912,52</td></tr><tr><td>Galerija</td><td>3.164,24</td><td>3.219,83</td></tr><tr><td>Ukupno</td><td>34.899,47</td><td>35.619,25</td></tr></table>				R.b.	Objekat		Površina	Neto	Bruto	1.	Objekat F - Livnica	Po+P+G	Podrum	452,16	486,90	Prizemlje	31.283,07	31.912,52	Galerija	3.164,24	3.219,83	Ukupno	34.899,47	35.619,25
R.b.	Objekat		Površina	Neto	Bruto																			
1.	Objekat F - Livnica	Po+P+G	Podrum	452,16	486,90																			
			Prizemlje	31.283,07	31.912,52																			
			Galerija	3.164,24	3.219,83																			
			Ukupno	34.899,47	35.619,25																			

<i>Red. br.</i>	<i>Pitanje</i>	<i>DA/NE Kratak opis projekta?</i>	<i>Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?</i>											
	Pregled bruto razvijenih građevinskih površina prema SRPS-u - Faza IV <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Objekat</th><th>Površina</th><th>BRGP po SRPS-u</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">Objekat F - Livnica</td><td rowspan="2">Po+P+G</td><td>nadzemno 35.132,35</td></tr> <tr> <td>podzemno 486,90</td></tr> <tr> <td></td><td>ukupno 35.619,25</td></tr> </tbody> </table>			Objekat		Površina	BRGP po SRPS-u	1.	Objekat F - Livnica	Po+P+G	nadzemno 35.132,35	podzemno 486,90		ukupno 35.619,25
Objekat		Površina	BRGP po SRPS-u											
1.	Objekat F - Livnica	Po+P+G	nadzemno 35.132,35											
			podzemno 486,90											
			ukupno 35.619,25											
	Proizvodni program Livnice u Bariču činiće: Odlivci: odlivci za automobilsku industriju (kućišta turbine, izduvne grane i dr.) Materijal odlivaka: vatrootporni austenitni čelik Godišnja količina odlivaka: 10.800 t Područje primene odlivaka: automobilska industrija Postupak proizvodnje odlivaka u livnici čine sledeće proizvodne operacije: – priprema materijala za topljenje (metalnog uloška), – topljenje metalnog uloška u srednjefrekventnim indukcionim lončastim pećima, – izlivanje rastopljenog čelika iz peći za topljenje u peć za livenje, – priprema pešćane mešavine za izradu kalupa po postupku Cold Box, – mašinska izrada kalupa - maski od Cold Box mešavine, – priprema pešćanih mešavina za izradu jezgara po postupcima Cold Box i Shell (Croning) u posebnim postrojenjima, – mašinska izrada jezgara po postupcima Cold Box i Shell (Croning), – premazivanje kalupa i jezgara vatrootpornim premazima, – ulaganje jezgara u kalup, – sklapanje donje i gornje polovine kalupa i međusobno povezivanje metalnim zavrtnjima, – livenje, – hlađenje odlivenih kompleta (odlivci sa ulivnim sistemom) u kalupima, – istresanje odlivenih kompleta iz kalupa na istresnoj rešetki, – transport istrešenih kalupa i jezgara (delom u obliku grudvi i delom kao rastresita mešavina) do postrojenja za termičku regeneraciju, – termička regeneracija pešćanih mešavina, – transport regenerisanog peska do mesta pripreme Cold Box i Shell (Croning) mešavine, – odlamanje hranitelja od istrešenih odlivaka hidrauličnim klinom, – prinudno hlađenje odlivaka sa delovima ulivnog sistema u tunelu za hlađenje, – čišćenje odlivaka, hranitelja i delova ulivnog sistema u odgovarajućim uređajima mlazom metalne sačme, – mašinsko odsecanje delova ulivnog sistema sa odlivka, – odstranjenje ostataka ulivnog sistema sa odlivaka operacijom brušenja na stabilnim brusilicama, – obrubljivanje odlivaka ručnim čekićem i ručnim brusilicama, – vizuelna kontrola odlivaka, – kontrola odlivaka metodom endoskopije, – kontrola nasumično odabranih odlivaka iz određene šarže metodama rendgenoskopije i ferofluksa, – privremeno odlaganje odlivaka u minimalnim količinama u metalnim sanducima u samoj livnici, do otpreme, – otprema odlivaka u metalnim sanducima, pomoću viljuškara, u pogon mašinske obrade u fabričkom krugu.													

Red. br.	Pitanje	DA/NE Kratak opis projekta?	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?
	Interni transport proizvoda i repromaterijala u livnici obavljaće se gumenim trakastim, člankastim i drugim transporterima u sklopu postrojenja i električnim viljuškarima. Repromaterijali će se skladištiti u svojoj ambalaži u zatvorenom skladištu u krugu fabrike. Odlivci se privremeno skladište u metalnim žičanim sanducima u hali livnice do otpreme u pogon mašinske obrade u krugu fabrike. Otprema se vrši viljuškare. Proizvedeni odlivci će se isporučivati poznatom kupcu u inostranstvu. Ugradiće se oprema za zaštitu životne sredine tako da neće biti emisije zagađujućih materija iz procesa iznad GVE. Nastali nemetalni čvrsti otpad (vatrostalni materijal, prašina iz filtera, šljaka, keramičke cevi, kartonske cevi sonde za merenje temperature tečnog čelika) je po svom karakteru neopasan. Zbog sadržaja korisnih komponenti, ovaj otpad se predaje ovlašćenom pravnom licu na dalji tretman ili odlaganje. Iskorišćena kalupna i jezgrena peščana mešavina iz delova procesa koji se odvijaju posle tehnološke operacije livenja, termički se regenerišu u posebnom postrojenju livnice. Čist pesak koji se dobija kao izlaz iz ovog procesa koristi se ponovo u procesu pripreme kalupne i jezgrene mešavine u livnici. Povratni materijal (delovi ulivnog sistema i hranitelji) i loši odlivci iz prethodnog proizvodnog ciklusa se ponovo pretapaju u pećima za topljenje u novom proizvodnom ciklusu livnice. Ovo je neopasan i čist otpad bez peska, ulja ili drugih nečistoća. Ovaj materijal se pretapa, zajedno sa ostalim materijalima za topljenje i aditivima za postizanje željenog hemijskog sastava rastopljenog metala. Neopasan metalni otpad koji se ne može iskoristiti u novom proizvodnom ciklusu, prodaje se ovlašćenoj organizaciji radi daljeg postupanja sa ovom sekundarnom sirovinom, tj. radi selektiranja i dalje prodaje proizvodnom preduzeću koje će ga pretopiti. Ovaj otpad se generiše u vrlo malim količinama. Otpadne filterske vreće se prikupljaju, odlažu u pogodnu ambalažu i predaju ovlašćenoj organizaciji radi daljeg postupka. Ove vreće sa prašinom koja je u njima zaostala mogu se tretirati u rotacionim pećima cementare. Drvene palete se popravljaju u livnici radi ponovne upotrebe ili ustupaju radnicima kao ogrev uz malu naknadu ili prodaju ovlašćenoj organizaciji. Komunalni otpad se odlaže u kante za komunalni otpad. Preuzima ga nadležno komunalno preduzeće. Papir i karton se predaju zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. Iskorišćena ulja iz opreme za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada prikupljaju se u odgovarajuću ambalažu i privremeno skladište u zaključanom skladištu u krugu fabrike. Predaju se ovlašćenom preduzeću radi daljeg postupka. Ostali opasan hemijski otpad odlaže se u sopstvenoj ambalaži u zaključanom skladištu u krugu fabrike i predaje ovlašćenoj organizaciji radi tretmana u inostranstvu. Mulj iz skrubera je opasan otpad i predaje se ovlašćenom operateru radi tretmana, u skladu sa propisima Republike Srbije. Ovaj otpad nastaje iz tehnoloških operacija koje se odvijaju paralelno sa tretmanom neopasnog metalnog otpada. Tehnološki proces koji će se primenjivati u livnici ne prouzrokuje generisanje tehnoloških otpadnih voda. Uslovno čiste atmosferske vode sa krova objekta se prikupljaju na adekvatan način i odvođe atmosferskom kanalizacijom ili se slobodno razlivaju po zelenim površinama. Potencijalno zauljene atmosferske vode se, pre upuštanja u atmosfersku kanalizaciju, prečišćavaju u koalescentnim separatorima sa taložnikom. Sanitarne otpadne vode iz svih objekata fabričkog kompleksa se prikupljaju i dovode na postrojenja za tretman sanitarnih otpadnih voda. Neće biti zagađivanja vodotoka. Postojeći kolektori, Ø1200mm (2), vrše prijem otpadnih voda (atmosferske, fekalne – nakon prečišćavanja), sa retenzijom uz reku Kolubaru		

<i>Red. br.</i>	<i>Pitanje</i>	<i>DA/NE Kratak opis projekta?</i>	<i>Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?</i>
	(stari tok reke Kolubare), kao krajnjim recepijantom. Uz striktno poštovanje uslova i saglasnosti nadležnih oragana, organizacija i preduzeća, zakonskih propisa, projektovanih mera prevencije, otklanjanja, minimiziranja i svođenja u zakonske okvire, predmetni Projekat je održiv i ekološki prihvatljiv za predmetnu lokaciju.		

U Beogradu, 15.01.2018.

MEI TA EUROPE DOO

