



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-04-1042/2015-07

Датум: 11.06.2018. год.

Београд

ИМ

19.06.2018

UPS610000/UL-do/015154



34180619113734724

На основу чл. 122.-127. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017) и чл. 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/2016), решавајући по захтеву подносиоца, Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса, Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, у управној ствари издавању водне дозволе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по овлашћењу министра број 119-01-5/9/2017-09 од 30. јуна 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, НИС а.д. Нови Сад, издаје се водна дозвола којом се утврђује начин, услови и обим коришћења воде из бунара, као и за складиштење нафте и њених деривата, у оквиру СМС (Сабирно-мерне станице) "Брадарава-Маљуревац", на к.п. бр. 33/1, 33/2 и 33/3, КО Маљуревац, територија града Пожаревца.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења до 11.06.2020. године.

3. Ово Решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Дунав, под редним бројем 25, од 11.06.2018. године.

4. Право стечено на основу ове водне дозволе не може се пренети на друго лице без сагласности органа који је издао водну дозволу.

5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

5.1. Да се сви изграђени објекти у систему коришћења вода и складиштења нафте и њених деривата и других опасних материја, користе у свему према постојећој техничкој документацији, осим испуштања отпадних вода у упојне бунаре/јаме;

5.2. Да се у току експлоатације система не омета нормално функционисање других водних објеката и истима не наносе штете;

5.3. Да се захватање вода врши тако да се не погорша водни режим, тј. да се захватање подземних вода из истражно-експлоатационог бунара Бра-Маљ-СС-2/б врши у оквиру утврђених и разврстних резерви подземних вода на локацији сабирно-мерне станице у Брадарцу. За захватање евентуално већих количина, неопходно је прибавити водна акта у посебном управном поступку;

5.4. У случају да се вода из бунара користи за пиће, иста мора одговарати прописима о хигијенској исправности воде за пиће;

5.5. Да се врши мерење и регистровање количина захваћених и испуштених отпадних вода, да се подаци о томе достављају надлежним органима и да се редовно измирују обавезе плаћања накнада за коришћење и заштиту вода;

5.6. Да се објекти за транспорт, сакупљање, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода и за складиштење нафте и њених деривата и других опасних материја, одржавају у функционалном стању и редовно осматрају, уз услов да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у реципијент, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине, како би се обезбедио поуздан рад и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења;

5.7. Да се за истражно-експлоатациони објекат-бунар Бра-Маљ-ЦЦ-2/б на изворишту Сабирно-мерне станице у Брадарцу, прибави решење о употребној дозволи или решење о озакоњењу, и исто достави при следећем захтеву за водну дозволу;

5.8. Да се редовно испитују биохемијски и механички параметри квалитета свих отпадних вода (после сепаратора који третира отпадне воде из танкавне са резервоарима; после сепаратора који третира отпадне воде из танкване пумпи за отпремање нафте и дела коловоза испред ауто утакалишта; санитарно фекалних отпадних вода након примарне и секундарне таложнице), док се техничким решењем не промени начин евакуације отпадних вода, од овлашћеног правног лица, и подаци квартално достављају надлежним органима;

5.9. Да се таложници, сепаратори уља и нафтних деривата, примарне и секундарне таложнице за санитарно фекалне отпадне воде, редовно чисте и одржавају и да се обезбеде пројектовани ефекти пречишћавања, а отпадно уље и талог одстрањују на прописан начин и уз евиденцију путем овлашћене установе за ту врсту радова;

5.10. Неопходно је извршити измену техничког решења евакуације пречишћених отпадних вода, тј. ради обезбеђивања одговарајућег пречишћавања отпадних вода и испуштања истих у реципијент или јавну канализацију, инвеститор је дужан да обезбеди средства и утврди рокове за изградњу и погон уређаја, у складу са акционим планом за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, планом заштите вода од загађивања и другим посебним законима;

5.11. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због несагледавања свих проблема или некомплетних решења, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Текуће и инвестиционо одржавање су обавеза инвеститора;

5.12. Да се у циљу заштите подземних вода, обезбеде сагласно одговарајућим прописима редовна испитивања и контрола непропусности, баждарења и чишћење резервоара ради утврђивања евентуалног процуривања нафте и њених деривата из резервоара;

5.13. Неопходно је да корисник станице све пијезометре доведе у функционално стање. Да се редовно прати режим и квалитет подземних вода из мреже пијезометара на локацији СМС. Уколико су повећане концентрације одговарајућих параметара, потребно је утврдити извор загађења и предузети мере на његовом отклањању;

5.14. Ова водна дозвола се односи на хватање вода из бунара и на складиштење нафте и њених деривата, а не односи се на испуштање свих отпадних вода у подземље (упојне јаме/бунаре), накнадно изграђену малу гасну електрану и др., па је неопходно за напред наведено прибавити неопходна водна акта, у посебном поступку, у складу са Законом о водама;

5.15. Да се благовремено покрене процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова.

Образложење

Подносилац, Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса, Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, град Нови Сад (матични број: 20084693, шифра делатности: 0610 – експлоатација сирове нафте), поднео је захтев под бројем: упс300000/из-до/015958, од 28.07.2015. године, као и допуне документације под бројем: упс300000/из-до/018114, од 27.08.2015. године и број: упс300000/из-до/002158, од 21.02.2018. године, за добијање водне дозволе којом се утврђује начин, услови и обим коришћења воде из бунара, као и за складиштење нафте и њених деривата, у оквиру СМС (Сабирно-мерне станице) "Брадарац-Маљуревац", на к.п. бр. 33/1, 33/2 и 33/3, КО Маљуревац, територија града Пожареваца.

Уз захтев и допуне захтева, достављена је следећа документација:

-Образац О-6 и О-7;

-Решење којим се одобрава НИС "Југопетрол"-Југопетрол-нафта" из Београда, употреба и коришћење изведених радова и изграђених објеката СМС Брадарац-Маљуревац по пројектима, издато од Министарства рударства и енергетике, број: 310-02-314/95, од 25.04.1995. године;

-Технички опис и ситуација;

-Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре;

-Решење о издавању водопривредне дозволе инвеститору, ПО "Југопетрол-нафта" из Београда, за комплекс објекта СМС "Брадарац-Маљуревац" удаљеног 14км од Пожареваца, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број: 325-04-1510/2005-07, од 30.01.2006. године;

-Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе за Сабирно-мерну станицу "Брадарац-Маљуревац" за потребе привременог складиштења и припреме сирове нафте за транспорт ауто цистернама до рафинерије у Панчеву, која се налази 14км од града Пожареваца у зони насеља Маљуревац, на к.п. бр. 33/1, 33/2 и 33/3 КО Маљуревац, од ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, Радна јединица "Смедерево" Смедерево, број: 1726/1 (С/15-248), од 23.06.2018. године;

-Изјава о потрошњи воде на СМС Бра-Маљ, од НИС гаспром њефт, Блок Истраживање и Производња, од 27.08.2015. године;

-Табеле запремине Р-1÷Р-4, на СМС "Брадарац", Маљуревац код Пожареваца, издате од Министарства за унутрашње економске односе, Завода за мере и драгоцене метале, Контрола мера и драгоцених метала, бр.: 3/1-01-1980, од 06.12.2005. године, Београд;

-Извештај о анализи отпадне воде (упојни базен 1, упојни базен 2), од стране Института за заштиту на раду а.д., Лабораторије за испитивање, Департамента за екотоксиколошка испитивања, Нови Сад, број: 02-2030/1, од 19.05.2015. године;

-Извештај о испитивању квалитета подземне воде на локацији сабирно мерне станице Брадарац-Маљуревац (пијезомера 1 до оgrade, пијезометар 2 до резервоара), од Заштите на раду и заштите животне средине "Београд" доо, Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, број: 21-1673/10, од 31.10.2014. године;

-Решење којим се утврђују и оверевају разврстане резерве подземних вода на изворишту Сабирно-мерне станице у Брадарцу, општина Пожаревац, са стањем на дан 11.11.2016. године, издато од стране Министарства рударства и енергетике, број: 310-02-00554/2017-02, од 13.11.2017. године;

-Записник о извршеном инспекцијом прегледу код "НИС" а.д. Нови Сад, Објекат – Сабирно-мерна станица "Брадарац-Маљуревац" за потребе привременог складиштења и припреме сирове нафте за транспорт ауто цистернама до рафинерије у Панчеву која се налази 14 километара од града Пожареваца у зони насеља Маљуревац, од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, Одељења водне

инспекције, Одсека водне инспекције Браничевски, број: 275-325-103/2015-07, од 06.08.2015. године, Пожаревац.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Најближи водоток локацији предметног објекта је река Млава, подслив Млаве, водно подручје Дунав. Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/2010), река Млава сврстана је у 2. остали водотоци 1) природни водотоци. Предметни објекти се налазе на подручју водне јединице број 15, "Млава и Пек – Петровац", према Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница, ("Службени гласник РС", бр. 8/2018). На основу члана 117. Закона о водама, објекти су типа број 5, индустријски и производни објекат за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства и број 15, рударске радове и објекте. У смислу водне делатности, члан 43. ЗОВ-а, у питању је уређење и коришћење вода и заштита вода од загађивања. На основу Уредбе о категоризацији водотока ("Сл. гласник РС", бр. 5/68), река Млава је сврстана у II категорију. Квалитет и квантитет испуштених вода ускладити са параметрима које прописује Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 2/16) и Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Утицај отпадних вода на реципијент вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014).

Сабирно-мерна станица "Брадарац-Маљуревац" се користи за потребе привременог складиштења и припреме сирове нафте за транспорт ауто цистернама до рафинерије у Панчеву, а која се налази 14 километара од града Пожареваца у зони насеља Маљуревац, на к.п. бр. 33/1, 33/2 и 33/3, КО Маљуревац. Станица у свом саставу садржи: објекте за привремено складиштење и припрему сирове нафте за транспорт ауто цистернама до рафинерије нафте у Панчеву, међу којима се налази збирни, мерни и гасни сепаратор, 4 резервоара за нафту од по 50m³, заштитна танквана, котларница, зграда за манипуланте, утакалиште нафте и резервоар снабдевен водом за противпожарну заштиту, према претходно издатој водопривредној дозволи, чији је рок важења истекао 30.01.2011. године. Снабдевање станице водом за потребе техничког водоснабдевања на објекту, за хидрантске потребе, за санитарне потребе, за потребе ремонтног постројења и за потребе бушења, врши се из сопственог бунара. Према Изјави инвеститора, од 27.08.2015. године, потрошња воде на станици износи 2000m³ годишње, док се према Извештају јавног водопривредног предузећа, не врши плаћање накнада за захваћене количине воде из бунара и зато је дат услов у диспозитиву решења број 5.5., сагласно чл. 74. и чл. 154.-156. Закона о водама. Сагласно Решењу Министарства рударства и енергетике, утврђене и оверене разврстане резерве подземних вода на изворишту СМС у Брадарцу, истражно-експлоатациони бунар Бра-Маљ-СС-2/Б су: резерве категорије Ц₁ укупно 0,5l/s. Собзиром на чињеницу да је претходно Решење о издавању водопривредне дозволе, број: 325-04-1510/2005-07, од 30.01.2006. године, издато за снабдевање објекта водом из постојећег сеоског водовода, а Решење којим се одобрава употреба и коришћење изведених радова и изграђених објеката СМС Брадарац-Маљуревац, је издато 25.04.1995. године, дат је услов број 5.7. у диспозитиву решења.

Координате бунара Бра-Маљ-СС-2/Б су: X 4948681 Y 7519169.

Санитарно-фекалне отпадне воде се након третмана кроз примарну и секундарну таложницу, испуштају у упојну јаму. Према Извештају за водну дозволу јавног водопривредног предузећа, анализе предметних отпадних вода из 2012. године, показују да

углавном прихваћени. Извештајем је предложено мишљење на основу увида у расположиву документацију и на основу познатог стања на терену, да се кориснику станице изда водна дозвола за поједине објекте станице, уз обавезу испуњења посебних услова.

Записником водног инспектора је предложено, после увида у стање на терену и у достављену документацију, издавање водне дозволе на краћи период у складу са истеклом водном дозволом и уз услов додатног мониторинга на свим испустима и из пијезометара.

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, узимајући у обзир мишљења у прилогу, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

Услов број 2. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 122. Закона о водама. На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних дозвола, што је дато у услови број 3.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- НИС а.д. Нови Сад, Блок за истраживање и производњу, Дирекција за перспективни развој и иностране активе,
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд,
- град Пожаревац,
- водној инспекцији,
- водној књизи,
- архиви.



В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.