



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-04-638/2016-07

Датум: 27.12.2017. год.

Београд

ИМ

На основу чл. 122.-127. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017) и чл. 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/2016), решавајући по захтеву подносиоца, Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, град Нови Сад, у управној ствари издавању водне дозволе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-7294/2017 од 04.08.2017. год., доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, НИС а.д. Нови Сад, издаје се водна дозвола за услове и обим коришћења подземних вода из бунара, начин, услове и обим испуштања отпадних вода у јавну канализацију и складиштење нафте и њених деривата у надземним резервоарима Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5 и Р-6, складиштење нафтних деривата у четири подземна резервоара и два за складиштење лож уља, у оквиру комплекса Складишта "Ниш", на к.п. бр. 52 КО Ниш-Црвени Крст, град Ниш, у улици 12. фебруар бр. 157.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења до 28.12.2022. године.

3. Ово Решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Мораве, под редним бројем 33, од 28.12.2017. године.

4. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

4.1. Да се сви изграђени објекти у систему коришћења вода, пречишћавања и испуштања вода, као и складиштења опасних материја, користе у свему према постојећој техничкој документацији;

4.2. Да се подземне воде из бунара ИБН-1 користе у складу са решењем министарства надлежног за послове геолошких истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода;

4.3. Да се врши редовно мерење количина и квалитета захваћених вода, сагласно прописима и да се редовно измирују обавезе плаћања накнада у водопривреди;

4.4. Да се објекти за сакупљање, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода и за складиштење нафте и њених деривата, одржавају у функционалном стању и редовно осматрају, уз услов да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у градску канализацију, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине, како би се обезбедио поуздан рад и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења;

4.5. Да се у циљу заштите подземних вода, обезбеде сагласно одговарајућим прописима редовна испитивања и контрола непропусности, баждарења и чишћење резервоара ради утврђивања евентуалног процуривања горива из резервоара;

4.6. Да се редовно прати режим и квалитет подземних вода из мреже пијезометара на локацији складишта. Уколико су повећане концентрације одговарајућих параметара, потребно је утврдити извор загађења и предузети мере на његовом отклањању;

4.7. Да се зауљене атмосферске воде са манипулативних површина (саобраћајница, платоа, око аутопретакалишта и др.) као и отпадне воде из танквана и др., одводе искључиво преко таложника и сепаратора масти и уља у градску канализацију;

4.8. Да се таложник и сепаратор масти и уља редовно чисте и одржавају, и обезбеде пројектовани ефекти пречишћавања, а отпадно уље и талог одстрањују на прописан начин и уз евиденцију путем овлашћене установе за ту врсту радова;

4.9. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Текуће и инвестиционо одржавање су обавеза инвеститора;

4.10. Да се редовно испитују биохемијски и механички параметри квалитета технолошких, зауљених и атмосферских отпадних вода које се након пречишћавања преко таложника и сепаратора уља и нафтних деривата испуштају у градску канализацију, од овлашћеног правног лица, и подаци квартално достављају надлежним органима;

4.11. У случају да квалитет испуштених отпадних вода утиче на нарушавање прописаног квалитета воде у реципијенту, као и да не одговара прописаном квалитету, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво. Уколико се испитивањем параметара квалитета утврди да су премашене граничне вредности емисије, прибавити од овог министарства водна акта за изградњу одговарајућег уређаја за пречишћавање отпадних вода, у посебном поступку у складу са Законом о водама;

4.12. Да је забрањено испуштање непречишћених отпадних вода или загађених атмосферских вода у подземне и површинске воде;

4.13. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, промене врсте пријемника, као и услед промене производног процеса, прибави нова водна дозвола;

4.14. Да се врши мерење и регистровање количина и квалитета испуштених отпадних вода и да се редовно измирују обавезе плаћања накнада за заштиту вода;

4.15. Да се за све евентуалне доградње и реконструкције постојећег објекта, прибаве адекватна водна акта, у складу са Законом о водама, у посебном поступку;

4.16. Да се уради и поштује Правилник о обавезама радника који опслужују складиште нафте и њених деривата са пратећим садржајима, у случају изливања горива приликом претакања и исцуривања танкова, о обавези контроле сабирних шахтова,

стања таложника, сепаратора уља, масти и лаких течности, о интервенцијама на сакупљању или упијању дрвеном струготином случајно изливеденог горива при претакању и о диспозицији таквог материјала и слично;

4.17. Да се благовремено покрене процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац, Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Улива Народног фронта бр. 12, град Нови Сад (матични број: 20084693, шифра делатности: 0610 – експлоатација сирове нафте), поднео је захтев под бројем: проб20000/из-зах/000904, од 20.05.2016. године, за добијање водне дозволе за услове и обим коришћења подземних вода из бунара, начин, услове и обим испуштања отпадних вода у јавну канализацију и складиштење нафте и њених деривата у надземним резервоарима Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5 и Р-6, складиштење нафтних деривата у четири подземна резервоара и два за складиштење лож уља, у оквиру комплекса Складишта "Ниш", на к.п. бр. 52 КО Ниш-Црвени Крст, град Ниш, у улици 12. фебруар бр. 157.

Уз захтев и допуну захтева, достављена је следећа документација:

-Образац О-6;

-Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре;

-Решење о издавању водне дозволе за складиштење нафте и нафтних деривата у надземним резервоарима Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5 и Р-6, складиштење нафтних деривата у четири подземна резервоара и два за складиштење лож уља, испуштање отпадних вода у јавну канализацију са комплекса Складишта "Ниш", на к.п. бр. 52 КО Ниш-Црвени Крст, град Ниш, у улици 12. Фебруар бр. 157, издато од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, републичке дирекције за воде, број: 325-04-194/2014-07, од 28.01.2015. године;

-Извештај о испуњености услова за издавање водне дозволе за објекат: Складиште "Ниш", на к.п. бр. 52 КО Ниш-Црвени Крст, од ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, број: 02-07-579/3, од 10.05.2016. године;

-Записник о од стране републичког водног инспектора, након обиласка Складишта НД Ниш, на к.п. бр. 52 КО Ниш-Црвени Крст, град Ниш, број: 920-275-325-00038/2016-07, од 04.02.2016. године;

-Решење којим се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода на изворишту "Нис-главно складиште горива Ниш" у Нишу, општина Ниш, са стањем на дан 14.04.2014. године, од Министарства рударства и енергетике, број: 310-02-00104/2014-02, од 16.01.2015. године;

-Изјава о захваћеним количинама вода на годишњем нивоу и о испуштеним количинама вода на годишњем нивоу, од НИС гаспром њефт, Сектор за ХСЕ, број: ХСЕ/2016/412, од 13.06.2016. године;

-Извештај о испитивању отпадних вода узетих на улазу и излазу из сепаратора, бр. 24-29-1/16-01/140, од 28.03.2016. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању отпадних вода узете на излазу из сепаратора, бр. 24-1-13/15-01/4, од 24.11.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању отпадне воде узете на излазу из сепаратора, бр. 24-1-12/15-01/6, од 07.10.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању подземне воде узете из пијезометра П1, бр. 24-1-12/15-01/16, од 26.10.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању подземне воде узете из пијезометра П2, бр. 24-1-12/15-01/17, од 26.10.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању подземне воде узете из пијезометра П3, бр. 24-1-12/15-01/18, од 26.10.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању подземне воде узете из пијезометра П1, бр. 24-1-4/15-01/46, од 27.04.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању подземне воде узете из пијезометра П2, бр. 24-1-4/15-01/47, од 27.04.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Извештај о испитивању подземне воде узете из пијезометра П3, бр. 24-1-4/15-01/48, од 27.04.2015. године, издат од Лабораторије за заштиту радне и животне средине, Београд, Дескашева бр. 7;

-Табела запремине Р-1 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, број: 393-3/6-01-373, од 29.07.2013. године;

-Табела запремине Р-2 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, број: 393-3/7-01-4975, од 20.12.2016. године;

-Табела запремине Р-3 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, број: 393-3/3-01-1793, од 31.12.2012. године;

-Табела запремине Р-4 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, број: 393-3/3-01-1793, од 31.12.2012. године;

-Табела запремине Р-5 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, број: 393-3/3-01-1793, од 31.12.2012. године;

-Табела запремине Р-6 издата од Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, број: 393-3/3-01-1793, од 31.12.2012. године;

-Уговор о набавци услуга закључен између: Нафтне индустрије Србије ад Нови Сад и Нафтагас-Технички сервиси доо Зрењанин, спецификација услуга: чишћење сепаратора са збрињавањем опасног отпада на објектима "Блока промет", од марта 2015. године;

-Документ о кретању отпада, датум пријема отпада: 30.03.2016. године;

-Извештај о извршеним мерењима отпадних вода урађен од Департамента за екотоксиколошка испитивања, Лабораторија за испитивање, Нови Сад, број: 04-04-07-17-0025, од 06.06.2017. године;

-Табеле запремине за Р-1 до Р-4, од Дирекције за мере и драгоцене метале, Одељење за контролу мера, бр.: 393-3/1-01-3690/1-393-3/1-01-3690/4, од 30.11.2009. године.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Најближи водоток локацији предметног објекта је Рујничка река на око 600м од складишта и делимично је регулисана, десна притока реке Нишаве која је на тој деоници регулисана и удаљена је око 2,5км, подслив Јужна Морава, водно подручје Морава. На основу члана 117. Закона о водама, објекти су типа број 14, подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне

супстанце капацитета преко 500 тона. У смислу водне делатности, члан 43. ЗОВ-а, у питању је заштита вода од загађивања.

Складиште се налази у индустријској зони у Нишу на к.п. бр. 52 КО Ниш-Црвени Крст, Булевару 12. Фебруар бр. 157 у Нишу. У оквиру комплекса Складиште "Ниш", обављају се послови манипулације нафтним дериватима, тј. пријем, ускладиштење и отпрема. Допрема се врши искључиво вагон цистернама индустријским колосеком од станице Црвени Крст до самог комплекса. Складиште нафте и деривата нафте представља надземне резервоаре Р1, Р2 и Р3 запремине од по 1.500m^3 , Р4 запремине од 2.000m^3 , Р5 запремине од 5.000m^3 и Р6 запремине од 3.000m^3 . На некадашњој интерној бензинској станици, течна горива се складиште у четири подземна резервоара капацитета $4 \times 100\text{m}^3$. За складиштење лож уља за потребе две котларнице користе се резервоари запремине 5m^3 и 3m^3 . За санитарне потребе Складишта "Ниш" у Нишу, користи се вода из градског водовода Града Ниша. Захватање воде врши се из бунара за хидрантске потребе и за хлађење резервоара. За противпожарну хидрантску мрежу захваћена вода се одводи у резервоар запремине 750m^3 . Корисник је прибавио Решење којим се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода, према коме су резерве истражно-експлоатационог бунара ИБН-1 $4,11/\text{s}$, сходно условима у диспозитиву решења број: 4.2. и 4.3., а сагласно чл. 122. и 74. Закона о водама. Према изјави корисника, НИС а.д. Нови Сад, количина захваћених вода из бунара за 2017. годину је износила 16660m^3 . Санитарно фекалне отпадне воде, испуштају се у градску канализацију. Атмосферске воде са кровних равни, као и отпадне воде из танквана, отпадне воде са манипулативних површина (претакање, поправка, прање механизације и возила и др.), сливају се у канале, одводе се интерном канализационом мрежом до сепаратора масти и уља, капацитета $6 \times 70\text{m}^3/\text{h}$, након чега се исте упуштају у градску канализацију. Према изјави корисника, НИС а.д. Нови Сад, количина испуштених отпадних вода за 2017. годину су износиле $5468,4\text{m}^3$.

Положај карактеристичних објеката у Gauss-Kruger-овом координатном систему је следећи:

- резервоари:

P-1	X 4800462,5	Y 7570575,9
P-2	X 4800400,8	Y 7570557,7
P-3	X 4800462,5	Y 7570585,9
P-4	X 4800369,7	Y 7570622,3
P-5	X 4800334,4	Y 7570645,8
P-6	X 4800371,5	Y 7570660,5

- сепаратор:

T1	X 4800243,2	Y 7570243,4
T2	X 4800237,3	Y 7570643,1
T3	X 4800235,3	Y 7570638,9
T4	X 4800241,3	Y 7570063,2

- бунар: X 4800496 Y 7570581.

Извештај о испуњености услова за издавање водне дозволе ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, је позитиван и истим су дати услови који су углавном прихваћени.

Записнички и увидом на лицу места, републички водни инспектор констатује да су сви објекти у функционалном стању и предлаже издавање водне дозволе.

Према Извештају о извршеним мерењима отпадних вода од Департамента за екотоксиколошка испитивања, Лабораторије за испитивање, Нови Сад, од 06.06.2017. године, за испитивани узорак физичко-хемијски параметри задовољавају вредности

дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију.

Услов број 4.6. дат је сагласно чл. 20. Закона о водама. Условом број 4.10. - 4.14., дефинисан је квалитет отпадних вода на испусту у реципијент, који мора да задовољи услове прописане према чл. 98. и 99. Закона о водама и према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 2/16) и Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Условом број 4.11. дато је да технолошки поступак на уређају за пречишћавање, мора да буде такав да квалитет вода на испусту задовољи прописан квалитет, и у случају супротног, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво, сходно чл. 97. тачка 6. Закона о водама. Услови 4.4., 4.7. и 4.8. у диспозитиву решења дати су сагласно чл. 100 и 103. Закона о водама. Услов бр. 4.9. дат је сагласно чл. 101. Закона о водама. Условом број 4.14. је прописана обавеза инвеститора да, сходно чл. 99. Закона о водама, мери и региструје количине испуштених вода и да на основу чл. 153-168. Закона о водама, плаћа накнаду за заштиту вода.

Услов број 4.17. је дат да би се благовремено покренула процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова, у складу са чл. 122, Закона о водама и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник РС" број 72/2017).

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, узимајући у обзир мишљења у прилогу, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

Услов број 2. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 122. Закона о водама. На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних дозвола, што је дато у услови број 3.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- НИС а.д. Нови Сад,
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава" Ниш,
- град Ниш-Црвени Крст,
- водној инспекцији,
- водној књизи,
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.