



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-05-00795/2016-07

05. 07.2016. године

Београд, ул. Немањина бр. 22-26

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Улица Немањина број 22-26

Београд

Предмет: Ваш захтев од 28.06.2016.године

Поштовани,

Увидом у Ваш захтев и приложену документацију за издавање водних услова за МХЕ "Сопоћани", који је евидентиран у нашем Министарству под бројем : 325-05-00318/2014-07 од 22.07.2014.године, констатовано је, да је у складу Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010) и Правилником о обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник РС" бр.74/2010 и 116/2012), Решење о издатим водним условима за израду техничких услова важеће, коначно и правоснажно.

Контакт телефони: 011/ 201-33-69 и 311-64-94, Горан Камчев, д.г.и.

С поштовањем,

Прилог.

-Скенирано Решење

Доставити:

- Подносиоцу захтева,

- Архиви

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

-Републичка дирекција за воде-

Број: 325-05-00318/2014-07

Дана: 22.07.2014. године

Немањина 22-26

Београд

На основу чл. 113, 115, и 117. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010), Заменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012), члана 30, став 2. Закона о државној у ("Службени гласник РС" бр. 79/05 и 101/07), члана 5, став 6. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 44/2014) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 31/01 и "Сл. гласник РС" бр. 30/2010), решавајући по захтеву, Српске православне епархије рашкопризренске – Манастир Сопћани, град Нови Пазар, у управној ствари издавања водних услова, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНИХ УСЛОВА**

1. Утврђују се, Српској православној епархији рашкопризренској – Манастир Сопћани, град Нови Пазар, и одређују технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу преграде, цевовода и машинске зграде, пратећим елементима и малом хидроелектраном, МХЕ "Сопћани", на водотоку Рашка, град Нови Пазар;

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката и извођење других радова који могу довести до промене у водном режиму;

3. Важност ових водних услова престаје по истеку од две године од датума издавања, а у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности;

4. Решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје Морава, под редним бројем 1028, од 22.07.2014. године.

5. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују изградњу пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

5.1 на основу предходних истражних радова, планских и урбанистичких података и докумената, израдити документацију на нивоу главног пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова;

5.2 на главни пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

5.3 при изради техничке документације водити рачуна о водотоцима и објектима на којима се налазе, који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

5.4 техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације. Укључујући се утврде важни интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се њима. Предвиђене локације (преграда, захват и машинска зграда) се не могу мењати да не би угрозили планиране парцеле суседних објеката;

5.5 подносилац захтева је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предмет изградње, катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је да са надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе коришћења водног земљишта на локацији изградње;

5.8 дати графичке прилоге у подужном и попречном пресеку из којих се може сагледати утицај режима вода и леда на објекте и објеката на режим вода и леда;

5.9 узводно од водозавхвата успоставити хидролошке станице за систематско праћење протока воде;

5.10 ако, након спроведених анализа има индикација да су, могуће појаве: дубинске и бочне ерозије у зони преграде, канала за довод воде и испусти у водоток, или других објеката, предвидети решења којима ће се осигурати поменути објекти и стабилизovati речно дно узводно и низводно објеката на режим вода и леда;

5.11 техничком документацијом предвидети такво решење, које ће омогућити евакуацију наноса путем евакуационих органа из акумулације, извођење грађевинских и биолошких радних простора заштити од ерозија и бујица на непосредном сливном подручју акумулације;

5.12 предвидети да се рад МХЕ усклади са начином одбране од поплава, низводно и узводно од МХЕ како је дефинисано прописима;

5.13 техничком документацијом предвидети утицај захватања вода на низводне корисне просторе, предложити одговарајуће мере понашања у екстремним случајевима (сушни период, поплаве, опште коришћење вода има приоритет над посебним коришћењем, као и утицај на узводне објекте);

5.14 предвидети обезбеђивање минималног одрживог протока у речном току низводно од захвата, и исти не сме бити угрожен ни у једном моменту захватањем за потребе рада МХЕ;

5.15 пројектом предвидети начин изградње и експлоатације објеката да не би дошло до утицаја на водне објекте у функцији снабдевања водом насеља, као и да не би дошло до загађења водотока опасним и штетним материјама, нафтом и њеним дериватима;

5.16 атмосферске воде се могу упуштати у реципијент ако су претходно третиране одклањања наноса, муља, масти, уља, нафтних деривата, пливајућих материја...;

5.17 отпадне воде (санитарне и друге) могу се испуштати у реципијент (реку или језеро, канализацију), уколико се претходно изврши третман поменутих вода до степена да задовољава захтевану класу водотока или у водонепропусну септичку јаму која би се празнила возилом надлежног ЈКП;

5.18 да се предвиди мерење и регистровање количина захваћених вода;

5.19 за све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу очувања режима вода и спречавања загађења површинских и подземних вода. Водни услови су сходно захтеву и приложеном генералном пројекту, уколико се предвиђа преграда-брана висине која је обавезно осматрање, неопходно је тражити додатне услове сходно прописима;

5.20 да се, по завршетку израде техничке документације обрати најпре надлежном јавном водопривредном предузећу са техничком документацијом, ради добијања извештаја о изради техничкој документацији, а затим овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима;

Образложење

Српска православна епархија рашкопризренска – Манастир Сопотани, град Нови Пазар, матични број: 09341218/0039, је поднела захтеве од 14.04.2014.год и 07.07.2014.год. у поступку добијања водних услова за припреме и израде техничке документације за изградњу прегриводовода и машинске зграде са пратећим елементима и малом хидроелектраном.. МХЕ "Сопотани" на водотоку Рашка, град Нови Пазар у писарници републичких органа.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-Два попуњена обрасца О-1 са основним подацима о подносиоцу захтева и радовима;

-Копија плана КО Дољани издата од Службе за катастар непокретности Нови Пазар;

-Извод из листа КО Дољани од 26.03.2014.год.издат од Службе за катастар непокретности Нови Пазар;

-Потврда број 1272 од 08.07.2014.године издата од ЈП "Водовод и канализација" – Нови Пазар;

-Мини књиге санитарне инспекције број 530-53-865/2014.10.од 15.07.2014.год.

--Информација о локацији за МХЕ "Сопотани", водоток Рашка, издата од стране Министарства грађевинарства и урбанизма, број 350-01-00185/2014-11 од 27.06.2014.год.
--Мишљење у поступку добијања водних услова за изградњу број 644/1 од 11.04.2014.год. Ј. "Србија воде"-- Београд;
--Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода број 92-1-1-109/2014 од 01.04.2014.год.
--Лаборат за изградњу МХЕ "Сопотани".

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине -Републичка дирекција за воде, у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 11 и 118. Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.30/2010). На основу чл.14. према намени водни објекат припада под 4-коришћење вода, објектима за производњу хидроелектричне енергије, чл.18. ст.1. Објекат припада типу 4-хидроелектрана, у складу са чл.117. На основу чл.43. у смислу водних делатности у питању коришћење вода, односно посебно коришћење вода, чл.68.

Најближи водоток: Рашка, поделив Западна Морава, водно подручје Морава, чл.27. Закон о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. Правилника о одређивању поделивова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник РС" бр.5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанције које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанција у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање.

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела

Коришћење водних снага за производњу електричне енергије врши се у складу са водним дозволом или по основу концесије, сходно уговору којим се уређује концесија, чл.84.

Министарство грађевинарства и урбанизма је издало две информације о локацији за изградњу МХЕ "Сопотани".

Мишљење јавног водопривредног предузећа које се односи на водопривредни аспект предложеног решења МХЕ који обухвата: утицај на режим вода и наноса, начин коришћења водних добара, решења заштите квалитета вода, заштите приобаља и утицај на комуналну инфраструктуру. Мишљењем су садржани: општи подаци-административни положај локације објекта и радних основних хидролошки и хидроенергетски параметри, основни подаци о објектима МХЕ, услови пројектовање, ограничења и обавезе у вези са пројектовањем и изградњом МХЕ "Сопотани". Дато мишљење републичког хидрометеоролошког завода, Мишљење комуналног предузећа је да предметној локацији нема објекте водовода и канализације и није дефинисана зона санитарне заштите. Мишљење санитарног инспектора да мала хидроелектрана не би требало да има утицаја извориште водоснабдевања града Новог Пазара.

У списима предмета је дато следеће:

Тип хидроелектране-деривациони, инсталисане снаге $N = 180 \text{ kW}$ са инсталисаним протоком $1.0 \text{ m}^3/\text{s}$, бруто падом 24 m и дужином певовода $\varnothing 900 \text{ mm}$ од 480 m .

Машинска зграда са хидромашинском опремом, електро опремом и аутоматиком је предвиђена на локацији КО Дољани.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву решења. Услов број 3. диспозитива је дат сходно одредби чл.116. Услови диспозитива решења број 5.1. - 5.5 су дати у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС" 58/11 и др.)

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната.

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ...).

-техничко решење за објекте и активности од преграђивања водотока, захватања вода, утицаја водни режим услед захватања и испуштања вода, дефинисање простирања и утицаја успора, мере заштите од утицаја успора и великих вода, дефинисање места за мерење количина захваћене вода...ИТД.

Главни пројекат урадити придржавајући се следећих принципа тако да се: -омогући враћање воде у водоток или друге површинске воде, после искоришћења енергије, -не умањи постојећи одвод и не спречава коришћење воде за снабдевање становништва и других корисника водом за пиће, наводњавање и друге намене, -не умањи степен заштите од штетног дејства вода и не отежа спровођење мера тер заштите, -не погоршавају услови санитарне заштите и не утиче негативно на стање животне средине.

Такође, уколико се јаве виши интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се њим у складу са чл.70.

Услови диспозитива решења 5.6. и 5.7. су дефинисани сходно подацима добијеним од стручног републичког хидрометеоролошког завода. Услови број 5.10. и 5.11 диспозитива су дати сходно објектима који су планирани на водотоковима, при чему обезбедити такве услове и режим водотока се не ремети уливање узводних притока као и заштиту угрожених површина у приобаљу, односно предвидети изградњу одговарајућих заштитних објеката, као и неометано функционисање других објеката. Услов диспозитива решења 5.12. дат је сходно одредбама чл.52-56 као и прописима о регулацији одбране од поплава (општи план, оперативни план...).

Условом број 5.20. дата је обавеза подносиоцу захтева да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрци захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова (Сл.гласник РС"бр.74/10), најпре обрати надлежном јавном водопривредном предузећу ради добијања извештаја о техничкој документацији, а потом обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл.119. Закона о водама.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву решења, и односи се само на пројекат машинске зграде са опремом.

Решење је евидентирано у Уписнику водних услова за водно подручје Морава, у складу са Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл.гласник РС" бр.86/10), чл.4. диспозитива решења.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослободила се од плаћања у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03..., 50/11, 70/12, 55/2012).

Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба. Већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- Манастир Сопотани,
- град Нови Пазар,
- ЈВП "Србијаводе"- Београд,
- водна инспекција,

В. Д. ДИРЕКТОРА
Миодраг Писецаћ