

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91 (овл.сл.лице Горан Дрмановић, Одлука 04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године), на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка и 14/2016), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 130/2015, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву бр. ROP-MSGI-36258-LOCH-4/2019, заводни бр: 350-02-00038/2019-14 од 13.02.2019. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу и реконструкцију терминала за претовар и складиштење нафтних деривата, Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводне инсталације у Смедереву, дана 07.03.2019. године под 03 бр. 020-507/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметно подручје на коме се планира изградња и реконструкција терминала за претовар и складиштење нафтних деривата се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираног природног добра. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Радови на изградњи и реконструкцији терминала за претовар и складиштење нафтних деривата могу се изводити на к.п.бр. 1/1, 2/2, 229, 230/2, 230/3, 232/3, 232/14, 232/15, 517/1, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/1, 530/2, 531, 544/1, 13311/2, 13311/3, 13311/5, 13319/3 све у К.О. Смедерево - град, Смедерево, у складу са достављеним Идејним Решењем.
 - 2) Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама одређеним важећим планским актима.
 - 3) Предвиђеним радовима није дозвољено угрожавање постојећих подземних хидрографских веза, као ни квалитативних карактеристика подземних вода.
 - 4) Предвидети потпуно инфраструктурно опремање по високим еколошким стандардима и у складу са условима надлежних комуналних предузећа.
 - 5) Извршити адекватан избор резервоара (двоструки плашт) за складиштење течног горива са припадајућом мернорегулационом и сигурносном опремом, у циљу максималне заштите земљишта и подземних вода.
 - 6) Развод од резервоара за гориво до пумпне станице треба планирати у каналима који морају бити водонепропусни и отпорни на нафту и њене деривате и са

одговарајућим падом према сабирном месту (или на други одговарајући начин) који ће омогућити ефикасну интервенцију у случају изливања горива.

- 7) Обавезно предвидети уградњу опреме за сигнализацију – индикацију цурења.
 - 8) Предвидети изградњу таложника и сепаратора масти и уља за воде које настају спирањем са коловоза и радних површина, а оптерећене су уљима и другим нафтним дериватима. Пре упуштања у канализацију обавезна је контрола њиховог квалитета.
 - 9) Обезбедити одговарајући систем противпожарне заштите у складу са прописима. Посебну пажњу посветити мерама заштите у случају удеса (пожар, експлозија), тј. обуци и контроли запослених, као и квалитету и атесту опреме планиране за уградњу.
 - 10) Предвидети максимално очување и заштитити околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала).
 - 11) Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру.
 - 12) Планирати формирање и уређење нових зелених површина, дрвореда и заштитног зеленила у циљу повећања процентуалне заступљености зеленила и његове функционалности.
 - 13) Формирати одговарајући заштитни зелени појас, од листопадних и четинарских врста, спратне конструкције, почев од травног покривача, преко шибља до дрвећа густе крошње, дуж границе објекта терминала и саобраћајница унутар зоне.
 - 14) Препоручује се примена претежно аутохтоних, брзорастућих врста, које имају фитонцидно и бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. Избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.), као и инвазивне (багрем, кисело дрво и др.).
 - 15) Све површине, које су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима, морају се санирати након завршетка радова.
 - 16) Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација.
 - 17) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од унуштења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чл. 2. став 4. тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 020-507/1 од 21.02.2019. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу и реконструкцију терминала за претовар и складиштење нафтних деривата, Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводне инсталације у Смедереву. Захтев за издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднело је предузеће „Нафтна индустрија Србије“ а.д. из Новог Сада, Ул. Народног фронта бр. 12.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана изградња и реконструкција терминала за претовар и складиштење нафтних деривата на к.п. утврђеним у ставу 1. тачка 1) овог Решења.

Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводне инсталације налази се у оквиру комплекса Терминал за претовар и складиштење нафтних деривата Смедерево. У зависности од врсте и обухвата предвиђених радова, локације објеката, технолошке повезаности, радови предвиђени модернизацијом терминала сврстани су у три целине – А, В и С. Целина А обухвата Претакалиште камионских цистерни, целина В обухвата Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводске станице, целина С обухвата Речни пристан. Свака од наведених целина предмет је посебног идејног решења.

Реконструкција и модернизација складишта нафтних деривата треба да испуни технолошке захтеве:

- Поузданост реализације процеса и управљања приликом пријема, складиштења, отпреме и мерења деривата нафте;
- Могућност пријема, складиштења и отпреме деривата нафте без мешања и губитка квалитета, истовремени пријем и отпрема, могућност пражњења цевовода за извођење ремонтних радова или у случају хаварија и могућност пребацивања деривата из једног у други резервоар у случају хаварија;
- Могућност дозирања, додавања и намешавања адитива, маркера и биогорива;
- Мерење количине и масе деривата у резервоарима за потребе пописа залиха, као и евидентирање материјалног билансирања рада складишта;
- Аутоматизација система управљања, антихаваријска заштита, модернизација и проширење стабилног система дојаве пожара, увођење стабилног система детекције цурења гаса, аутоматизација стабилних система за гашење пожара, увођење система технолошког видео надзора.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара, документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења.

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже ни у простору евидентираних природних добара.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - други закон).

Планиране активности могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да неће утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Дрмановић, магистар права

по Одлуци директора
04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године