

Републички завод за заштиту споменика културе - Београд, на основу чл. 99. став 2. тачка 1, 100. став 1. и 104. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-и др.закон и 99/11-и др.закон) и 104. став 1. тачка 1) и 2) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16), а на захтев привредног друштва „KODAR INŽENJERING“ д.о.о. Београд, Ул. Аутопут за Загреб бр. 41и, за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за изградњу радио-базне станице на локацији „НП – Библиотека Доситеј Обрадовић UMTS/LTE“ – NPU64/NPL64 мобилне телефоније „Телеком Србија“ у Новом Пазару, помоћник директора Ивана Ранковић по овлашћењу број 0101 број 325/1 од 25.06.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Мере техничке заштите за израду Пројекта изградњу радио-базне станице на локацији „НП – Библиотека Доситеј Обрадовић UMTS/LTE“ – NPU64/NPL64 мобилне телефоније „Телеком Србија“ у Новом Пазару, могу се предузети према следећим условима:

- Опрему базне станице могуће је поставити на фасаде објекта библиотеке која се налази на Новопазарској тврђави и то на бочну фасаду оријентисану ка парку и подужну према граду – супротно од главног улаза у зграду;
- Техничко решење извођења свих неопходних делова опреме не сме да доведе до оштећења постојећег објекта;
- Делови опреме не смеју својом величином и формом да угрозе нити да наруше споменичка својства Новопазарске тврђаве;
- Позицију сваког појединачног елемента одредити уз поштовање архитектуре грађевине;
- Хоризонталне каблове водити дуж постојеће стрехе, а панел антене на носачима поставити на пиластре непосредно испод стрехе крова;
- Нови системски модул поставити на челичне носаче при терену, као и нови кабинет. Кабинет лоцирати на самом крају зграде, водећи рачуна да не затвара постојеће прозоре. Системски модул поставити поред кабинета, како налажу прописи за ову врсту инсталација али тако да се не законе прозорски отвори;
- Вертикалну трасу антенских каблова до системског модула поставити по могућству уз пиластер;
- Све каблове заштитити у свему према прописима а маске бирати у боји која одговара боји фасада објекта;
- Све радове извести квалитетно и уз претходно прибављање свих потребних услова и сагласности за ову врсту радова.

II Подносилац захтева дужан је да изради пројекат у свему у складу са издатим условима из тачке I. овог решења.

III По изради пројекта у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исти прибави сагласност Републичког завода за заштиту споменика културе.

IV Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и изградњи.

V Ово решење важи две године од дана издавања.

VI Жалба не одлаже извршење овог решења.

Образложење

Овом Заводу обратило се привредно друштво „KODAR INŽENJERING“ д.о.о. Београд, Ул. Аутопут за Загреб бр. 41и, за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за

изградњу радио-базне станице на локацији „НП – Библиотека Доситеј Обрадовић UMTS/LTE“ – NPU64/NPL64 мобилне телефоније „Телеком Србија“ у Новом Пазару.

У поступку решавања по захтеву констатовано је да је радио-базну станицу могуће поставити на фасаде објекта библиотеке која се налази на Новопазарској тврђави и то на бочну фасаду оријентисану ка парку и подужну према граду – супротно од главног улаза у зграду, у свему према условима који су утврђени у тачки 1. диспозитива овог решења.

Зграда Библиотеке „Доситеј Обрадовић“ се налази у Градском парку, односно на простору Новопазарске тврђаве, која је утврђена за културно добро од великог значаја и која се налази у оквиру просторне културно – историјске целине од изузетног значаја „Стара чаршија“ (Сл.гл.СРС 14/79), као и у оквиру непокретног културног добра од изузетног значаја, просторне културно - историјске целине „Стари Рас са Сопоћанима“, („Службени гласник СРС“ бр. 47/87), уписане на Листу светске културне и природне баштине.

Одредбом члана 100. став 1. Закона о културним добрима прописано је да услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима од изузетног значаја утврђује Републички завод за заштиту споменика културе.

Одредбом члана 104. став 1. тачка 1) и 2) Закона о општем управном поступку прописано је да орган може непосредно да одлучи о управној ствари ако је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је странка изнела у захтеву или на основу општепознатих чињеница које су познате органу, као и да ако чињенично стање може да се утврди на основу података из службених евиденција, а странка не мора да се изјасни ради заштите њених права и правних интереса.

По захтеву је, применом одредаба чл. 99. став 2. тачка 1. и 100. став 3. Закона о културним добрима и члана 104. став 1. тачка 1) и 2) Закона о општем управном поступку, решено као у диспозитиву.

На основу члана 104. став 3. Закона о културним добрима, жалба не одлаже извршење решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољена је жалба Министарству културе и информисања у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се подноси преко доносиоца овог решења, а на основу члана 16. Закона о културним добрима, ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

Обрађивачи:

др Марина Нешковић, дипл.инж.арх.

Јелена Божич
Јелена Божич, дипл. правник

За директора по овлашћењу
0101 број 325/1 од 25.06.2014. године
Помоћник директора
Ивана Ранковић
Ивана Ранковић



Доставити:

- Подносиоцу
- Архиви