



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-34714-LOCH-5/2017

Заводни број: 350-02-00294/2017-14

Датум: 25.09.2017.године

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈКСП „Комстан“ Трстеник из Трстеника, ул. Живадина Апостоловића бр. 4, за измену локацијских услова бр ROP-MSGI-34714-LOCH-2/2017 од 22.03.2017. године, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/14), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10), члана 53а. и 133. став 2. тачка 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/15 и 96/16), у складу са Генералним планом „Трстеник“ („Службени лист општине Трстеник“, бр7/2009) и овлашћењем садржаног у решењу министра број бр. 031-01-45/2016-02 од 06.10.2016.године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I За реконструкцију и доградњу постојећег висећег моста, за ношење водоводне цеви и пешачког саобраћаја, преко Западне Мораве у пешачки мост, на кп бр. 3547, 5364/1 (река Западна Морава), 3552/1, 3551, 3546, 2923 и 5399/2 све у К.О. Трстеник, општина Трстеник, потребни за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Генералним планом „Трстеник“.**

Категорија објеката: Г

Класификациони број: 214103

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметне катастарске парцеле обухваћене су Генералним планом „Трстеник“ и припадају грађевинском рејону са наменом водно земљиште.

Парцеле се налазе у урбанистичкој зони 4. „Зона изворишта“ и налази се у склопу заштитне зоне уз водотокове, односно део је зоне приобаља, у урбанистичкој зони 3. „Градски део“ – пословно-сатмбени градски центар и урбано језгро Трстеника, на десној високој обали Мораве и урбанистичка зона 6. „Осаоница“ – урбанистичка зона на западу, јужно од корита Западне Мораве која има све карактеристике приградске зоне.

Постојеће стање:

Висећи мост се налази на ободу насеља, на локацији која повезује урбану зону 4. „Зона изворишта“, урбану зону 3. „Градски део“ и урбану зону 6. „Осаоница“.

Постојећи висећи мост је у подужном правцу управан на ток реке.

Висећи мост носи магистрални цевовод Ø 300,00 mm са изворишта „Старо корито“ и припада систему водоснабдевања.

Планирано стање:

Планирати изградњу новог пешачког моста са одређеним бројем водоводних цеви већег капацитета.

Формирати силазне рампе са моста на насип (лева обала).

Ширину пешачког моста ускладити са прописима дефинисаном минималним ширинама за разне случајеве саобраћаја на пешачком мосту. Минимални простор за два пешака је 1,50 м.

Прилаз пешачком мосту: из правца југоистока (кп бр. 3551 КО Трстеник) улица Висећи мост – десна обала и из правца севера са одбрамбеног насипа у склопу изворишта „Звездан“ (кп бр. 2923 КО Трстеник) лева обала.

III ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Водовод и канализација:

Постојећи висећи мост је конструкција на којој је уграђена водоводна цев пречника Ø323,9/4,5 mm, која напаја два дела града раздвојена реком. Носећа конструкција моста се демонтира и монтира се нова, која формира пешачки мост, прихвата пешачко оптерећење и оптерећење од три (односно две) нове водоводне цеви.

Новим решењем се предвиђа изградња нове носеће конструкције која може поред постојеће водоводне цеви да прихвати и нову додатну водоводну цев. Новим уговором предвиђена је изградња пешачког моста и уградња три, алтернативно две нове водоводне ПЕХД цеви одговарајућег пречника, тако да се обезбеди одговарајући проток који одговара пројектном

Електроенергетска мрежа:

При изради пројектне документације у свему се придржавати Претходних услова, издатих од стране ЕПС Дистрибуције доо Београд Огранак Електродистрибуција Крушевац број у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-5-HPAP-4/2017 од 18.09.2017. године.

Саобраћајна мрежа:

При изради пројектне документације у свему се придржавати Саобраћајно техничких услова, издатих од стране Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Трстеник, број у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-5-HPAP-5/2017 од 25.09.2017. године.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Водни услови:

При изради пројектне документације у свему се придржавати Водних услова 2 број: 07-908/2 од 07.03.2017. године, издатих од стране ЈВП Србијаводе, ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак, број у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-2-HPAP-7/2017 од 10.03.2017. године.

Услови и мере заштите природе:

При изради техничке документације у свему се придржавати Решења издатог од стране Завода за заштиту природе Србије, бр. у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-5-HPAP-2/2017 од 18.09.2017. године.

Услови приступачности:

Планирати несметано кретање инвалидних лица на свим пешачким стазама и пролазима. Објекти намењени за јавно коришћење као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гласник РС“, бр. 22/15).

V УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Министарство је по службеној дужности, а за потребе издавања локацијских услова бр. ROP-MSGI-34714-LOCH-2/2017 од 22.03.2017. године прибавило услове:

- ЈВП Србијаводе, бр. у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-2-HPAP-7/2017 од 10.03.2017;

Министарство је по службеној дужности, а за потребе измене локацијских услова прибавило услове:

- Завода за заштиту природе Србије, бр. у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-5-HPAP-5/2017 од 18.09.2017. године;
- ЕПС Дистрибуције доо Београд Огранак Електродистрибуција Крушевац број у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-2-HPAP-4/2017 од 18.09.2017. године;
- ЈП за уређивање грађевинског земљишта Трстеник, ROP-MSGI-34714-LOCH-5-HPAP-5/2017 од 25.09.2017. године

VI Саставни део локацијских услова је Идејно решење, израђено од стране Института ИМС Д.Д. из Београда, Булевар војводе Мишића 43.

VII Ови Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања.

VIII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.

IX Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и извођачки пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

- X** Пре подношења захтева за пријаву радова, потребно је од министарства надлежног за послове заштите животне средине прибавити сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се одређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије.
- XI** Издавањем ових локацијских услова престају да важе локацијски услови бр. 350-02-02356/2016-14, број у систему ROP-MSGI-34714-LOCH-2/2017 од 22.03.2017.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА

Даринка ЂУРАН, дипл.правник