



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-00450/2017-07
03.01.2018. године
Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017) , Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр113/2015) и Упутство о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име ЈП "Електропривреда Србије", Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-7294/2017 од 04. 08. 2017. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1.Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу за изградњу магацина опреме у оквиру ТЕ "Костолац Б", на к.п. бр. 303, КО Костолац село, општина Костолац;

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката доградњу и реконструкцију других објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму;

3. Решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, под редним бројем 22. од 03.12.2018. године.

4. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

4.1.Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и нормативима за ову врсту радова и мишљењима. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима и условима;

4.2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему техничке документације, од надлежног органа из области планирања и изградње;

4.3. У поступку израде техничке документације, на основу претходних радова, израдити документацију на нивоу пројекта у складу са мишљењима и важећим прописима и нормативима за ову врсту радова;

4.4. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

4.5. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима (водним актима и техничкој документацији) и планираним водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

4.6. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;

4.7. Предвидети сепаратни систем канализације за санитарно фекалне, технолошке отпадне воде, условно чисте и потенцијално заулене атмосферске воде;

4.8. Техничком документацијом предвидети, сакупљање, евакуацију санитарно фекалних отпадних вода до прикључка који гравитира постојећем уређају за пречишћавање;

4.9. Дати детаљан опис процеса рада и извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у процесу рада и то по очекиваним количинама и квалитету, и утврдити начин испуштања у коначни пријемник. Уколико испуштањем може доћи до погоршања квалитета воде реципијента, предвидети адекватно пречишћавање;

4.10. Дефинисати простор за одлагање опасних и отпадних материја тако да не угрозе квалитет површинских и подземних вода на локацији;

4.11. Условно чисте атмосферске воде усмерити на зелене површине, у канал или други реципијент;

4.12. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина, извршити на основу интензитета падавина усвојених у складу са постојећим објектима за евакуацију атмосферских вода и следећим вредностима:

Трајање кише (min)	Интезитет кише					I (l/s.ha)
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%	
10	643	555	442	358	192	
20	409	353	281	228	123	
30	307	264	211	171	91,7	
60	182	157	125	102	54,4	

4.13. За објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

4.14. Предвидети техничко решење заштите површинских и подземних вода и од осталих загађивача на предметном комплексу;

4.15. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.16. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију за изградњу предметних објеката, а после изградње да се обрати захтевом за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име ЈП "Електропривреда Србије", Београд, је поднело захтев за добијање водних услова услови у поступку припреме техничке документације за изградњу магацина опреме у оквиру ТЕ "Костолац Б", на к.п. бр. 303 КО Костолац село, општина Костолац.

Уз захтев и допуну захтева, поднета је следећа документација:

-Информација о локацији за изградњу, број 350-02-00343/2017-14 од 13.12.2017.године од стране Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

-Мишљење за добијање водних услова за израду техничке документације, од РХМЗ, број: 92 -1-207/2017, од 25. 12. 2017. године;

-Мишљење у поступку добијања водних услова за израду техничке документације, од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" Београд, број: 1-7297/1;

-Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 011-00-4/64/2017-02 од 14.11.2017.године;

-Копија плана парцеле издата од стране службе за катастар непокретности Петровац од 19.01.2018.године;

Идејно решење за изградњу магацина опреме у оквиру ТЕ "Костолац Б", на к.п. бр. 303 КО Костолац село, општина Костолац, урађено од стране Делта инжењеринг, београд, 2017.године.

За решавање захтева је коришћена и документација из архиве.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Предметни објекат је у близини реке Млаве, водно подручје Дунав. На основу чл. 117. Закона о водама, предвиђени објекат припада типу објекта број 5, индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну

канализацију. Такође, на основу чл. 43. Закона о водама у смислу водне делатности, у питању је заштита вода од загађивања.

Река Млава, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је сврстана у воде I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10). На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке Млаве, II категорија. Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити.

Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11, Измена Уредбе ("Сл. гласник РС" бр.48/2012) и Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012).

За потребе ТЕ "Костолац Б", старо корито реке Млаве је реконструисано у доводни канал расхладне воде (дужине 3600 m), ново регулисано корито ове реке (дужине 4200 m) је преузело функцију одводног канала топле воде. Ново корито реке Млаве је двогубо трапезно корито димензионисано за максимални проток Млаве од $618 \text{ m}^3/\text{s}$ и додатне количине испуштене воде из ТЕ КО Б је $56 \text{ m}^3/\text{s}$, што износи укупно $674 \text{ m}^3/\text{s}$.

Кота дна доводног канала на водозахвату на Дунаву је 68,10 mm.

Меродавни водостај реке Дунав и реке Млаве у профилу ТЕ-КО Б (максимално забележени водостај) је $H1\%=71,77 \text{ mm}$ (према евиденцији републичког хидрометеоролошког завода). Заштитни систем је димензионисан на стогодишњи поплазни талас, а кота одбрамбеног насипа (на Дунаву и Млави у зони ТЕ-КО Б) је изведена на коти 73,00 mm. Развојним планом предузећа „Електропривреда Србије“ Београд предвиђена је изградња магацина за смештај опреме. Планирано је да се грађевински објекат изгради у целости. Магацин за смештај опреме ће се налазити на слободном простору катастарске парцеле број 303, КО Костолац Село, северо-западно од производних блокова термоелектране. Преко пута новопроектваног објекта се налази ватрогасна станица. Магацин за смештај опреме се састоји од четири целине односно четири складишна простора, у складишту бр.1 ће се налазити канцеларијски простор и санитарни чвор а у складишту бр.4 се планира складиштење отпадних уља и мазива. На локацији где се предвиђа изградња нових магацина постоји деоница главног колектора за одвођење дренажних вода са копа „Дрмно“ до црпног језера. Колектор се састоји од два паралелно постављена цевовода PE D1200 mm. На узводном и низводном крају деонице постоје ревизиони шахтови од PE пречника 1,8 m. Ревизиони шахтови су лоцирани близу граница парцеле. Обзиром да се траса постојећег дренажног колектора у једном делу налази у простору новопроектваних магацина, то је неопходно извршити његово измештање. Траса измештених цевовода се ломи како би се извршило њихово прикључење на постојеће низводне шахтове.

Одвођење вода са кровова новопроектваних магацина ће се извести преко одговарајућег броја вертикалних и хоризонталних олука. Сви одводи ће се прикупити новопроектваном мрежом и одвести до испуста. Одвод кишне канализације се предвиђа да се испушта у колекторе за одвод дренажне воде са копа „Дрмно“, а прикључак ће се извести у шахту.

Такође се предвиђају и прикључци на постојећу водоводну и канализациону мрежу у кругу електране.

Улаз у објекат магацина је омогућен са североисточне и југоисточне стране преко новопроектване интерне саобраћајнице. Предвиђена је и приступна саобраћајница која повезује магацински простор са постојећом саобраћајницом која се налази у непосредној близини магацина.

Сходно условима из диспозитива решења, бр.: 4.1.-4.4. Техничка документација треба да буде на нивоу пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/2002) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/2009), уз обавезне прилоге:

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

-техничко решење за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода итд..

Условом број 4.16. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова, обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после изградње да се обрати захтевом за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних услова, што је дато у услову број 3.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

ДОСТАВИТИ:

- МГСИ, Београд

-ЈВП "Србијаводе" С-Д", Београд

-Водна књига

-Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.