


Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867



Завод за заштиту природе Србије из Београда, Ул. др Ивана Рибара бр. 91 (овл.сл.лице Горан Дрмановић, Одлука 04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године), на основу члана 9. и 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка и 14/2016) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву ЈП „Скијалишта Србије“, Ул. Милутина Миланковића бр. 9, Београд, за издавање услова заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу приступног пута до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, општина Ивањица, дана 11.07.2018. године под 03 бр. 019-1791/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Простор на којем се планира изградња приступног пута до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, општина Ивањица, налази се у оквиру заштићеног природног добра Парк природе „Голија“ на подручју за који је утврђен режим заштите III (трећег) степена, истовремено се налази и у оквиру Резервата биосфере „Голија-Студеница“, еколошке и Емералд мреже. Сходно томе, издају се услови заштите природе:
 - 1) Планирану саобраћајницу предвидети са паркиралиштем на деловима катастарских парцела бр.: 3444/2, 3444/3, 3446/4, 3454/4, 3454/5, 3454/7, 3454/9 и 3445/4 све у КО Брусник, општина Ивањица, како је приказано у достављеној документацији;
 - 2) Забрањено је по било ком основу у току изградње пута и паркинга користити подручје које је у режиму заштите II (другог) степена;
 - 3) Трасу саобраћајнице и плато за паркинг пројектовати и извести тако да се обезбеди што је могуће мања сеча високих стабала. Прилазну саобраћајницу по могућности планирати по постојећој, имајући у виду да евентуалним њеним продужењем у правцу севера она не може проћи кроз или непосредно уз режим заштите II степена већ мора бити удаљена минимум 10 m;
 - 4) Дознаку стабала за сечу мора извршити представник управљача Парка природе „Голија“. Сеча стабала мора се извршити у присуству представника управљача;
 - 5) Забрањено је вршити сечу изван габарита саобраћајнице и паркинга планираних за прву фазу;
 - 6) Забрањено је вршити сечу стабала за потребе депоновања материјала који ће се појавити при планирању терена или материјала који ће се депоновати и уградити у саобраћајницу и подручје паркинга;
 - 7) Стабла у непосредној близини трасе саобраћајнице и паркинга заштитити како се не би оштетила приликом маневрисања механизације;
 - 8) Приступна саобраћајница, уколико је двосмерна може бити са максималном ширином сваке траке од 3,0 m;
 - 9) Пешачке стазе са обе стране саобраћајнице могу бити максималне ширине до 1,5m;
 - 10) Предвидети оивичење између коловоза и пешачких стаза постављањем ивичњака;
 - 11) Пројектовати и извести коловозну конструкцију на саобраћајним и пешачким површинама и паркингу са зазором од асфалта или асфалт бетона;

- 12) Изградњу саобраћајнице и паркинга извршити уз примену одговарајућих стандарда (попречни профил пута, ситуациони и вертикални елементи трасе, елементи за одводњавање, саобраћајна опрема, сигнализација);
- 13) Ради заштите путева од спирања и одроњавања, косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту озеленити травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;
- 14) Одвођење атмосферских вода са саобраћајнице и паркинг простора предвидети подесним подужним и попречним нагибима пројектованих површина, као и израдом риголе и/или канала до реципијента;
- 15) По потреби пројектовати противерозиону заштиту за паркинг простор и саобраћајницу (формирањем травнатог или жбунастог вегетационог покривача, постављањем потпорне конструкције – габиона и сл.);
- 16) При извођењу паркиралишта водити рачуна о његовом уклапању у постојећи амбијент, у смислу остављања довољног простора за озелењавање између ламела са паркинг местима, и по ободу паркиралишта. Посебно водити рачуна о озелењавању и уклапању у природни амбијент великих паркиралишта;
- 17) Аутобуска стајалишта пројектовати као издвојене нише у равни коловоза. Нише за аутобуска стајалишта одвојити од саобраћајне траке разделним острвом.
- 18) Обавезно урадити квалитетну расвету свих саобраћајница и саобраћајних површина;
- 19) Време привременог депоновања опреме неопходне за уградњу у сонде мора бити максимално скраћено;
- 20) На локацији на којој се изводе радови забрањено је одлагање горива, мазива и других штетних и опасних материја, или формирање било какве депоније;
- 21) Радове изводити према инжењерскогеолошким условима, односно геотехничким условима за извођење радова како би се избегла могућност појава нестабилности;
- 22) Извршити санацију површина које су се по било ком основу користиле у току извођења радова;
- 23) Предвидети и извести компензационе мере сходно законској легислативи ради ублажавања последица изазваних активностима везаним за изградњу, саобраћајнице и паркинг простора, а за које је неопходно прибавити услове заштите природе, сходно Правилнику о компензацијским мерама;
- 24) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама;
- 25) При манипулацији са горивима, мазивима и уљима применити адекватне мере заштите земљишта постављањем одговарајућих посуда, фолија и сл. којима би се сакупила евентуално просута материја. Материје из посуде, са фолије и сл. третирати на одговарајући начин (припремити за поновно коришћење или одложити на законом прописан начин и локацију). Исто важи за амбалажу уља и мазива;
- 26) Уколико материјали који се користи при извођењу радова могу послужити као добро склониште за гмизавце, максимално скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца;
- 27) Сав вишак земљаног и другог материјала након завршених радова уклонити са подручја природног добра на локацију коју одреди надлежна комунална служба;
- 28) Уколико из било којих разлога дође до хаваријског изливања горива, мазива и других опасних и штетних материја, извођач радова је дужан да у што краћем року уклони просуту материју и изврши санацију контаминираних земљишта;
- 29) Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, Извођач о томе треба да обавести Министарство заштите животне средине у року од 8 (осам) дана и

предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 30.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 5. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратило се Заводу за заштиту природе Србије захтевом бр. ROP-MSGI-17561-LOC-1/2018 и заводним бројем 350-02-00252/2018-14 од 29.6.2018. године, заведен у Заводу под 03 број 019-1791/1 од 05.7.2018. године за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу приступног пута до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, општина Ивањица, подносиоца захтева Јавног предузећа „Скијалишта Србије“, Ул. Милутина Миланковића бр. 9, Београд.

На основу достављеног захтева и пратеће документације утврђено је следеће:

- Планирана је фазна изградња ски центра „Голија“;
- У првој фази планира се изградња саобраћајнице „С1“ и паркинга за путничка возила (235 места) и аутобусе (8 места). У другој фази остаје да се изгради још 132 паркинг места за путничка возила;
- Места за аутобусе су према саобраћајници „С1“. Паркинг има улаз и излаз за возила организован партерном сигнализацијом. Интерне саобраћајнице паркинга су двосмерне;
- Саобраћајница „С1“ (која треба да повеже пут Голијска река-Одвраћеница са паркингом) је двосмерна и са пешачким стазама са обе стране пута, укупне дужине око 530 m.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да се обухват Урбанистичког пројекта налази у оквиру заштићеног подручја *Парк природе „Голија“*. Заштићено подручје је део еколошке мреже Републике Србије, еколошки значајно подручје под истоименим називом, где је препознато и као:

- Емералд подручје са класификационим кодом RS0000030;
- међународно значајно подручје за биљке (IPA / Important Plant Area);
- међународно и национално значајно подручје за птице (IBA / Important Bird Area) са класификационим кодом RS029 IBA и
- одабрано подручје за дневне лептире (PBA / Prime Butterfly Area) под називом Голија09.

Подручје на којем се планира изградња приступног пута до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, општина Ивањица, налази се и у Резервату биосфере „Голија –

Студеница“ и може се реализовати на локацији, односно катастарским парцелама наведеним у тачки 1) решења.

Завод за заштиту природе Србије је издао решење о условима заштите природе за потребе израде урбанистичког пројекта за приступни пут до ски центра на Голији са прикључком на државни пут ПА-198 Рашка-Кути-Одвраћеница-Преко Брдо и са пратећим паркингом на деловима катастарских парцела бр. 3454/1, 3446, 3445 и 3444 све у КО Брусник, општина Ивањица, 03 бр. 019-749/3 од 03.4.2018. године.

Простор је на делу природног добра за који је одређен режим заштите III степена.

Законски основ за доношење решења: Акт о заштити (Уредба о заштити Парка природе „Голија“ „Службени гласник РС“, бр. 45/2001, Уредба о измени Уредбе о заштити Парка природе „Голија“, „Службени гласник РС“, бр. 47/2009), Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016); Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012); Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010); Правилник о компензацијским мерама („Службени гласник РС“, бр. 20/2010); Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија („Службени гласник РС“, бр. 16/2009), и План детаљне регулације „Врхови-Одвраћеница“ („Службени лист општине Ивањица“, бр. 5/2010) и План детаљне регулације за ски центар „Голија“ („Службени лист општине Ивањица“, бр. 5/2017).

Планирани радови на подручју Парка природе „Голија“, општина Ивањица, могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће угрозити основне природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 460,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Дрмановић, маст.правник

Goran Drmanović Digitally signed by Goran Drmanović
340855-2203971710522 340855-2203971710522
340855-2203971710522 Date: 2018.07.11 14:22:46 +02'00'

по Одлуци директора
04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године