



Београд, Булевар краља Александра 282
www.putevi-srbije.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

11 000 БЕОГРАД

Немањина 22-26

На основу Вашег захтева бр. ROP-MSGI-877-LOC-1/2019, заводни бр. 350-02-00019/2019-14 од 22.01.2019 године, базираном на захтеву „Коридори Србије“ д.о.о., ул. Краља Петра бр.21, Београд за издавање локацијских услова за изградњу тунелског оперативног центра ТОЦ „Манајле“ и трансформаторске станице ТС5, на к.п. бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 К.О. Кржнице, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина – Владичин Хан, од км 885+772,79 до км 900+100,81, достављеног кроз систем обједињене процедуре електронским путем, наш бр. 953-3830 од 12.02.2019.), а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/15, 96/16 и 120/17), Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15 и 117/17) и Законом путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18), имаоц јавних овлашћења Ј.П. „Путеви Србије“ на основу достављене документације из прилога, кроз систем за електронско подношење пријава, као и друге расположиве документације, констатује:

Идејним решењем предвиђена је изградња тунелског оперативног центра ТОЦ „Манајле“ и трансформаторске станице ТС5, на к.п. бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 К.О. Кржнице, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина – Владичин Хан на стационажи аутопута км 894+411 са леве стране, код тунела „Манајле“.

Предметна локација се налази у оквиру коридора аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, а обухваћене катастарске парцеле се налазе на територији општине Владичин Хан у К.О.Кржнице.

Достављена документација кроз систем, електронским путем:

- Идејно решење тунелског оперативног центра ТОЦ „Манајле“ и трансформаторске станице ТС5, на к.п. бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 К.О. Кржнице, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина – Владичин Хан, од км 885+772,79 до км 900+100,81, урађено од стране више пројектних организација и то:

- „ШИПИНГ“, д.о.о. Београд-Земун, ул. Драгана Ракића бр. 20 Е;
- „ПУТ ИНВЕСТ“, д.о.о. Београд-Земун, ул. Лазара Саватића бр. 8;
- „ЕЛЕКТРОВАТ“, д.о.о. Београд, ул. Шуматовачка бр. 124/6 и
- „ОРТЕЛ“, д.о.о. Чачак, ул. Дунавска бр. 19.



Техничка документација се састоји од следећих пројеката:

0 – Главна свеска

1 – Пројекат архитектуре

2 – Пројекат саобраћајница

4 – Пројекат електроенергетских инсталација – трансформаторска станица и

Услови у погледу мера заштите од пожара.

- Остала документација достављена-приложена кроз систем обједињене процедуре;

- ❖ Информација о локацији за к.п. бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 К.О. Кржнице, бр. ROP-MSGI-877-LOC-1/2019, заводни бр. 350-02-00019/2019-14 од 22.01.2019 године;
- ❖ Извод из катастра водова бр. 952-04-308-122/2019, од 25.01.2019. године и
- ❖ Копија плана бр. 953-2/2019-4, од 23.01.2019. године.

Објекат који је предмет захтева сврстан је у категорију Г са класификационим бројевима: 222420, 125211, 211201, 211202, 222220, 222330, 224410, 222431 и 222320, као и у категорију В са класификационим бројем 124170 (чл. 7. Правилника о класификацији објеката).

Приликом израде техничке документације за изградњу тунелског оперативног центра ТОЦ „Манајле“ и трансформаторске станице ТС5, на к.п. бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 К.О. Кржнице, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина – Владичин Хан, од км 885+772,79 до км 900+100,81, потребно је испунити следеће услове:

Саобраћајни прикључак комплекса тунелског оперативног центра ТОЦ „Манајле“ и трансформаторске станице ТС5, на к.п. бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 К.О. Кржнице, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина – Владичин Хан на стационажи аутопута км 894+431 са леве стране, код тунела „Манајле“, пројектовати према следећем:

- Главни саобраћајни приступ комплексу планирати са јужне стране, преко кат. парц. бр. 894/1 К.О. Кржнице. Ширина прилазне саобраћајнице треба да је мин. 6,0 м;
- На улазу у комплекс предвидети капију, која треба да је уклопљена у пројектовану заштитну жичану ограду аутопута;
- Предвидети и помоћни приступ комплексу директно са аутопута, ширине 8,0 м, који се користи само за случај ванредне ситуације. Помоћни саобраћајни прилаз комплексу планирати као ограничен, обезбеђен заштитном одбојном оградом и капијом;
- Наспрам помоћног прилаза комплексу предвидети и саобраћајну везу између леве и десне коловозне траке аутопута, за потребе хитних интервенција на десној траци и у десној тунелској цеви аутопута;
- Ивичне радијусе кривина предвидети тако се омогући несметан пролаз возила за интервенцију;
- Коловозну конструкцију предвидети као флексибилну са зазором од асфалт бетона. Коловозну конструкцију димензионисати за тешко саобраћајно оптерећење;
- Прикључак треба да буде под углом од 90° у односу на аутопут;
- Одводњавање саобраћајних површина обезбедити пројектованим подужним и попречним падовима до сливничких решетки и даље системом цевне атмосферске канализације до најближег реципијента. Пре испуштања воде у реципијент, потребно је исту увести у сепаратор минералних уља и нафтних деривата, ради пречишћавања;



Пројектна решења морају бити усклађена са Просторним планом подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније („Сл. гласник РС“ бр. 77/02) и Изменама и допунама Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније („Сл. гласник РС“ бр. 128/14) и пројектном документацијом, на предметном подручју, као и за коју је Ј.П. „Путеви Србије“ издало услове и сагласности.

Услови за паралелно вођење инсталација са трасом аутопута:

- Спољне инсталације морају бити постављене минимално 3,00m од планиране оgrade аутопута рачунајући од оgrade ауто-пута, у зависности од конфигурације терена и пречника инсталација.

Услови за укрштање инсталација са државним путевима:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа аутопута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

- укрштање инсталација са путем пројектовати под углом од 90°,

- темељне јаме за бушење морају бити удаљене минимално 3,00m од заштитне оgrade аутопута,

- планирана дубина заштитне цеви мора бити постављена минимално 1,50 m - 2,00m од најниже коте коловоза у попречном профилу, односно минимално 1,20m испод дна путног јарка, у зависности од конфигурације терена и пречника цеви,

Потребно је изградњу тунелског оперативног центра ТОЦ „Манајле“ и трансформаторске станице ТС5, на к.п. бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 К.О. Кржнице, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина – Владичин Хан на стационачи аутопута км 894+431 са леве стране, код тунела „Манајле“ усагласити са динамиком извођења радова на државном путу IА-А1 (аутопут Е-75), Београд - Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина – Владичин Хан, од км 885+772,79 до км 900+100,81 и применити све безбедносне мере како не би дошло до угрожавања извођења радова на аутопуту.

Техничка документација мора бити усклађена са предметним условима, Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18), Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 54/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18 – др. закон), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 72/18) и осталим важећим Закономима, прописима и стандардима који важе за ову врсту посла.

ЗА ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР – А
СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл. грађ. инж.