

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“СРБИЈАВОДЕ” Београд

Водопривредни центар “Морава” Ниш

РЈ “Западна Морава” Чачак

број: 7310 / 1

Датум: 21.09. 2018 год.

НИШ

ДР (337-7310/14. 9. 2018 год.)

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, на основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3, и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), у складу са Планом вађења речних наноса на водном земљишту за период од августа 2017 године до августа 2019 године, решавајући по захтеву за издавање водних услова (наш бр.7310 од 6. 8. 2018 год.) Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о., ул. Мајке Југовића бр. 14, 37 000 Крушевац (МБ 06983154), Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, РЈ “Западна Морава” из Чачка издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речног наноса са водног земљишта, реке Западне Мораве, на стационажи од км 24+000 до км 24+500

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат за вађење речних наноса на локацији (деоници речног тока) реке Западне Мораве на стационажи од км 24+000 до км 24+500, на делу к.п. бр. 9316/1 К.О. Кукљин – град Крушевац, која је обухваћена Планом вађења речног наноса за период од августа 2017 године до августа 2018 године, на делу к.п. бр. 9316/1 К.О. Кукљин – град Крушевац, мора да испуни следеће техничке и други захтеве:

1. У поступку припреме техничке документације, на основу претходних радова, израдити техничку документацију на нивоу Пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314 према класификацији Инжењерске коморе Србије;
2. При изради техничке документације водити рачуна о водним актима и постојећим водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
3. Пројектом обухватити потребна акта: Акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно Акт којим се потврђује да није потребна процена утицаја на животну средину и доказе о решеним имовинско-правним односима, као и сагласност надлежног Министарства за пренамену земљишта;
4. Карактеристичне вредности протицаја реке Западне Мораве, за локацију у К.О. Беле Воде, на стационажи реке Западне Мораве км 30+000 , према мишљењу РХМЗ-а бр. 92-I-1-705/2011 од 7.11. 2011 год. износе:
 - просечан вишегодишњи проток: $Q_{sr} = 105 \text{ m}^3/\text{s}$
 - просечна вредност апсолутних макс. годишњих протока : $Q_{sr \text{ max}} = 665 \text{ m}^3/\text{s}$
5. Да се сви хидраулички прорачуни водног режима пре и после извршене експлоатације изврше на основу меродавних протока датих у тачци 4.
6. За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити катастарско – топографски план предметне локације, у размери (Р -1:1000 или 1:2500) са следећим детаљима:

- новоснимљеним контурама леве и десне обале водотока;
- са ситуационим планом експлоатационог поља обележеног карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, све на катастарско- топографској подлози;
- ситуационим планом приступног пута и манипулативних саобраћајница на самом експлоатационом пољу;
- ситуационим планом постојећих водних објеката, регулационих грађевина са положајем оперативног полигона и попречних профила и сл;
- на катастарско-топографском плану приказати и линију нивоа уреза воде на дан снимања на локацији експлоатационог поља и то на минимум на 50 m, низводно и узводно од експлоатационог поља;

Геодетски снимак не сме да буде старији од три (3) месеца. У геодетском елаборату приложити важеће атесте мерних инструмената којима је вршено снимање попречних профила;

Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење положаја треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;

7. Катастарско - топографски план, односно податке геодетских снимања треба дати и у дигиталној форми, у стандардном формату;
8. Подужни профил експлоатационог поља треба да обухвати и део водотока од минимално 50 m узводно и 50 m низводно, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега и границе ископа, линије радне воде на дан снимања, линије средњег водостаја, као и положај водних објеката са котама темеља ножице и котама круна;
9. Попречне профиле снимити преко целог корита са приказом нивоа радне воде (ниво воде на дан снимања), нивоа при средњем водостају и котама нивоа на најближој хидролошкој станици, са котама детаљних тачака по спруду, обалама и дну водотока. На свим профилима морају бити означени водни објекти, регулационе грађевине са неопходним котама и назначеним удаљеностима од границе ископа. Попречне профиле спрудишта урадити на растојању до 25m, са приказом ископа и количинама материјала за сваки профил у размери ($P = 1:100$ или $P = 1:200$), зависно од ширине поља;
10. Експлоатацијом речних наноса на овом локалитету, не сме се угрозити стабилност природне обале, корита за средњу и велику воду као ни стабилност евентуално постојећих водних објеката, регулационих и других грађевина у непосредној близини, као и хидролошке станице;
11. Техничко решење експлоатације речних наноса са предметног локалитета, дати у складу са следећим критеријумима:
 - да се предвиди експлоатација највише до коте талвега на предметној деоници,
 - у подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
12. Пројектом обавезно дати приказ табеларног прегледа количина материјала за експлоатацију и то по пројектованим профилима, како појединачно тако и кумулативно.
У пројектној документацији дати динамички план вађења наноса по месецима и укупну количину наноса која ће се извадити за 12 месеци;
13. Пројектом треба испоштовати и све остале техничке мере и прописе за ову врсту радова, а такође и сагледати евентуалне последице на водни режим током и након извршене експлоатације материјала (спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова у случају високих водостаја). Пројектном документацијом доказати да ће вађење наноса побољшати водни режим на овом делу тока Западне Мораве и да неће имати негативне последице по друге кориснике;
14. У Пројекту за вађење речних наноса дати процену количине јаловине на експлоатационом пољу и предвидети локације за њено одлагање. По правилу јаловину

- ископану на спрудовима треба депоновати у стараче и депресије тако да се не смањи протицајни профил и не погоршају услови течења великих вода;
15. Инвеститор је обавезан да обезбеди прилазни пут експлоатационом пољу, уз решене имовинско-правне односе, с тим да се исти пошљунчи и одржава у функционалном стању за све време експлоатације;
 16. За организовану, квалитетну и дугорочну експлоатацију речних наноса са предметног локалитета, у циљу тачног сагледавања састава литолошког профила налазишта, потребно је пре пројектовања, извршити и потребне геотехничке истражне радове путем истражних бушотина или обрадом пробног раскопа терена од стране стручних и овлашћених лица.
Поред овога може се користити и прогнозни литолошки профил у непосредној близини овог експлоатационог поља, уколико се истим располаже;
 17. За случај да инвеститор, по извршеном ископу, планира одлагање извађеног материјала на посебну депонију или сепарацију, за исте мора прибавити посебне водне услове.
 18. Пројекат треба да садржи предмер количина материјала за вађење наноса;
 19. У Пројекту треба истаћи сврху вађења наноса, место одлагања материјала, дати технологију ископа, типове и врсту опреме;
 20. Предвидети начин обележавања експлоатационог поља на терену као и услове несметане контроле вађења наноса;
 21. На Пројекат за вађење речног наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
 22. Право на вађење речног наноса, сагласно члану 89. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;
 23. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предузеће Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о., ул. Мајке Југовића бр. 14, 37 000 Крушевац (МБ 06983154), поднело је захтев (наш бр. 7310 од 6. 8. 2018 год.) у поступку израде техничке документације - Пројекта за вађење речног наноса на експлоатационом пољу са спруда реке Западне Мораве на стационажи од км 24+000 до км 24+500, на делу к.п. бр. 9316/1 К.О. Кукљин – град Крушевац.

- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речних наноса бр. 325-00-00467/2017-07 од 3. 10. 2017 год. – Републичка дирекција за воде;
- Катастарско топографски план – Р=1:500 – Геодетска радња „ГЕО-ПРИЗМА“ Крушевац;
- Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије бр.7099 од 27. 7. 2018 год.;

Приликом разматрања захтева коришћена је техничка и планска документација:

- Генерални пројект уређења Западне Мораве – Октобар 2008 - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд.
- План вађења речних наноса за период од августа 2017 до августа 2019 год. ("Службени гласник РС" бр. 82/2017).

На основу достављене документације, као и документације са којом располаже стручна служба ЈВП Србијаводе, утврђено је следеће:

На основу члана 117. Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), објекат и радови су типа 24 – вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу. Такође, на основу чл.43 Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), у смислу водне делатности, у питању је „уређење водотока и заштита од штетног дејства вода,,.

Право на вађење речног наноса (сагласно члану 89 Закона о водама) стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и на којима се постављају привремени објекти потребни за извођење радова;

За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (члан 90 Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, на период од пет година;

Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о водама.

Основни хидрографски подаци локације предметног објекта:

- најближи водоток:	река Западна Морава
- слив/подслив:	Западна Морава
- водно подручје:	Морава
- водно тело:	Западна Морава од састава са Јужном Моравом до ушћа Ибра
• категорија водног тела:	река
• број:	198
• идентификација:	ZMOR_1

Хидролошки подаци локације:

- Најближа хидролошка станица: Јасика на око 6,5 км низводно од предметне локације;
- Мишљење РХМЗ-а бр. 922-I-283/2016 од 27. 12. 2016 год. год са следећим карактеристичним хидролошким подацима:
 - $Q_{sr} = 113 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{sr \text{ max}} = 797 \text{ m}^3/\text{s}$

Подаци о локацији:

- локација/насеље: атар насеља Кукљин – град Крушевац;
- катастарска парцела: к.п. бр. 9316/1 К.О. Кукљин – град Крушевац, у листу непокретности воде се по врсти земљишта као – *остало земљиште*, а по култури -*река*.
- општина/град: Крушевац;
- управни округ: Расински.

Сходно условима из диспозитива решења, техничка документација треба да буде у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС„ бр.30/10, 93/12 и 101/16), смерницама Стратегије управљања водама на територији Републике Србије („Сл.гласник РС„ бр.3/17) - Водопривредна основа Србије, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС„ бр.74/09, ...), другим прописима, уз обавезне прилоге који су дефинисани Правилником о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године («Службени гласник РС», бр.82/2017)

Условом број 21. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације на основу чл.120. Закона о водама („Сл.гласник РС„ бр.30/10, 93/12 и 101/16) обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.


Водни услови су уписани у Уписник водних услова у смислу члана 130. Закона о водама, под бројем 605 од 21.09.2018.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Водна књига
- Архива

 Руководилац ВПЦ „Морава” Ниш 




Драгана Симић, дипл.правник

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова.

Подаци од значаја за Водну књигу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Инвеститор

- Назив: „Техноградња“ д.о.о.
- Матични број: 06983154
- Седиште: 37 000 Крушевац,
- Град: Крушевац.

1.2. Издато решење:

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Морава Ниш
- Број решења: 7310 / 1
- Датум: 21.08. 2018 године

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

- Тип објекта, извођење радова: број 24)
- Врста радова: вађење речног наноса.

2.1. Административни положај:

- Град/општина: Крушевац,
- Насеље: Кукљин.

2.2. Хидрографски положај:

- Слив: Западна Морава
- (водоток, акумулација, језеро, подземна вода): река Западна Морава
- Ток уз објекат (јавна канализација, канал, поток, водоток): река

2.3. Област водопривредне делатности: /

- Основни карактеристични податак: експлоатационо поље са спруда реке Западне Мораве на стационачи од км 24+000 до км 24+500, на делу к.п. бр. 9316/1 К.О. Кукљин – град Крушевац

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

- 3.1. Обрађивач: Драган Рапајић, дипл. инж. грађ.

- 3.2. Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о укидању, решења о поништењу): /

Напомена: /