

**ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СРБИЈАВОДЕ” Београд**

Водопривредни центар “Морава” Ниш

РЈ “Западна Морава” Чачак

број: 1335

Датум: 20.03. 2018 год.

Н И Ш

ИП (54-1335/13. 3. 2018 год.)

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, на основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3, и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), чл.136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/2016), Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр.82/2017) решавајући по захтеву за издавање водних услова бр.02-90 од 5. 2. 2018 год. предузећа ПД „Техноградња“ д.о.о. - Крушевац, ул. Мајке Југовића бр. 14., 37000 Крушевац (матични број 06983154), Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, РЈ “Западна Морава” из Чачка издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Инвеститору ПД „Техноградња“ д.о.о. – Крушевац, за израду техничке документације - Пројекта за вађење речног наноса на експлоатационом пољу из приобаља реке Западне Мораве на приближној стационажи од км 11+800 до км 12+300 (по Генералном пројекту уређења Западне Мораве). Укупна површина експлоатационог поља је 11.340,28 м² и налази се на делу кп.бр.4783/1 КО Шанац, на подручју насеља Шанац, град Крушевац.

Ови водни услови престају да важе по истеку годину дана од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности на предметну документацију.

За техничка документацију за извођење радова на експлоатацији речног наноса-Пројекат за вађење речних наноса, одређују се следећи технички и други услови:

1. Да техничка документација буде урађена у свему према постојећим важећим законским прописима и нормативима за ову врсту радова. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314 према класификацији Инжењерске коморе Србије.
2. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним актима и постојећим водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
3. Пројектом обухватити сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, односно Акт којим се потврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
4. Карактеристичне вредности протицаја реке Западне Мораве, х.с. Јасички мост, према мишљењу РХМЗ-а бр.922-1-284/2016 од 27. 12. 2016 год. су:
 - просечан вишегодишњи проток: $Q_{sr} = 105 \text{ m}^3/\text{s}$
 - просечна вредност апсолутних макс. годишњих протока: $Q_{sr \text{ max}} = 685 \text{ m}^3/\text{s}$
5. Све хидрауличке прорачуне извршити на основу података из тачке 4.
6. За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити катастарско – топографски ситуациони план предметне локације, у размери (Р -1:1000 или 1:2500) са следећим садржајима:
 - снимљеним контурама леве и десне обале водотока;

- са приказом експлоатационог поља обележеног карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, као и приказ у односу на границу катастарске парцеле;

- са положајем приступног пута и манипулативних саобраћајница на самом експлоатационом пољу;

- са приказом постојећих водних објеката, регулационих грађевина, са положајем оперативног полигона и попречних профила и сл;

- на катастарско-топографском плану приказати и линију нивоа уреза воде на дан снимања и то минимум на 50 m, низводно и узводно од експлоатационог поља;

Геодетски снимак за израду катастарско-топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца. У геодетском елаборату приложити важеће атесте мерних инструмената којима је вршено снимање попречних профила;

Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;

7. Топографски план, односно податке геодетских снимања треба дати и у дигиталној форми, у стандардном формату;
8. Подужни профил експлоатационог поља треба да обухвати и део водотока од минимално 50 m узводно и 50 m низводно, са приказом линије терена по осовини, линије талвега и границе ископа, линије воде на дан снимања, линије средњег водостаја као и положај водних објеката са kotaма темеља ножице и kotaма круна објеката;
9. Попречне профиле снимити преко целог корита водотока са приказом нивоа радне воде, нивоа при средњем водостају и kotaма нивоа на најближој хидролошкој станици, са kotaма детаљних тачака по спруду, обалама и дну водотока. На свим профилима морају бити означени водни објекти, регулационе грађевине са неопходним kotaма и назначеним удаљеностима од границе ископа. Попречне профиле спрудишта урадити на растојању до 25m, са приказом ископа и количинама материјала за сваки профил у одговарајућој размери ($P=1:100$ или $P=1:200$), зависно од ширине поља;
10. Експлоатацијом речних наноса на овом локалитету, не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду као ни стабилност евентуално постојећих водних објеката, регулационих и других грађевина у непосредној близини, као и хидролошке станиц, стабилност терена на суседним катастарским парцелама;
11. Техничко решење експлоатације речних наноса са предметног локалитета, дати у складу са следећим критеријумима:
 - да се експлоатација речног наноса пројектује изнад коте талвега на предметној деоници, позајмиште треба поделити на касете, пројектом предвидети мере за спречавање стварања секундарног или паралелног тока преко позајмишта
 - у подужном правцу вађење речног наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
12. У пројектној документацији обавезно дати табеларни приказ количина материјала за експлоатацију и то по пројектованим профилима, како појединачно тако и кумулативно.
Пројектна документација мора садржати динамику извршења радова на експлоатацији речног наноса;
13. Предвидети мере заштите режима вода и водограђевина за време експлоатације речног наноса, односно важења водне сагласности. Предвиђеним вађењем речног наноса не смеју се погоршавати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту за вађење наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;

14. Пројекат за вађење речног наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
15. Инвеститор је обавезан да обезбеди прилазни пут експлоатационом пољу, уз решене имовинско-правне односе, с тим да се исти пошљунчи и одржава у функционалном стању за све време експлоатације;
16. За организовану, квалитетну и дугорочну експлоатацију речних наноса са предметног локалитета, у циљу тачног сагледавања састава литолошког профила налазишта, потребно је пре пројектовања, извршити и потребне геотехничке истражне радове путем истражних бушотина или обрадом пробног раскопа терена од стране стручних и овлашћених лица.
Поред овога може се користити и прогнозни литолошки профил у непосредној близини овог експлоатационог поља, уколико се истим располаже;
17. За случај да инвеститор, по извршеном ископу, планира одлагање избагерованог материјала на посебну депонију или сепарацију, за исте мора прибавити посебне водне услове;
18. Пројекат треба да садржи предмер количина материјала за багеровање, сврху багеровања, место одлагања материјала, технологију багеровања, типове машина и динамички план багеровања;
19. Предвидети начин обележавања експлоатационог поља на терену као и све потребне мере за несметану контролу багеровања;
20. Инвеститор је дужан уз захтев за издавање водне сагласност поднесе доказ о решеним имовинско правним односима, сагласно члану 89. тачка 5. Закона о водама. Право на вађење речног наноса стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова. Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду за извађени материјал у складу Законом о водама ("Службени гласник РС" број 30/10, 93/12 и 101/16)
21. Право стечено на основу водне сагласности не може се без сагласности надлежног органа односно јавног водопривредног предузећа, који је издао водну сагласност пренети на друго лице, у складу са чл.120. Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/10, 93/12 и 101/16);
22. Да се по завршетку израде техничке документације - Пројекта, инвеститор обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са чл.119 Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/10, 93/12 и 101/16).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предузеће ПД „Техноградња“ д.о.о. - Крушевац, ул. Мајке Југовића бр. 14., 37000 Крушевац (матични број 06983154), поднело је захтев бр.02-90 од 05. 02. 2018 год. (наш број 1335 од 7. 2. 2018. год.), у поступку израде техничке документације - Пројекта за вађење речног наноса на експлоатационом пољу у кориту реке Западне Мораве на стационажи од км 11+800 до км 12+300, на кп. бр. 4783/1 КО Шанац – град Крушевац.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речних наноса бр. 325-00-00467/2017-07 од 03.10.2017 год. – Републичка дирекција за воде;

- Извод из листа непокретности бр. 202 КО Шанац за кп.бр.4783/1 и 4807/86, издати од РГЗ Службе за катастар непокретности Крушевац, под бројем 952-1/18-935 од 1. 2. 2018 године;
- Мишљење Републичког хидрометеорошког завода из Београда бр.922-1-284/2016 од 27. 12. 2016 год.;
- Ситуациони план експлоатационог поља П1 на катастарско топографском плану – Р=1:500 - „GEO PRIZMA“ д.о.о. из Крушевца;
- Катастарско топографски план – Р=1:2000 - „GEO PRIZMA“ д.о.о. из Крушевца;
- Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије бр.1107 од 31.01.2018 год., на деловима к.п. бр.4807/86 и 4783/1, обе К.О.Шанац;

Приликом разматрања захтева коришћена је техничка и планска документација:

- Генерални пројект уређења Западне Мораве – Октобар 2008 - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд.
- План вађења речних наоса за период од августа 2017 до августа 2019 год. ("Службени гласник РС" бр. 82/2017).

На основу достављене документације, као и документације са којом располаже стручна служба ЈВП Србијаводе, утврђено је следеће:

На основу члана 117. Закона о водама („Сл.гласник РС,, бр.30/10, 93/12 и 101/16), објекат и радови су типа 24 – вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу. Такође, на основу чл.43 Закона о водама („Сл.гласник РС,, бр.30/10, 93/12 и 101/16), у смислу водне делатности, у питању је „уређење водотока и заштита од штетног дејства вода,,.

Право на вађење речног наноса (сагласно члану 89 Закона о водама) стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских односа на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење рада;

За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (члан 90 Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од пет година;

Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о водама.

Хидрографски подаци локације:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - најближи водоток: | Река Западна Морава |
| - слив/подслив: | Западна Морава |
| - водно подручје: | Морава |
| - водно тело: | Западна Морава од састава са |
| | Јужном Моравом до ушћа Ибра |
| • категорија водног тела: | река |
| • број: | 198 |
| • идентификација: | ZMOR_1 |

Хидролошки подаци локације:

- Најближа хидролошка станица: Јасички мост на око 5 км узводно од предметне локације;
- Инвеститор је доставио Мишљење РХМЗ-а бр.922-1-284/2016 од 27. 12. 2016 год. са следећим карактеристичним хидролошким подацима:
 - $Q_{sr} = 105 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - $Q_{sr \text{ max}} = 685 \text{ m}^3/\text{s}$

Подаци о локацији:

- локација/насеље: атар села Шанац – град Крушевац;
- катастарске парцеле: кп.бр. 4783/1 КО Шанац – град Крушевац. Катастарска парцела бр. 4783/1 КО Шанац у листовима непокретности воде се као *јавна својина у власништву Републике Србије*, по начину коришћења река, по врсти земљишта – *остало земљиште*. Катастарска парцела бр. 4783/1 КО Шанац се налази на левој конвексној обали Западне Мораве, на спруду меандра реке. Лева и десна обале реке на потесу експлоатационог поља су нерегулисане, у природном стању. Леву обалу потапају педесетогодишње велике воде, а према техничкој документацији „Стручне подлоге за план вађења речног наноса –албум карата реке Западне Мораве од км 0 до км 83“, предметно експлоатационо поље је означено у карти бр.4;
- општина/град: Крушевац;
- управни округ: Расински;
- На левој обали не постоје водопривредни објекти, док на десној обали постоје изграђени одбрамбени насипи.

Сходно условима из диспозитива решења, техничка документација треба да буде у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС„ бр.30/10, 93/12 и 101/16), смерницама Стратегије управљања водама на територији Републике Србије („Сл.гласник РС„ бр.3/17), Водопривредном основом Р.Србије, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС„ бр.74/09, ...), другим прописима, уз обавезне прилоге који су дефинисани Правилником о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године («Службени гласник РС», бр.82/2017).

Условом број 20. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације на основу чл.120. Закона о водама („Сл.гласник РС„ бр.30/10, 93/12 и 101/16) обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

Водни услови су уписани у Уписник водних услова у смислу члана 130. Закона о водама, под бројем 373 од 20.03.2018.

доставити:

- подносиоцу захтева,
- Архиви,
- Водна књига.

Директор



др Драгослав Миљковић, дипл.грађ.инж.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова.

Подаци од значаја за Водну књигу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Инвеститор

- Назив: „Техноградња“ д.о.о. - Крушевац
- Матични број: 06983154
- Седиште: ул. Мајке Југовића бр. 14.,
- Град: Крушевац.

1.2. Издато решење:

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Морава Ниш
- Број решења: 1335 *17*
- Датум: 20.03. 2018 године

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

- Тип објекта, извођење радова: број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речног наноса, камена и другог материјала
- Врста радова: експлоатационо поље на левој обали, на спруду меандра реке Западне Мораве на приближној стационожи од км 11+800 до км 12+300, на 4783/1 КО Шанац – град Крушевац.

2.1. Административни положај:

- Град/општина: Крушевац,
- Насеље: Шанац.

2.2. Хидрографски положај:

- Слив: Западна Морава
- (водоток, акумулација, језеро, подземна вода): река Западна Морава
- Ток уз објект (јавна канализација, канал, поток, водоток): река

2.3. Област водопривредне делатности: /

Основни карактеристични податак: експлоатационо поље на левој обали, на спруду меандра реке Западне Мораве на приближној стационожи од км 11+800 до км 12+300, на 4783/1 КО Шанац – град Крушевац.

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

3.1. Обрађивач: Иван Петровић, дипл. инж. грађ.

3.2. Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о укидању, решења о поништењу): /

Напомена: /